

DUR.0021.1.41.2013

URZĄD MIASTA TYCHY	
Wydział Obsługi Rady Miasta	
Wpł.	2013 -06- 14
L.dz. Podpis
Znak sprawy

UCHWAŁA NR 18/2013
RADY OSIEDLA „OGRODNIK.”
z dnia 10.06.2013r.

**w sprawie zgłoszenia do Prezydenta Miasta Tychy
wniosków o realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w trybie pozakonkursowym.**

Na podstawie § 21 ust. 3, § 22 pkt 3 i pkt 5, § 36 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 Statutu Osiedla „OGRODNIK”, w związku z Uchwałą Nr XV/326/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy z późn. zm., w związku z ZARZĄDZENIEM NR 0050/ 83/ 12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania w sprawie pozakonkursowej kwalifikacji wniosków na zadania inwestycyjne i remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy,

Rada Osiedla uchwała:

§ 1

1. Działając zgodnie z Uchwałą Nr XV/326/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy z późn. zm., w związku z ZARZĄDZENIEM NR 0050/ 83/ 12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania w sprawie pozakonkursowej kwalifikacji wniosków na zadania inwestycyjne i remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy Rada Osiedla „OGRODNIK” przedkłada Prezydentowi Miasta wykaz wniosków o realizację zadań pozakonkursowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Treść wniosków o realizację zadań wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. Liczba składanych wniosków wynosi 3.

§ 2.

Odpowiedzialnego za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
Przewodnicząca Rady Osiedla
"Ogrodnik"

Wioletta Ramuła



Załącznik Nr 1 do uchwały

Wykaz wniosków dotyczących realizacji remontów i inwestycji
na terenie Osiedla „OGRODNIK”

1. Wykonanie nawierzchni sportowej boiska do koszykówki. Na działce nr 1086/120.
2. Zabudowanie na działce nr 1086/120 stołu betonowego do gry w piłkarzyki.
Oraz stolika rekreacyjnego do gry w szachy na działce nr 1074/120.
3. Wykonanie progów spowalniających na jezdni dojazdowej do osiedla (działka nr 1358/120).

RADA OSIEDLA

" OGRODNIK "

43-109 TYCHY ul. Cielmicka 45

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 9:27:19

Załącznik nr 2 do Uchwały

Wniosek Nr 1

Tychy, dnia. 10.06.2013

**Prezydent Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy**

**WNIOSEK
ZGŁOSZENIA ZADANIA**

1. Nazwa jednostki pomocniczej Miasta Tychy zgłaszającej zadanie:

RADA OSIEDLA „OGRODNIK”

Nazwa zadania (zgodnie z uchwałą Rady Osiedla):

Wykonanie nawierzchni sportowej boiska do koszykówki.

3. Lokalizacja zadania:

Istniejące boisko do koszykówki na działce nr 1086/120.

4. Uzasadnienie przydatności realizacji zadania dla mieszkańców z terenu działania jednostki pomocniczej składającej wniosek:

Po pierwszym etapie remontu boiska ,zainteresowanie dzieci,młodzieży jak i dorosłych mieszkańców osiedla przekroczyło nasze oczekiwania.

Tak więc remont był potrzebny i całkowicie zasadny.Obecnie sygnalizowana ze strony użytkowników boiska jest wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej , która powoduje wiele bolesnych kontuzji na bezpieczną nawierzchnie sportową zgodnie z załączonymi do wniosku kartami katalogowymi.

5. Określenie spodziewanych efektów realizacji zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki osiedla. Spowodowanie dalszej integracji lokalnej

społeczności, Zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej.

6. Opinia właściwego Wydziału Urzędu miasta lub Jednostki Organizacyjnej (wypełnia właściwa jednostka organizacyjna)

.....
.....
.....
.....

7. Określenie kosztu zadania wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (w zł.) (wypełnia właściwa jednostka organizacyjna)

.....
.....
.....
.....


Data, pieczęć i podpis osoby potwierdzającej dane zawarte w pkt. 6 i 7)


5. Załączniki:


Uchwała Rady Osiedla Ogrodnik.

Mapa.

Karta katalogowa nawierzchni.

<p>RADA OSIEDLA " OGRODNIK " 43-109 TYCHY ul. Cielmicka 45</p>	<p>Przewodnicząca Rady Osiedla "Ogrodnik" Wioletta Pamuła </p>
<p><i>Pieczęć Rady Osiedla, (data, pieczęć i podpis przewodniczącego Rady Osiedla)</i></p>	



 - boisko

RADA OSIEDLA
" OGRODNIK "

43-109 TYCHY ul. Cielmicka 45

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej „CONIPUR SP”

(umieścić w opisie technicznym)

1. Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendację ITB , spełnia wymagania normy PN-EN 14877

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej . Warstwa nośna to mieszanka granulatu gumowego i lepiszczka poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszanki są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

2. Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łątą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwalowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji.

(alternatywnie: te same wymagania stosuje się do podkładu elastycznego Conibur E. . natomiast podbudowa betonowa powinna być wolna od mączki cementowej, szorstka . nie posiada odspojonych odłamków . wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym)

3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

1. Certyfikat IAAF
2. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium potwierdzające wymagania Inwestora
3. Atest Higieniczny PZH
4. Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
5. Autoryzacja producenta systemu
6. Karta techniczna systemu
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni

4. Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą o gr. 3,5cm;
- podbudowa z warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
- piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$ gr. 10 cm
- grunt rodzimy
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

UWAGI!

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm



Czeladź 2013-03-18

OFERTA nr 44/MOS/2013

*Firma Budowlana „Anna-Bud”
Bilcza, ul. Marmurowa 60
26-026 Morawica
Tel. 519-428-834*

dotyczy: wykonania nawierzchni poliuretanowej natryskowej na podbudowie asfaltowej.

1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskowej typu SP kolor ceglasty (13mm)

Cena: 120 zł/m² + VAT (dostawa + montaż wraz z naniesieniem linii)

Zaznaczamy, że posiadamy produkty markowych producentów!
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 0663 338 031
Zapraszamy na nasze strony w internecie: www.masters-sport.pl

Uwaga!

Ceny netto.

Podatek VAT zostanie naliczony wg. obowiązujących przepisów.

Oferta ważna do 31.10.2012r.

Z poważaniem:
Przedstawiciel Regionalny
Piotr Służalek
Tel. 0663 338 031

UNISPORT Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

tel. +48 91 42 34 222, fax. +48 91 42 34 224, e-mail: biuro@unisport.net.pl

KRS 0000385118 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP 852-258-82-61

Załącznik nr 2 do Uchwały

Wniosek Nr 2

Tychy, dnia.10.06.2013

**Prezydent Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy**

**WNIOSEK
ZGŁOSZENIA ZADANIA**

1. Nazwa jednostki pomocniczej Miasta Tychy zgłaszającej zadanie:

RADA OSIEDLA „OGRODNIK”

2. Nazwa zadania (zgodnie z uchwałą Rady Osiedla):

Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla „Ogrodnik” o betonowy stół do gry w piłkarzyki wraz z stosownym podłożem oraz stolik do gry w szachy.

3. Lokalizacja zadania:

Działka nr 1074/120 oraz 1086/120.Zgodnie z załączoną mapą,

4.Uzasadnienie przydatności realizacji zadania dla mieszkańców z terenu działania jednostki pomocniczej składającej wniosek:

Na osiedlu Ogrodnik brak jest miejsc i urządzeń służących do rekreacji i wypoczynku lokalnej społeczności.

5. Określenie spodziewanych efektów realizacji zadania:

Integracja lokalnej społeczności ,zachęcenie mieszkańców bez względu na wiek do wyjścia z domu i spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu .Poprawa estetyki osiedla.

6. Opinia właściwego Wydziału Urzędu miasta lub Jednostki Organizacyjnej (wypełnia

właściwa jednostka organizacyjna)

.....
.....
.....
.....
.....

7. Określenie kosztu zadania wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (w zł.)
(wypełnia właściwa jednostka organizacyjna)

.....
.....
.....
.....
.....

Data, pieczęć i podpis osoby potwierdzającej dane zawarte w pkt. 6 i 7)


.....

5. Załączniki:


Uchwała Rady Osiedla Ogrodnik.

Mapa.

Karta katalogowa stołu i stolika.

<p>RADA OSIEDLA " OGRODNIK " 43-109 TYCHY ul. Cielmicka 45</p> <p><i>Pieczęć Rady Osiedla, (data, pieczęć i podpis przewodniczącego Rady Osiedla)</i></p>	<p>Przewodnicząca Rady Osiedla "Ogrodnik"</p> <p><i>Wioletta Pamuła</i> </p>
--	---



 - stolik

 - piłkarski

RADA OSIEDLA
" OGRODNIK "


43-109 TYCHY ul. Cielmicka 45

Karta techniczna urządzenia



Temat/Nazwa: Stolik rekreacyjny	Utworzenie: 2010-02-19	Symbol: 4052A	Przeznaczenie: Komunalne	Skala: 1:20
Materiał: Elementy i rury stalowe, beton, plastik	Waga: 215kg	Uwagi: Na utwardzone podłoże, do gry w szachy		

blat betonowy szlifowany i lakierowany





Charakterystyka urządzenia

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur $\varnothing 76,1 \times 3,2 \text{ mm}$, oraz $\varnothing 114,3 \times 4 \text{ mm}$
- Całość urządzenia ocynkowana metodą ogniową, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi
- Szlifowany i lakierowany blat stołu jest wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych
Obrzeże blatu wykończone profilowaną listwą aluminiową
- Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego
- Stolik produkowany jest z blatem z szachownicą z kostki granitowej

UWAGA ! Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stół do gry w Piłkarzyki

Numer Katalogowy: 8000




- [Karta techniczna 8000](#)

1. 1Dodaj produkt do zapytania
2. 2Wypełnij dane kontaktowe i wyślij
3. 3Odpowiedź nadejdzie w ciągu 24h

Gwarancja 24 miesiące na każdy produkt

- **Stół do gry w Piłkarzyki**
Nr katalogowy: 8000 [Zapytaj o cenę](#)



Opis techniczny

Parametry stołu Piłkarzyki :

- Wysokość: 84 cm
- Szerokość: 83 cm
- Długość: 139 cm
- Waga: 470 kg

Betonowy stół rekreacyjny do gry w popularne Piłkarzyki :

- Urządzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu
- Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym.
- Powierzchnia boiska jest szlifowana na gładko co zapewnia wysoki komfort gry.
- Pręty sterujące piłkarzykami wykonane ze stali chromoniklowej odpornej na działanie warunków atmosferycznych zakończone są gumowymi uchwytami.
- Postacie piłkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwóch kolorach.
- Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i odbiciem.
- Urządzenie nie wymaga fundamentowania.
- Stół Piłkarzyki wykonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w PN-EN 13198:2005.

Załącznik nr 2 do Uchwały

Wniosek Nr 3

Tychy, dnia.10.06.2013

**Prezydent Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy**

**WNIOSEK
ZGŁOSZENIA ZADANIA**

1. Nazwa jednostki pomocniczej Miasta Tychy zgłaszającej zadanie:

RADA OSIEDLA „OGRODNIK”

2. Nazwa zadania (zgodnie z uchwałą Rady Osiedla):

Wykonanie progów spowalniających oraz stosownego oznakowania pionowego na jezdni dojazdowej do osiedla Ogrodnik od strony ul.Strefowej.

3. Lokalizacja zadania:

Działka nr 1358/120.Zgodnie z załączoną mapą.

4.Uzasadnienie przydatności realizacji zadania dla mieszkańców z terenu działania jednostki pomocniczej składającej wniosek:

Wspomnianą drogą dojazdową do osiedla Ogrodnik od strony ul. Strefowej dziennie przechodzą i przejeżdżają na rowerach setki osób udających się do pracy w strefie. Teren wokół garaży jest też ulubionym miejscem dzieci do jazdy na rowerze .Na wysokości garaży znajduje się tak zwany martwy punkt , zarówno kierujący pojazdami jak również piesi nie widzą się nawzajem ,co powoduje ostre hamowanie pojazdów i rowerzystów.

5. Określenie spodziewanych efektów realizacji zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla. Poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego , pieszego i rowerowego,

6. Opinia właściwego Wydziału Urzędu miasta lub Jednostki Organizacyjnej (wypełnia właściwa jednostka organizacyjna)

.....

.....
.....
.....
.....
7. Określenie kosztu zadania wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (w zł.)
(wypełnia właściwa jednostka organizacyjna)

.....
.....
.....
.....
.....


Data, pieczęć i podpis osoby potwierdzającej dane zawarte w pkt. 6 i 7)

5. Załączniki:


Uchwała Rady Osiedla Ogrodnik.

Mapa.

RADA OSIEDLA
" OGRODNIK "
43-109 TYCHY ul. Cielmicka 45

Przewodnicząca Rady Osiedla
"Ogrodnik"
Wioletta Pamuła 

Pieczęć Rady Osiedla, (data, pieczęć i podpis przewodniczącego Rady Osiedla)



 - wnioskowane progi

RADA OSIEDLA
" OGRODNIK "