



3/4/5/6/2016/D

Tychy, dnia 18 kwietnia 2016 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści SIWZ, zmiana treści siwz

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego do 'Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku' zlokalizowanej w Tychach, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 16.” informujemy, iż w dniach od 11 do 14 kwietnia 2016 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Pytanie dotyczące: załącznik nr 6 do siwz - zadanie nr 2 – Zestawy komputerowe i komputery przenośne: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej)?

Pytanie uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wiele firm oferuje używane oprogramowanie komputerowe co może narazić Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodne z postanowieniami licencyjnymi producenta oprogramowania. Używane oprogramowanie typu OEM, jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to uległo awarii). Dodatkowo pragniemy poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji - infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze.

Stanowisko Zamawiającego:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **ZMIENIA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w zakresie załącznika nr 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” poprzez dodanie następującego zapisu:

„Zaoferowany sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, objęte gwarancją i musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranego Wykonawcy celem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zgodność oferowanego towaru z wymogami szczegółowego opisu zamówienia.”

Pytanie 2

W zadaniu nr 2 – Zestawy komputerowe i komputery przenośne, typ 1, Zamawiający wymaga obudowy, w której istnieje możliwość zamontowania 1 wentylatora 90 mm lub większego z tyłu.

Czy Zamawiający dopuści obudowę, która daje możliwość montażu z tyłu 2 wentylatorów 80mm każdy, jeśli obudowa spełnia wszystkie pozostałe wymogi?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - Zadanie nr 2: "Zestawy komputerowe i komputery przenośne", zakup 15 sztuk zestawów komputerowych typ 1 w polu "WYMAGANIA (parametry minimalne) dla obudowy, wymaga, aby obudowa była wyposażona w możliwość montażu wentylatorów wewnętrznych: 1x 120 mm lub większego z przodu 1x 90 mm lub większego z tyłu. Zamawiający nie dopuszcza innej konfiguracji wentylatorów w obudowie. Na rynku są dostępnych jest kilka modeli obudów różnych producentów oferujących wymagane rozwiązania.

Pytanie 3

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym OPZ w zakresie zadania nr 2 poz. "zakup 5 sztuk komputerów przenośnych". Zamawiający zgodnie ze specyfikacją wymaga dostarczenia urządzeń wyposażonych w "gniazda audio jack: wejście mikrofonowe, wyjście audio". Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyposażonych w gniazdo audio typu COMBO z dostarczeniem odpowiedniego adaptera umożliwiającego jednoczesne podłączenie mikrofonu oraz wyjścia audio zgodnie z założeniem Zamawiającego? Pytanie swoje motywujemy tym, iż coraz więcej światowej klasy producentów sprzętu komputerowego stosuje tego typu rozwiązanie w swoich urządzeniach jednocześnie sama zmiana nie wpływa na funkcjonalność sprzętu a pozwoli dostarczyć Zamawiającemu urządzenia najwyższej klasy.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyposażonych w gniazdo audio typu COMBO z dostarczeniem odpowiedniego adaptera umożliwiającego jednoczesne podłączenie mikrofonu oraz wyjścia audio zgodnie z założeniem Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **ZMIENIA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w zakresie załącznika nr 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla zadania nr 2, zakup 5 sztuk komputerów przenośnych, złącza na obudowie

zapis:

gniazda audio jack: wejście mikrofonowe, wyjście audio

zastępuje się zapisem:

gniazda audio jack: wejście mikrofonowe, wyjście audio lub gniazda audio typu COMBO z dostarczeniem odpowiedniego adaptera umożliwiającego jednoczesne podłączenie mikrofonu oraz wyjścia audio

Pytanie 4

Dotyczy zadania 1 - serwery wraz ze sprzętem i oprogramowaniem

Zamawiający specyfikuje wymagania serwerów w taki sposób, że zawęża możliwość zaoferowania w sposób realny i konkurencyjny rozwiązania pochodzące od jednego producenta. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek takie specyfikowania przedmiotu zamówienia aby była możliwość dostępu do tego zamówienia szerokiemu gronu wykonawców którzy mogą zrealizować zamówienie. Bardzo uszczegółowione opisywanie przedmiotu zamówienia powoduje realny brak zaoferowania produktu konkurencyjnego. Co do zasady równoważne rozwiązanie nie będzie charakteryzowało się identycznymi drobiazgowymi parametrami co wcale nie znaczy, że nie będzie można osiągnąć zamierzonego celu. W związku z powyższym - proszę o wyjaśnienie:

1. Serwer 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści serwer z wbudowanym czytnikiem kart pamięci bez precyzowania, że musi to być czytnik micro SD ? - z punktu widzenia funkcji wbudowanego czytnika nie ma znaczenia merytorycznego czy będzie to czytnik micro SD czy SD.

2. Macierz dyskowa

Zamawiający specyfikuje wymóg wspierania poziomu RAID 3 - w związku z tym, że macierz docelowo będzie obsługiwać więcej niż dyski proszę o uzasadnienie jaki jest cel korzystania z archaicznego poziomu składowania danych wykorzystywanego na maksymalnie 3 dyskach w sytuacji kiedy obecnie wykorzystuje się wydajniejsze układy logiczne składowania charakteryzujące się większym bezpieczeństwem i prędkością przetwarzania.

a) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta macierzy dyskowych na świecie spełniające zapisy specyfikacji ale bez wsparcia poziomu RAID-50. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej wykorzystywane układy poziomów RAID to 5 oraz 6 - zmiana pozwoli na zaoferowanie rozwiązania konkurencyjnego

b) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta macierzy dyskowych spełniającej zapisy siwz ale bez możliwości dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych tego rodzaju specyficzne zmiany mają miejsce niezmiernie rzadko i jest to bardzo charakterystyczna cecha dla rozwiązań macierzy dedykowanych dla segmentu SMB. Brak tej pojedynczej funkcjonalności nie przyczyni się w żaden sposób do wydajności rozwiązania oraz nie ograniczy w żaden sposób celu jakiemu ma służyć działająca macierz.

Stanowisko Zamawiającego:

AD. SERWER

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera z wbudowanym czytnikiem kart pamięci SD, zgodnie z założeniem Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **ZMIENIA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w zakresie załącznika nr 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla zadania nr 1, serwery wraz ze sprzętem i oprogramowaniem, serwery – 2 sztuki:

zapis:

Wbudowany wewnętrzny czytnik kart micro SD

zastępuje się zapisem:

Wbudowany wewnętrzny czytnik kart micro SD lub SD

AD. MACIERZ DYSKOWA

a) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy nie obsługującej RAID 3 oraz RAID 50, zgodnie z założeniem Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **ZMIENIA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w zakresie załącznika nr 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla zadania nr 1, serwery wraz ze sprzętem i oprogramowaniem, macierz dyskowa – 1 sztuka:

zapis:

Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50

zastępuje się zapisem:

Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 5, 6, 10

b) Zamawiający uprzejmie informuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla zadania nr 1, serwery wraz ze sprzętem i oprogramowaniem, macierz dyskowa – 1 sztuka Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania macierzy dyskowej bez możliwości dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. Na rynku dostępnych jest kilka modeli macierzy dyskowych różnych producentów oferujących wymagane rozwiązania.

Pytanie nr 5

Zamawiający w "SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 6" w ZADANIU NR 1 - pkt. D "Pamięć masowa do przechowywania backupów" zawarł następujące wymagania:

6. Musi posiadać min. 2 porty USB 3.0 i min. 4 porty USB 2.0 w tym 1 port na panelu przednim urządzenia;

8. Musi obsługiwać następujące systemy plików: EXT3 i EXT4 dla dysków wewnętrznych oraz EXT3, EXT4, NTFS, FAT32 dla dysków zewnętrznych;

Urządzenie spełniające wskazane jak i pozostałe parametry jest już wycofane ze sprzedaży. W związku z tym czy Zamawiający zmieni powyższe zapisy na następujące:

6. Musi posiadać min. 4 porty USB 3.0 i min. 1 port USB 2.0;

8. Musi obsługiwać następujące systemy plików: EXT4 dla dysków wewnętrznych oraz EXT3, EXT4, NTFS, FAT32 dla dysków zewnętrznych ?

Stanowisko Zamawiającego:

AD. PKT 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia posiadającego min. 2 porty USB 3.0 i min. 1 port USB 2.0 w tym min. 1 port dowolnego typu na panelu przednim urządzenia zgodnie z założeniem Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **ZMIENIA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w zakresie załącznika nr 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla zadania nr 1, pamięć masowa do przechowywania backupów

zapis:

Musi posiadać min. 2 porty USB 3.0 i min. 4 porty USB 2.0 w tym 1 port na panelu przednim urządzenia

zastępuje się zapisem:

Musi posiadać min. 2 porty USB 3.0 i min. 1 port USB 2.0 w tym min. 1 port na panelu przednim urządzenia

AD. PKT 8

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia obsługującego następujące systemy plików: EXT4 dla dysków wewnętrznych oraz EXT3, EXT4, NTFS, FAT32 dla dysków zewnętrznych, zgodnie z założeniem Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **ZMIENIA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w zakresie załącznika nr 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla zadania nr 1, pamięć masowa do przechowywania backupów

zapis:

Musi obsługiwać następujące systemy plików: EXT3 i EXT4 dla dysków wewnętrznych oraz EXT3, EXT4, NTFS, FAT32 dla dysków zewnętrznych.

zastępuje się zapisem:

Musi obsługiwać następujące systemy plików: EXT4 dla dysków wewnętrznych oraz EXT3, EXT4, NTFS, FAT32 dla dysków zewnętrznych.

Pytanie 6

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, dalej w Zadaniu nr 3 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne - Drukarka A4, warunkiem spełnienia parametru "gramatura papieru" są wartości: od 60g/m² lub mniej, do 175 g/m² lub więcej. Czy dopuszczacie Państwo zaproponowanie urządzenia obsługującego gramaturę papieru od 60g/m² do 163 g/m²?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - Zadanie nr 3: "Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne", Drukarka A-4 w polu "Nazwa parametru" dla gramatury papieru, wymaga, aby kształtowała się od: 60 g/m2 lub mniej; do: 175 g/m2 lub więcej

Zamawiający nie dopuszcza innej konfiguracji parametrów dla drukarek A-4. Na rynku dostępnych jest kilka modeli drukarek różnych producentów oferujących wymagane rozwiązania.

Pytanie 7

W zadaniu nr 2 – Zestawy komputerowe i komputery przenośne, komputery przenośne. Zamawiający wymaga gniazd audio Jack: wejścia mikrofonowego oraz wyjścia audio. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: laptop, który posiada złącze combo + przejściówka na ww. złącza?

Stanowisko Zamawiającego:

Patrz Stanowisko Zamawiającego dotyczące pytania nr 3.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert **21 kwietnia 2016 r. godz. 10:45**, nowy termin otwarcia ofert **21 kwietnia 2016 r. godz. 11:00**. Analogicznie w związku z powyższym modyfikacji ulegają punkty 11.9, 12.1 oraz 12.3 SIWZ w zakresie dat.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, stanowisko zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.umtychy.pl.

Z poważaniem
PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. **Andrzej Dziuba**

sporządziła: Jolanta Morawa, Katarzyna Kamińska- Piróg

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a