

DUR.0003.51.2017

Radny/Radna/Radni *Jerzy Chaberles*

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszam **interpelację** w sprawie:


- ołot. komunikacji kotowej w rej. budynku przy ul. Damrota 47.

Obecnie istnieje jedyny dojazd do budynku przy ul. Damrota 47, parazy, przychodni "Medycyna Rodzinna", osiedla, obywateli jednorodzinnych i kancelarii prawnych usytuowanych w budynku Damrota 47 poprzez istniejącą drogę dojazdową.

Zwracam się z zapytaniem o możliwość do odblokowania wjazdu z zespołu parazy od str. budynku Replak 1-7, wraz z oszczędzeniem istniejącej drogi wyjazdowej wzdłuż tego budynku (w ramach planu do projektowanego w tym miejscu w planie przebudowy rynku parkingu). Jest to istotne z punktu komunikacyjnego i sytuacji p. poz. przedmiotowej zabudowy.

Aktualnie jedyną drogą dojazdową do/wym. obiektów jest droga przy budynku Damrota 47. Z wyłączeniem oddzielnego chodnika na teren budynku Damrota 47, gdyż duże obciążenie tego fragmentu transportem kotowym powoduje jego degradację.

Data: 28.10.17



(podpis)