PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.0615-2/II/2018

URZĄD MIASTA TYCHY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 2018 -09- 03
L.dz. ..... Podpis 72281/18
Znak Sprawy .....

Tychy, dnia 29.08.2018r.

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wpł. 2018 -09- 03
L.dz. 7281 Podpis.....
Znak sprawy KO.1021.3.38.2018.MC

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za II kwartał 2018r.

Załącznik:
20 orzeczeń

Otrzymują:
1. Adresat
2. NS/HK

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
lek. med. Grzegorz Gołdynia

URZĄD MIASTA
Wydział Komunalny

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/06/2018 Tychy, dnia 22.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	361/06/18/Gce
Nr próbki:	361/06/18/ZBVIIIA/Gce
Data pobrania próbki:	14.06.2018 r.
Administrator:	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki:	Przepompownia Paprocany I - ZBVIIIA
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/04/2018 Tychy, 02.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	4872/ZL/18
Nr próbki:	3613/01/S/18
Data pobrania próbki:	17.04.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy – SUW Leśna
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia podziemnego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018 Tychy, 04.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	6147/ZL/18
Nr próbki:	5035/01/S/18
Data pobrania próbki:	23.05.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Wejchertów Szkoła
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/04/2018 Tychy, dnia 20.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	079/04/18/Gce
Nr próbki:	079/04/18/ZBIVB/Gce
Data pobrania próbki:	04.04.2018 r.
Administrator:	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki:	SZW Urbanowice odpływ kierunek Mikołów; Tychy, ul. Oświęcimska 345 - ZBIVB
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018 Tychy, 04.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	6084/ZL/18
Nr próbki:	5036/01/S/18
Data pobrania próbki:	23.05.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, al. Niepodległości 49 Urząd Miasta
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018 Tychy, 04.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	6150/ZL/18
Nr próbki:	5039/01/S/18
Data pobrania próbki:	23.05.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Dołowa Bar
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia podziemnego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018 Tychy, 25.05.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	5718/ZL/18
Nr próbki:	4731/01/S/18
Data pobrania próbki:	15.05.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Rolna ZOZ
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018 Tychy, 25.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	5717/ZL/18
Nr próbki:	4730/01/S/18
Data pobrania próbki:	15.05.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Towarowa ZOZ
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018 Tychy, 25.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	5945/ZL/18
Nr próbki:	4727/01/S/18
Data pobrania próbki:	15.05.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Wspólna ZOZ
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 26.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	7339/ZL/18
Nr próbki:	6139/01/S/18
Data pobrania próbki:	12.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy ul. Przemysłowa Sklep
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 26.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	7338/ZL/18
Nr próbki:	6138/01/S/18
Data pobrania próbki:	12.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Budowlanych 131 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 15.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	6937/ZL/18
Nr próbki:	5987/01/S/18
Data pobrania próbki:	07.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy ul. Konecznego Szkoła
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 15.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	6935/ZL/18
Nr próbki:	5984/01/S/18
Data pobrania próbki:	07.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy – SUW Leśna
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia podziemnego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/05/2018 Tychy, dnia 08.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	758/05/18/Gce
Nr próbki:	758/05/18/ZBVIIIB/Gce
Data pobrania próbki:	29.05.2018 r.
Administrator:	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki:	Przepompownia Paprocany II - ZBVIIIB
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	7792/ZL/18
Nr próbki:	6473/01/S/18
Data pobrania próbki:	19.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy ul. Sadowa 4 RPWiK
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	7794/ZL/18
Nr próbki:	6474/01/S/18
Data pobrania próbki:	19.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Sikorskiego 101 Centrum Medyczne Paprocany
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	7795/ZL/18
Nr próbki:	6475/01/S/18
Data pobrania próbki:	19.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Hubala 7 Przedszkole nr 29
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018 Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	7791/ZL/18
Nr próbki:	5985/01/S/18
Data pobrania próbki:	07.06.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Towarowa ZOZ
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/04/2018 Tychy, 23.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	4265/ZL/18
Nr próbki:	3457/01/S/18
Data pobrania próbki:	10.04.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Hubala 7 Przedszkole nr 29
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Madeuch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/04/2018 Tychy, 23.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr:	4264/ZL/18
Nr próbki:	3456/01/S/18
Data pobrania próbki:	10.04.2018 r.
Administrator:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki:	Tychy, ul. Sikorskiego 101 Centrum Medyczne Paprocany
Rodzaj próbki:	woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch