

**UCHWAŁA NR VI/116/19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic:
Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej
oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury,

**RADA MIASTA TYCHY
stwierdza,**

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, przyjętego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.,

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;
- 2) Rozdział 2 – Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu;
- 3) Rozdział 3 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 4) Rozdział 4 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 5) Rozdział 5 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 6) Rozdział 6 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 7) Rozdział 7 – Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 8) Rozdział 8 – Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 9) Rozdział 9 – Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 10) Rozdział 10 – Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
- 11) Rozdział 11 – Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w planie nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1:10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni **ok. 60,5 ha**, w granicach określonych na rysunku planu i stanowi drugi etap realizacji Uchwały Nr XXV/432/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach.

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

- a) granice obszaru planu,
- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- d) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z § 6,
- e) strefa (**spp**) – lokalizacji otwartej przestrzeni publicznie dostępnej w formie placu;
- f) kierunki ciągów pieszych do zachowania lub ukształtowania,
- g) strefy dopuszczalnego podwyższenia wysokości budynków z oznaczeniem kierunku kalenicy,
- h) zabytek nieruchomy ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków (budynek mieszkalny) - objęty ochroną na podstawie planu;

2) informacyjne:

- a) ZZ – obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
- b) granica udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Studzienice” WK 7389,
- c) granica strefy potencjalnych zalewów – na podstawie Planu Operacyjnego Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, 2000 r.,
- d) odległość 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
- e) istniejące napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia WN 110 kV.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

- 1) **obszar planu** – wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;

- 2) **teren** – część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym ją spośród innych terenów, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy, z dopuszczeniem realizacji poza nieprzekraczalną linią zabudowy: obiektów liniowych, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz zdobień elewacji, elementów odwodnienia, balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, schodów zewnętrznych, pochylni, zadaszeń nad wejściami do budynków wysuniętych na odległość nie przekraczającą 2 m, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 4) **dach płaski** – dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 12°;
- 5) **wysokość budynków** – wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.);
- 6) **wysokość zabudowy** – wysokość obiektów budowlanych, w tym wysokość:
- a) budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ponad budynkami – mierzona do najwyższej położonego elementu instalacji lub urządzenia technicznego,
 - b) budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – mierzona od najniższego poziomu terenu na zewnętrznym obrysie każdego obiektu do najwyższej położonego elementu budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury;
- 7) **powierzchnia zabudowy budynków** - powierzchnia zabudowy budynków, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1935);
- 8) **powierzchnia zabudowy** – powierzchnia terenu w granicach działki budowlanej zajęta przez budynki (powierzchnia zabudowy budynków) lub inne obiekty budowlane, których charakterystycznym parametrem jest powierzchnia zabudowy, a zwłaszcza: altany, wiaty, garaże, przydomowe ganki i oranżerie, tymczasowe obiekty budowlane;
- 9) **zabudowa** – obiekty budowlane, w tym budynki, o przeznaczeniach ustalonych w planie wraz z obiektami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, drogami wewnętrznymi, dojazdami, garażami, budynkami gospodarczymi, parkingami, zielenią urządzoną, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 10) **zabudowa mieszkaniowo-usługowa** – zabudowa, w której w budynkach wydzielone są lokale użytkowe i jeden albo dwa lokale mieszkalne, albo budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki usługowe realizowane na wspólnej działce budowlanej;
- 11) **zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna** – zabudowa, w której w budynkach mieszkalnych występują więcej niż dwa lokale mieszkalne;
- 12) **zieleń urządzona** – zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, placów zabaw, urządzeń sportowych, ciągów pieszych, rowerowych oraz dróg pożarowych;
- 13) **zieleń wysoka** – gatunki drzew osiągające wysokość powyżej 4 m;
- 14) **garaże wolnostojące** – garaże naziemne jednokondygnacyjne nie stanowiące części składowej budynku o innej funkcji, w tym zespoły garaży;
- 15) **usługi drobne** – usługi handlu detalicznego, gastronomiczne, szewskie, krawieckie, fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, naprawa artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, solaria, gabinety masażu, pralnie, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;
- 16) **usługi społeczne** – należy przez to rozumieć usługi oświaty i edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, opieki i pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, administracji publicznej, a także świadczone przez instytucje publiczne usługi z zakresu utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości;
- 17) **usługi biurowe** – usługi finansowe, biura rachunkowe, nieruchomości, projektowe, kancelarie, agencje reklamowe, redakcje prasowe, urzędy pocztowe, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;

18) **infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu** – infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 z późn. zm.).

§ 6

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

- 1) **MN1 – MN13** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MNs1 – MNs18** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
- 3) **MNU1 – MNU8** – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 4) **MW1 – MW2** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 5) **MWU1 – MWU2** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
- 6) **U1** – teren zabudowy usługowej;
- 7) **Z1** – teren zieleni;
- 8) **ZD1 – ZD4** – tereny ogrodów działkowych;
- 9) **WS1 – WS2** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych płynących;
- 10) **KDG1** – teren komunikacji – droga publiczna klasy głównej;
- 11) **KDL1 – KDL2** – tereny komunikacji – drogi publiczne klasy lokalnej;
- 12) **KDD1 – KDD18** – tereny komunikacji – drogi publiczne klasy dojazdowej;
- 13) **KDW1 – KDW6** – tereny komunikacji – drogi wewnętrzne;
- 14) **KDX1 – KDX5** – tereny komunikacji – ciągi pieszo-jezdne.

Rozdział 2.

PRZEZNACZENIE TERENÓW, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY, WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

§ 7

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczonych symbolami **MN1 – MN13**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w lokalach użytkowych usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych;
- 2) forma zabudowy - wolnostojąca lub bliźniacza;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenów o symbolach: **MN7 – MN8** – maks. 25%,
 - b) dla terenów o symbolach: **MN1 – MN6, MN9 – MN13** – maks. 35%;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3, maks. 1,2;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenów o symbolach: **MN1 – MN6, MN9 – MN13** – min. 35%,
 - b) dla terenów o symbolach: **MN7 – MN8** – min. 40%;
- 7) geometria dachów:
 - a) dachy płaskie,
 - b) dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
 - c) tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 8) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;

- 9) wysokość zabudowy – maks. 13 m, w tym wysokość budynków:
- a) mieszkalnych o dachach płaskich – maks. 8 m,
 - b) mieszkalnych o dachach innych niż wymienione w **lit. a** – maks. 9 m,
 - c) innych niż wymienione w **lit. a, b**, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 5 m;
- 10) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych i obiektów gospodarczych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 11) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22** nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1 – 8**;
- 12) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt 1 – 9** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt 1** – dopuszczenie zmiany przeznaczenia dotychczasowych lokali użytkowych na funkcje usługowe, o których mowa w **pkt 1**,
 - c) warunku, o którym mowa w **pkt 3** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy w konturach budynków,
 - d) warunków określonych w **pkt 7, 8** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją.

§ 8

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej**, oznaczonych symbolami **MNs1 – MNs18**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w lokalach użytkowych usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych;
- 2) forma zabudowy - szeregowa;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenów o symbolach: **MNs2 – MNs6, MNs8 – MNs16** – maks. 35%,
 - b) dla terenów o symbolach: **MNs1, MNs17 – MNs18** – maks. 40%,
 - c) dla terenu o symbolu: **MNs7** – maks. 45%;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3, maks. 1,2;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 35%;
- 7) geometria dachów:
 - a) dla terenów o symbolach: **MNs1 – MNs16** – dachy płaskie, z zastrzeżeniem **lit. b**,
 - b) w przypadku nadbudowy części budynków w strefach dopuszczalnego podwyższenia wysokości budynków, oznaczonych na rysunku planu, nakaz dachów dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 27° do 33° z kalenicą prostopadłą do frontowej elewacji budynku, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
 - c) dla terenów o symbolach: **MNs17 – MNs18** – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 27° do 33°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
 - d) tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 8) wysokość zabudowy – maks. 13 m, w tym wysokość budynków:
 - a) o dachach płaskich, z zastrzeżeniem **lit. c** – maks. 8 m,

- b) o dachach inne niż płaskie, z zastrzeżeniem **lit. c** – maks. 9 m,
- c) dla terenów o symbolach: **MNs11, MNs13, MNs15 – MNs16** – maks. 5 m, z dopuszczeniem zwiększenia do maks. 8 m dla nadbudowanych części budynków w strefach dopuszczalnego podwyższenia wysokości budynków oznaczonych na rysunku planu,
- d) innych niż wymienione w **lit. a, b, c** wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 5 m;
- 9) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, szkła oraz umożliwiających kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
- 10) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w paletcie kolorów RAL numerami:
 - a) 9003, 9010, 9016 - odcienie bieli,
 - b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 - odcienie żółci,
 - c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 - odcienie szarości;
- 11) dopuszczenie lokalizacji budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy;
- 12) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych i obiektów gospodarczych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 13) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22** nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1 – 7**;
- 14) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt 1 – 9** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy.

§ 9

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej**, oznaczonych symbolami **MNU1 – MNU8**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w lokalach użytkowych usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych,
 - b) zabudowa mieszkaniowo-usługowa w zakresie usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych,
 - c) zabudowa usługowa w zakresie usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych;
- 2) forma zabudowy – wolnostojąca;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 35%;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3, maks. 1,2;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 30%;
- 7) geometria dachów:
 - a) dachy płaskie,
 - b) dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
 - c) tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 8) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
- 9) wysokość zabudowy – maks. 13 m, w tym maksymalna wysokość budynków:

- a) mieszkalnych o dachach płaskich – maks. 8 m,
 - b) mieszkalnych o dachach innych niż płaskie – maks. 9 m,
 - c) usługowych i mieszkalno-usługowych – min. 6 m, maks. 10 m,
 - d) innych niż wymienione w **lit. a, b, c**, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 5 m;
- 10) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych i obiektów gospodarczych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu,
- 11) dla usług - zakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22** nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1 – 8**;
- 13) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt 1 – 9** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt 1** – dopuszczenie:
 - rozbudowy powierzchni użytkowej o 30%,
 - zmiany przeznaczenia dotychczasowych lokali użytkowych na funkcje usługowe, o których mowa w **pkt 1**,
 - c) warunku, o którym mowa w **pkt 3** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy w konturach budynków,
 - d) warunków określonych w **pkt 7, 8** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 14) zasady ochrony zabytków, zgodnie z **Rozdziałem 6**.

§ 10

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczonych symbolami **MW1 – MW2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokali użytkowych w zakresie usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych na pierwszych kondygnacjach nadziemnych budynków lub w kondygnacjach podziemnych;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenu o symbolu: **MW1** – maks. 30%,
 - b) dla terenu o symbolu: **MW2** – maks. 40%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,6, maks. 2,4;
- 5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
 - a) dla terenu o symbolu: **MW1** – min. 45%,
 - b) dla terenu o symbolu: **MW2** – min. 35%;
- 6) geometria dachów – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, z dopuszczeniem:
 - a) innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
 - b) z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie w celu kształtowania w formie tarasów i stropodachów również urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin;

- 7) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
- 8) wysokość zabudowy – maks. 23 m, w tym budynków:
- a) mieszkalnych – maks. 18 m,
 - b) innych niż wymienione w **lit. a** – maks. 5 m;
- 9) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, szkła oraz umożliwiających kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
- 10) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:
- a) 9003, 9010, 9016 - odcienie bieli,
 - b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 - odcienie żółci,
 - c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 - odcienie szarości;
- 11) dopuszczenie rozbudowy parterów istniejących budynków o funkcje usługowe z zastrzeżeniem **pkt 1**;
- 12) nakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;
- 13) dla terenu o symbolu **MW2** nakaz zachowania lub ukształtowania ciągu pieszego w kierunkach oznaczonych na rysunku planu;
- 14) zakaz lokalizacji:
- a) tymczasowych obiektów budowlanych,
 - b) garaży wolnostojących,
 - c) budynków gospodarczych;
- 15) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 22** nie stosuje się ustaleń, o których mowa w **pkt 1 – 7**;
- 16) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt 1 – 8** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt 1** – dopuszczenie zmiany przeznaczenia dotychczasowych lokali użytkowych na funkcje usługowe, z zastrzeżeniem usług wymienionych w **pkt 1**,
 - c) warunków określonych w **pkt 6, 7** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii i kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

§ 11

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami**, oznaczonych symbolami **MWU1 – MWU2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
 - a) z dopuszczeniem lokalizacji lokali użytkowych wyłącznie na pierwszych dwóch kondygnacjach nadziemnych lub w kondygnacjach podziemnych budynków w zakresie: usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych,
 - b) z nakazem lokalizacji usług w lokalach użytkowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków w zakresie usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych:
 - dla terenu o symbolu **MWU1** – od strony: strefy (**spp**) i ul. Paprociańskiej, oznaczonych na rysunku planu,
 - dla terenu o symbolu **MWU2** – od strony terenu o symbolu **KDL2**, oznaczonego na rysunku planu;

- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 40%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,6, maks. 2,4;
- 5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 45%;
- 6) geometria dachów – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, z dopuszczeniem:
 - a) innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
 - b) z dopuszczeniem dachów płaskich wyłącznie w celu kształtowania w formie tarasów i stropodachów również urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin;
- 7) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
- 8) wysokość zabudowy – maks. 23 m, w tym budynków – min. 9 m, maks. 18 m,
- 9) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, szkła oraz umożliwiających kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
- 10) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:
 - a) 9003, 9010, 9016 - odcienie bieli,
 - b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 - odcienie żółci,
 - c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 - odcienie szarości;
- 11) nakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;
- 12) nakaz kształtowania witryn w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków na co najmniej 60% długości elewacji od strony: drogi o symbolu **KDL2** (ul. Jordana), strefy (**spp**), oznaczonych na rysunku planu;
- 13) dla terenu o symbolu **MWU1** nakaz zachowania lub ukształtowania ciągów pieszych w kierunkach oznaczonych na rysunku planu;
- 14) zakaz lokalizacji:
 - a) stref dostaw do lokali użytkowych od strony strefy (**spp**) oznaczonej na rysunku planu,
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych,
 - c) garaży wolnostojących,
 - d) budynków gospodarczych,
 - e) na elewacjach od strony strefy (**spp**), oznaczonej na rysunku planu, klimatyzatorów, przewodów dymowych;
- 15) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 22 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 7;
- 16) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków określonych w pkt 1 – 8 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w pkt 1 – dopuszczenie zmiany przeznaczenia dotychczasowych lokali użytkowych na funkcje usługowe, o których mowa w pkt 1,
 - c) warunku, o którym mowa w pkt 3 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy w konturach budynków,
 - d) warunków określonych w pkt 6, 7 – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- 17) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zgodnie z **Rodziałem 7**.

§ 12

Dla **terenu zabudowy usługowej**, oznaczonego symbolem **U1**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – zabudowa usługowa w zakresie usług drobnych, usług społecznych i usług biurowych;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 40%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3, maks. 1,6;
- 5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 25%;
- 6) geometria dachów – płaskie;
- 7) dla budynków istniejących dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
- 8) wysokość zabudowy – maks. 17 m, w tym wysokość:
 - a) budynków – min. 6 m, maks. 12 m,
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych, wiat, obiektów gospodarczych, garaży wolnostojących – maks. 6 m;
- 9) dopuszczenie realizacji przekryć przestrzeni między budynkami;
- 10) zakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami;
- 11) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży wolnostojących w pasie o szerokości 8 m od linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 22 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w **pkt 1 – 7**;
- 13) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków określonych w **pkt 1 – 8** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunku, o którym mowa w **pkt 1** – dopuszczenie zmiany przeznaczenia dotychczasowych lokali użytkowych na funkcje usługowe, o których mowa w **pkt 1**,
 - c) warunku, o którym mowa w **pkt 2** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy w konturach budynków,
 - d) warunków określonych w **pkt 6, 7** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją.

§ 13

Dla **terenu zieleni**, oznaczonego symbolem **Z1**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) zieleni,
 - b) dopuszczenie zieleni urządzonej,
 - c) dopuszczenie użytkowania rolniczego;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 5%;
- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 90%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01, maks. 0,05;
- 5) geometria dachów – dowolna;
- 6) wysokość zabudowy – maks. 12 m;
- 7) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 22, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1 – 5**.

§ 14

Dla **terenów ogrodów działkowych**, oznaczonych symbolami **ZD1 – ZD4**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) ogrody działkowe,
 - b) zieleni,
 - c) zieleni urządzona;
- 2) zasady zagospodarowania zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2176);
- 3) geometria dachów – dowolna;
- 4) wysokość zabudowy – maks. 10 m, w tym budynków, wiat wolnostojących – maks. 5m
- 5) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 22 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 3.

§ 15

Dla **terenów wód powierzchniowych śródlądowych płynących**, oznaczonych symbolami **WS1 – WS2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – wody powierzchniowe śródlądowe płynące;
- 2) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) obiektów i urządzeń wodnych,
 - b) urządzeń melioracyjnych,
 - c) budowli hydrotechnicznych,
 - d) obiektów mostowych,
 - e) sieci infrastruktury technicznej, przy czym ciągi infrastruktury technicznej przecinające koryto rzeki Gostyni na terenie oznaczonym symbolem **WS1** – wyłącznie wbudowane w obiekty mostowe przeznaczone do przechodu lub przejazdu;
- 3) na terenie **WS1** zlokalizowane są obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), oznaczone na rysunku planu symbolem **ZZ**.

§ 16

Dla **terenu komunikacji**, oznaczonego symbolem **KDG1**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy głównej;
- 2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (Aleja Marszałka Piłsudskiego) – od 23 m do 45,6 m.

§ 17

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami **KDL1 – KDL2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy lokalnej;
- 2) szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
 - a) teren o symbolu: **KDL1** (ul. Jordana) – od 12 m do 12,5 m,
 - b) teren o symbolu: **KDL2** (ul. Jordana) – od 17,4 m do 20,2 m.

§ 18

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami **KDD1 – KDD18**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy dojazdowej;

2) szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

- a) teren o symbolu: **KDD1** (ul. Gostyńska) – od 0,5 m do 15 m,
- b) teren o symbolu: **KDD2** (ul. Rzeczna) – od 3,3 m do 8,3 m,
- c) teren o symbolu: **KDD3** (ul. Jesienna) – od 8,3 m do 12,6 m,
- d) teren o symbolu: **KDD4** (ul. Jędrzejowskiej) – od 5,1 m do 9,5 m,
- e) teren o symbolu: **KDD5** (ul. Junaków) – od 5,2 m do 7,6 m,
- f) teren o symbolu: **KDD6** (ul. Jasińskiego) – od 6,7 m do 7 m,
- g) teren o symbolu: **KDD7** (ul. Prosta) – od 10 m do 12,5 m,
- h) teren o symbolu: **KDD8** (ul. Jagiełły) – od 10,8 m do 25,3 m,
- i) teren o symbolu: **KDD9** – od 4 m do 12,2 m,
- j) teren o symbolu: **KDD10** – od 8,2 m do 29,75 m,
- k) teren o symbolu: **KDD11** (ul. Jasińskiego) – od 5 m do 8,8 m,
- l) teren o symbolu: **KDD12** (ul. Jagiełły) – od 9 m do 13,3 m,
- m) teren o symbolu: **KDD13** (ul. Jordana) – od 9,6 m do 15,2 m,
- n) teren o symbolu: **KDD14** (ul. Św. Józefa) – od 4,9 m do 19,2 m,
- o) teren o symbolu: **KDD15** (ul. Jutrzenki, ul. Jurajska) – od 5 m do 10 m,
- p) teren o symbolu: **KDD16** (ul. Prosta) – od 5,6 m do 7 m,
- q) teren o symbolu: **KDD17** – od 10 m do 12,5 m,
- r) teren o symbolu: **KDD18** (ul. Jemiołowa) – od 8 m do 13,3 m.

§ 19

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami **KDW1 – KDW6**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi wewnętrzne;
 - 2) szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
- a) teren o symbolu: **KDW1** – od 3,1 m do 6,6 m,
 - b) teren o symbolu: **KDW2** – od 3,6 m do 15,6 m,
 - c) teren o symbolu: **KDW3** (ul. Jasna) – od 8 m do 9,9 m,
 - d) teren o symbolu: **KDW4** – od 6 m do 12,5 m,
 - e) teren o symbolu: **KDW5** – od 4,8 m do 5 m,
 - f) teren o symbolu: **KDW6** – od 5,4 m do 10,4 m.

§ 20

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami **KDX1 – KDX5**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – ciągi pieszo-jezdne;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
- a) teren o symbolu: **KDX1** – od 4,3 m do 8 m,
 - b) teren o symbolu: **KDX2** – od 4,3 m do 8 m,
 - c) teren o symbolu: **KDX3** – od 3,6 m do 7,5 m,
 - d) teren o symbolu: **KDX4** – od 3,5 m do 7,4 m,

- e) teren o symbolu: **KDX5** – od 3 m do 12 m;
- 3) dopuszczenie zieleni urządzonej;
- 4) nakaz zachowania terenów jako publicznie dostępnych.

Rozdział 3.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 21

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejących dróg, w tym wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.
2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów z zachowaniem minimalnych wskaźników:
 - 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,5 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca w parkingach podziemnych lub wielopoziomowych;
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca w garażach;
 - 3) dla usług w zakresie edukacji i pomocy społecznej – 1 miejsce na 200 m² powierzchni użytkowej;
 - 4) dla przedszkoli i żłobków – 1 miejsce na 40 m² powierzchni użytkowej oraz min. 1 miejsce na 2 stanowiska pracy;
 - 5) dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych itp. – 1 miejsce na 10 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;
 - 6) dla aptek i sklepów bez samoobsługi – 1 miejsce na 50 m² powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;
 - 7) dla sklepów samoobsługowych – 1 miejsce na 50 m² powierzchni całkowitej, 1 miejsce dla samochodu realizującego dostawę oraz 1 miejsce na 3 stanowiska pracy;
 - 8) dla obiektów handlowo-usługowych – 1 miejsce na 50 m² powierzchni handlowej, 1 miejsce dla samochodów realizujących dostawę na każde 500 m² powierzchni magazynowej oraz 1 miejsce na każde 3 stanowiska pracy;
 - 9) dla restauracji, kawiarni:
 - a) 1 miejsce na 3 miejsca konsumpcyjne wewnątrz budynku,
 - b) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych na zewnątrz budynku,
 - c) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;
 - 10) dla barów, klubów – 1 miejsce na 10 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;
 - 11) przychodnie, gabinety lekarskie:
 - a) 4 miejsca na 1 gabinet,
 - b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;
 - 12) dla usług biurowych – 1 miejsce na każde 20 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;
 - 13) biblioteki, czytelnie – 1 miejsce na każde 100 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;
 - 14) dla pozostałych usług – 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.
3. Ustala się nakaz bilansowania liczby miejsc parkingowych wyłącznie w ramach terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi lub działki budowlanej, za wyjątkiem lokali użytkowych, o których mowa w **ust. 4**.
4. Minimalne wskaźniki określone w **ust. 2** nie dotyczą lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, dla których ustala się nakaz zapewnienia minimum 1 miejsca postojowego na lokal usługowy.
5. Ustala się sposoby realizacji miejsc, o których mowa w **ust. 2**, w formie parkingów terenowych, nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki lub na dachach budynków, z zastrzeżeniem ustaleń w tym zakresie zawartych w **Rozdziale 2**.

6. Ustala się dla zabudowy usługowej nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości min. 1 miejsce na każde 200 m² powierzchni użytkowej.

7. Poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:

- 1) 1 stanowisko – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 – 15;
- 2) 2 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40;
- 3) 3 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 – 100;
- 4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

8. Ustala się dopuszczenie we wszystkich terenach lokalizacji dróg rowerowych.

Rozdział 4.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 22

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, z zastrzeżeniem **pkt 2**;
- 2) w zakresie **bezprzewodowej łączności publicznej** – dla terenów o symbolach **MN1–MN13, MNs1–MNs18, MNU1–MNU8** dopuszczenie wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;
- 3) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;
- 4) w zakresie **zaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom** – nakaz dostaw wody z sieci wodociągowej, a w szczególności z istniejących wodociągów: Ø80 mm, Ø90 mm, Ø100 mm, Ø110 mm, Ø150 mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø225 mm, Ø350 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 5) w zakresie **odprowadzenia ścieków komunalnych** – dopuszczenie odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, a w szczególności do istniejących kanałów sanitarnych: Ø110 mm, Ø150 mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm, Ø300 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 6) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych** – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek budowlanych, z dopuszczeniem odprowadzania do terenów wód powierzchniowych śródlądowych oraz istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym istniejących kanałów: Ø100 mm, Ø110 mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø315 mm, Ø400 mm, Ø500 mm, Ø630 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 7) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** – dopuszczenie dostaw:
 - a) z sieci ciepłowniczej, a w szczególności z istniejących kolektorów: c80 mm, c100 mm, 2c100 mm, c125 mm, c150 mm, 2c200 mm, 2c250 mm, 2c350 mm, 2c500 mm, 2c600 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej,
 - b) z urządzeń zapewniających dostawę ciepła w kogeneracji,
 - c) z odnawialnych źródeł energii;
- 8) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** – dopuszczenie dostaw z urządzeń i sieci elektroenergetycznych, w tym:
 - a) z linii kablowych nN, oznaczonych na mapie zasadniczej,
 - b) z odnawialnych źródeł energii,
 - c) z urządzeń zapewniających dostawę energii elektrycznej w kogeneracji;

9) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** – dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, a w szczególności z istniejących gazociągów: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm, Ø250 mm, z wykluczeniem dostaw z sieci biogazu Ø125 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;

10) w zakresie **telekomunikacji** – dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących linii lub budowę nowych linii i urządzeń;

11) w zakresie **gospodarki odpadami**:

a) nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz uchwałami Rady Miasta regulującymi przyjęty w mieście system gospodarki odpadami komunalnymi,

b) nakaz postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

Rozdział 5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

§ 23

1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w Rozdziale 2,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w Rozdziale 4;

2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w art. 113 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.):

a) na terenach oznaczonych symbolami **MN1–MN13 i MNs1–MNs18** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach oznaczonych symbolami **MW1–MW2** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

c) na terenach oznaczonych symbolami **MWU1–MWU2, MNU1–MNU8 i U1** – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,

d) na terenach oznaczonych symbolami **Z1, ZD1–ZD4 i WS1–WS2** – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Rozdział 6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 24

1. W obszarze planu zlokalizowany jest zabytek nieruchomy oznaczony na rysunku planu, tj.: budynek mieszkalny przy ul. Paprociańskiej 195 ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

2. Ustala się następujące zasady ochrony dla obiektu, o którym mowa w **ust. 1**:

1) dopuszczenie remontu dachu i adaptacji poddasza z doświetleniem wyłącznie w formie okien połaciowych. Pokrycie dachowe: dachówka karpiówka lub blacha ocynkowana zwijana w rąbek;

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy budynku wyłącznie od strony zachodniej z nakazem zachowania:

a) formy elewacji frontowej,

b) formy konstrukcji historycznego budynku,

c) geometrii dachu,

- d) rozwiązań materiałowych analogicznych jak w zabytkowej części, z dopuszczeniem zastosowania szkła jako materiału łączącego stare i nowe elementy budynku;
- 3) nakaz zachowania kompozycji i wystroju elewacji z zachowaniem wielkości otworów okiennych i ich rozmieszczenia oraz detali architektonicznych z cegły glazurowanej (białej i zielonej);
- 4) zakaz nadbudowy budynku.

Rozdział 7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 25

1. W obszarze planu zlokalizowany jest obszar przestrzeni publicznej, w rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmujący teren strefy (**spp**).
2. Na terenie, o którym mowa w **ust. 1** dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych obsługujących lokale usługowe lub czasowe imprezy okolicznościowe.
3. Na terenie, o którym mowa w **ust. 1** nakaz:
 - 1) wyposażenia przestrzeni publicznych w obiekty małej architektury i oświetlenie;
 - 2) uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę i remont elementów wyposażenia, w tym: nawierzchni, oświetlenia i obiektów małej architektury;
 - 3) stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom niepełnosprawnym, w tym w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji pieszej i kołowej.
4. Na terenie, o którym mowa w **ust. 1** zakaz lokalizacji terenowych miejsc postojowych.

Rozdział 8.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 26

1. Obszar planu zlokalizowany jest w granicach udokumentowanych złóż oznaczonych na rysunku planu:
 - 1) węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna” WK 373 – cały obszar planu;
 - 2) węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Studzienice” WK 7389 – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
2. Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w **§ 15** oraz w odległości 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu określone w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).

Rozdział 9.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 27

1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 15%;
 - 2) dla terenów o symbolach **MN1–MN13, MNU1–MNU8**:
 - a) szerokość frontów działek:
 - dla zabudowy bliźniaczej - min. 16 m,
 - dla zabudowy wolnostojącej - min. 18 m,
 - b) powierzchnia działek:
 - dla zabudowy bliźniaczej – min. 450 m²,
 - dla zabudowy wolnostojącej – min. 700 m²;

3) dla terenów o symbolach **MNs1–MNs18**:

a) szerokość frontów działek – min. 8 m,

b) powierzchnia działek – min. 250 m²;

4) dla terenów o symbolach **MW1–MW2, MWU1–MWU2, U1**:

a) szerokość frontów działek – min. 20 m,

b) powierzchnia działek – min. 1000 m²;

5) dla terenów nie wymienionych w **pkt 2 – 4** nie ustala się parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości.

2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowego przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości określonej w przepisach odrębnych.

3. Parametry dotyczące działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej, a także powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających.

Rozdział 10.

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 28

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości **30%**.

Rozdział 11.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 30

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR VI/116/19
RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA 28 MARCA 2019 r.
MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
W REJONIE ULIC: WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO, ARMII KRAJOWEJ, ALEI
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, BESKIDZKIEJ
ORAZ RZĘKI GOSTYNI W TYCHACH - ETAP II


RYSUNEK PLANU SKALA 1 : 1 000



LEGENDA :
OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE :


- granice obszaru planu
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 - reprezentacyjne linie zabudowy
 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej
 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
 - teren zabudowy usługowej
 - tereny ogrodów działkowych
 - teren zielony
 - tereny wód powierzchniowych śródlądowych płynących
 - teren komunikacji - drogi publiczne klasy głównej
 - tereny komunikacji - drogi publiczne klasy lokalnej
 - tereny komunikacji - drogi publiczne klasy dojazdowej
 - tereny komunikacji - drogi wewnętrzne
 - tereny komunikacji - ciągi pieszo-jedne
 - strefa lokalizacji otwartej przestrzeni publicznie dostępnej w formie placu
 - kierunki ciągów pieszych do zachowania lub ukazstawiania
 - strefy dopuszczalnego podwyższenia wysokości budynków z oznaczeniem kierunku kalenicy
 - zabłytek nieruchomości ujęty w Gminnej Ewidencji Zabłytków (budynek mieszkalny) - objęty ochroną na podstawie planu
- OZNACZENIA INFORMACYJNE :
- obszary szczególnego zagrożenia powodzią
 - granica udookumentowanego złóża węgla kamiennego i metanu jako kopalnię towarzyszącą "Śluzowca" WK 7389
 - granica strefy potencjalnych zakłóceń - na podstawie Planu Operacyjnego Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, 2009
 - odległość 50 m od stopy walu po stronie odpowiedzialnej
 - istniejące napowietrzne linie energetyczne WN 110kV

WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY" ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 0150/III/14/2002 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 15 GRUDNIA 2002 R. Z PÓZN. ZM. RYSUNEK STUDIUM



SKALA 1: 10 000
OZNACZENIA :

- ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ
- KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
- MN - obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej
 - MU - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej
 - ZE - obszary zieleni i rolnie w ciągach ekologicznych
 - ZD - obszary ogrodów działkowych
 - W - obszary wód powierzchniowych
 - KD - obszary dróg i placów (w klasach: SiGPi, GP, G, Z, L, D)
- ELEMENTY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WYMAGAJĄCE ZACHOWANIA ORAZ REHABILITACJI WARTOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
- OBIEKTY I OBSZARY O WARTOŚCI ZABYTKOWYCH WSKAZANE DO UJĘCIA W EWIDENCJI ZABYTKÓW
- ZABYTKI NIEMUCHOŚCI
- działa architektury i budownictwa o wartości zabytkowej - budynki indywidualne
- PRZESTRZENIE PUBLICZNE
- O ZNACZENIU OŚCISKOWO-RODOWYM
- ważniejsze ciągi (powierzchnia) piesze
- O ZNACZENIU LOKALNYM
- placów dzielnicowych i osiedlowych - wewnątrz urbanistycznych
- KIERUNKI ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO
- KLASYFIKACJA FUNKCJONALNA DRÓG PUBLICZNYCH
- KDG - droga główna
 - KDL - droga lokalna
 - KDD - droga dojazdowa (ogólna)
- OCHRONA ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW ORAZ OCHRONA PRZYRODY
- OBSZARY WSKAZANE DO OCHRONY I ZACHOWANIA
- inne ważniejsze ogólnodostępne tereny zieleni
- UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN
- OBJĘTE WŁASNOŚCIĄ GOSPODARSTWA
- MURPHY - złóża węgla kamiennego
 - LEDZNY - złóża węgla kamiennego i metanu jako kopalnię towarzyszącą



o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.):

1. Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach **od 24 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r.** projektu *uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II*, w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 7 czerwca 2018 r.) wniesiono następujące uwagi:

1) złożone w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczące:

a) zmiany przeznaczenia terenu na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b) dopuszczenia realizacji budynków w granicy działki;

2) złożoną w dniu 15 maja 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą braku zgody na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3) złożoną w dniu 28 maja 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą zmiany przeznaczenia terenu zieleni Z1 na teren zabudowy;

4) złożoną w dniu 29 maja 2018 r. przez osoby fizyczne, dotyczącą braku zgody na przeznaczenie działki 632/92 pod teren zieleni;

5) złożoną w dniu 4 czerwca 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla działek oznaczonych w projekcie planu jako teren zieleni Z1;

6) złożoną w dniu 5 czerwca 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą zmiany przeznaczenia terenu zieleni Z1 na teren zabudowy;

7) złożone w dniu 6 czerwca 2018 r. przez osoby fizyczne, dotyczące:

a) sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu działek nr 1465/117, 1742/123, 1469/117, 720/474, 478/474 pod teren zieleni,

b) wyłączenia terenu zieleni Z1 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

8) złożone w dniu 7 czerwca 2018 r. przez osoby fizyczne, dotyczące:

a) utrzymania terenu Z1 jako terenu zieleni,

b) sprzeciwu przeciwko wyłączeniu terenu Z1 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9) złożoną w dniu 7 czerwca 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą wyłączenia działek nr 1885/62, 1884/62, 1883/62, 1886/62 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

10) złożoną w dniu 7 czerwca 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą wyłączenia działek nr 94 i 180/93 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

11) złożoną w dniu 7 czerwca 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą braku zgody na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

12) złożoną w dniu 7 czerwca 2018 r. przez osobę fizyczną, dotyczącą braku zgody na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Rada Miasta Tychy postanawia, że:

1) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 1 lit. a**, została **przyjęta**;

2) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 1 lit. b**, została **przyjęta**;

3) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 2**, została **odrzucona** jako bezprzedmiotowa;

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Uwaga została odrzucona jako bezprzedmiotowa ze względu na brak odniesienia do ustaleń przyjętych w projekcie planu.

4) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 3**, została **odrzucona**;

Uwagę odrzucono ze względu na brak zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy nie stanowią podstawy do uwzględnienia przeznaczenia stojącego w opozycji do przyjętego w uchwale studium. Ponadto, przywołana decyzja wygasła z mocy prawa wraz z wejściem w życie ustawy Prawo Wodne z dniem 1 stycznia 2018 r.

5) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 4**, została **odrzucona**;

Uwagę odrzucono ze względu na brak zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 5**, została **odrzucona**;

Uwagę odrzucono ze względu na brak konieczności wprowadzania nowych dróg publicznych na terenie zieleni Z1, tj. nie przeznaczonym pod zabudowę.

7) uwagi, o których mowa w **ust. 1 pkt 6, pkt 7 lit. a**, zostały **odrzucone**;

Uwagi odrzucono ze względu na brak zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

8) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 7 lit. b**, została **odrzucona** jako bezprzedmiotowa;

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Uwaga została odrzucona jako bezprzedmiotowa ze względu na brak odniesienia do ustaleń przyjętych w projekcie planu.

9) uwaga, o której mowa w **ust. 1 pkt 8 lit. a**, została **odrzucona** jako bezzasadna;

Uwaga została odrzucona jako bezzasadna ze względu na pozostawienie bez zmian przeznaczenia terenu Z1 – teren zieleni.

10) uwagi, o których mowa w **ust. 1 pkt 8 lit. b, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12** zostały **odrzucone** jako bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Uwagi zostały odrzucone jako bezprzedmiotowe ze względu na brak odniesienia do ustaleń przyjętych w projekcie planu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/116/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019 r.

**o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej,
Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II**

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Tychy.