

Tychy, dnia 13 sierpnia 2007 r.

IKR.7642 - 04 /07

DECYZJA nr 5 /2007

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 i ust. 4 i art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity : Dz.U z 2006 r. Nr 129 poz.902 z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu

wniosku Kompanii Piwowarskiej S.A z siedzibą w Poznaniu o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Tychy nr 8/2005, znak : IKR.MCT.7642/06/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego Kompanii Piwowarskiej S.A w Poznaniu dla instalacji do produkcji piwa Tyskich Browarów Książęcych zlokalizowanych w Tychach przy ul. Mikołowskiej 5 , zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Tychy nr 1/2007, znak : IKR.ESR.7642-01/07 z dnia 22 maja 2007 r. w zakresie uwzględniającym pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych studnią wierconą SAD-IV w wysokości udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych oraz monitoringu hałasu do środowiska

orzekam

za zgodą stron zmienić :

I. Decyzję Prezydenta Miasta Tychy nr 8/2005 znak : IKR.MCT.7642/06/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w następujący sposób :

Punkt IV. 3.2 decyzji w części dotyczącej warunków poboru wód otrzymuje nową treść:

„ 3.2 Studnie grupy „SAD”

Udziela się Kompanii Piwowarskiej S.A pozwolenia na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z czterech studni wierconych grupy „SAD”, w wysokości zatwierdzonych zasobów :

- dla studni SAD-I - 18,0 m³/h przy depresji 2,25 m,
- dla studni SAD-II - 18,5 m³/h przy depresji 2,10 m,
- dla studni SAD-III - 45,0 m³/h przy depresji 2,70 m,
- dla studni SAD-IV - 30,0 m³/h przy depresji 1,90 m

Parametry studni

Studnie	Wydajność	Depresja	Wsp. filtracji	Zasięg depresji	Głębokość
Studnia SAD-I	Q=18,0 m ³ /h	s=2,25 m	k=1,85x10 ⁻⁴ m/s	R=62,5 m	21,9 m
Studnia SAD-II	Q=18,5 m ³ /h	s=2,10 m	k=2,47x10 ⁻⁴ m/s	R=104,0 m	26,0 m
Studnia SAD-III	Q=45,0 m ³ /h	s=2,70 m	k=4,78x10 ⁻⁴ m/s	R=130,6 m	27,0 m
Studnia SAD-IV	Q=30,0 m ³ /h	s=1,90 m	k=3,80x10 ⁻⁴ m/s	R=77,7 m	31,0 m

II. Decyzję Prezydenta Miasta Tychy nr 1/2005 znak : IKR.ESR.7642 – 01/07 z dnia 22 maja 2005 r. w następujący sposób :

Punkt I.2.7 decyzji w części dotyczącej opisu instalacji i stosowanej technologii otrzymuje nową treść :

„ 2.7 Ujęcia wód podziemnych (instalacje powiązane technologicznie)

Studnie grupy „SAD”.

Studnie grupy „SAD” zlokalizowane są w Tychach-Wilkowyjach. Ujęcie składa się z czterech studni wierconych, ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych. Eksploatacja studni odbywa się przy zastosowaniu pomp głębinowych zainstalowanych w każdej studni, tłoczących wodę do rurociągu zbiorczego doprowadzającego wydobytą wodę na teren browaru”.

Punkt VI decyzji w części dotyczącej zakresu i sposobu monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji zostaje zmieniony w punkcie 1.1, 4 i 5 , pozostałe podpunkty pozostają bez zmian :

1.Monitoring emisji substancji do powietrza

1.1 Źródła spalania paliw

„Wers na stronie 25 o treści :

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, zakład ma obowiązek prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji substancji wprowadzanych do powietrza i przekazywania Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska tych danych. Ewidencje należy prowadzić raz na kwartał i przechowywać w formie pisemnej przez 5 lat

otrzymuje nową treść :

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, zakład ma obowiązek prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji substancji wprowadzanych do powietrza i przekazywania Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska tych

danych. Ewidencję należy prowadzić raz na półrocze i przechowywać w formie pisemnej przez 5 lat ”.

4. Monitoring emisji hałasu

otrzymuje nową treść :

„ Monitoring emisji hałasu należy prowadzić zgodnie z metodyką określoną w załączniku nr 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U Nr 283 poz. 2842).

Pomiary należy wykonywać raz na dwa lata w szczycie sezonu produkcyjnego Tyskich Browarów Książęcych w miesiącach lipiec – sierpień,

Pomiary należy wykonywać w następujących punktach recepcyjnych :

- punkt nr 1 – po zachodniej stronie Centrum Dystrybucji , w rejonie budynku mieszkalnego , na działce nr 770/031,
- punkt nr 6 – po północnej stronie Centrum Dystrybucji – rejon budynków mieszkalnych przy ul. Zawilców,
- punkt nr 7 i 8 – po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ul. Mikołowskiej i Katowickiej , przy budynku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 10 – 12,
- punkt nr 10 – po południowej stronie starej części Browaru przy budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 20 -22,
- punkt nr 14 – po zachodniej stronie starej części Browaru, przy budynkach mieszkalnych nr 48 – 56,
- punkt nr 20 – w rejonie zachodniej części bocznic kolejowej, przy budynku mieszkalnym przy ul. Krótkiej 15.

5. Monitoring wody.

Pozostawia się zapis tego punktu bez zmian. Spowoduje to objęcie studni SAD-IV w grupie „SAD” obowiązkami monitoringowymi identycznymi, jak dla pozostałych studni eksploatowanych przez Tyskie Browary Książęce.

W pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 czerwca 2007 roku Kompania Piwowarska S.A ul. Szwajcarska 11, 61–285 Poznań przedłożyła wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji piwa, eksploatowanej na terenie Tyskich Browarów Książęcych w Tychach przy ul. Mikołowskiej 5 udzielonego decyzją Prezydenta miasta Tychy znak : IKR.MCT.7642/06/05 z

dnia 30 grudnia 2005 roku, wynikającą z rozbudowy instalacji do produkcji piwa, w wyniku czego nastąpił wzrost zużycia surowców, energii i wody, wielkości produkcji, wielkości emisji o wartość większą niż 20% w odniesieniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Prezydenta miasta Tychy w dniu 30 grudnia 2005 r. (znak : IKR.MCT.7642/06/05), oraz zmianę decyzji nr 1/2007 z dnia 22 maja 2007 r. (znak IKR.ESR.7642-01/07) w związku z faktem wykonania w marcu 2007 r. studni S-IV usytuowanej w grupie „SAD” oraz planowanego poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.

Z tytułu w/w wniosku Kompania Piwowarska S.A wniosła opłatę rejestracyjną na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Warszawa w dniu 19 czerwca 2007 r. w wysokości 5701,05 PLN.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art.208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ogłoszeniem z dnia 2 lipca 2007 r. znak :IKR.UP – 7642-04/07 Prezydent Miasta Tychy publicznie poinformował o zamieszczeniu danych o wniosku Kompanii Piwowarskiej S.A w Poznaniu w publicznie dostępnym wykazie, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Dnia 10 lipca 2007 r. przedmiotowe ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy oraz w pobliżu lokalizacji instalacji.

W terminie 21 dni od ogłoszenia (licząc od umieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy) nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Po analizie informacji podanych we wniosku stwierdzono , że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki. Stosowany na terenie Tyskich Browarów Książęcych system zarządzania środowiskowego oparty jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001 i umożliwia wysoki poziom kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Wszystko to zapewnia osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości.

Konieczność aktualizacji pozwolenia zintegrowanego wynika z faktu wykonania w marcu 2007 r. studni SAD-IV usytuowanej w grupie „SAD” oraz planowanego poboru udostępnionych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. W ramach prac dokumentacyjnych została sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne studni SAD-IV, przyjęta bez zastrzeżeń przez Prezydenta Miasta Tychy pismem z dnia 23 kwietnia 2007 r, znak IKR.UP – 75310/1/07. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne dla tej studni wynoszą 30,0 m³/h przy depresji 1,9 m.

Ponieważ aktualne pozwolenie zintegrowane nie określa warunków poboru wód z nowej studni SAD-IV w grupie „SAD” istniała konieczność uwzględnienia planowanego korzystania

z wód podziemnych udostępnionych wykonaną studnią w przedmiotowym pozwoleniu w wysokości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych.

W decyzji Prezydenta Miasta Tychy nr 1/2007 znak IKR.ESR.7642-01/07 z dnia 22 maja 2007 r. w części dotyczącej monitoringu emisji hałasu do środowiska nie uwzględniono punktu pomiarowego zlokalizowanego po północnej stronie Centrum Dystrybucji przy ul. Zawilców. Ponieważ tereny te stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami stopnia podstawowego, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zalicza się je do terenów podlegających ochronie przed hałasem. W dokumentacji przedstawionej do wniosku zaproponowano wyznaczenie punktu recepcyjnego w celu monitoringu wielkości emisji hałasu z zakładu dla tych właśnie terenów wobec czego uwzględniono to w punkcie II.4 niniejszej decyzji.

Zmieniono również częstotliwość obowiązku prowadzenia ewidencji substancji wprowadzanych do powietrza i przekazywania tych informacji Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska z 1x/kwartał na 1x/półrocze.

Monitoring wody pozostawiono bez zmian. Spowoduje to objęcie studni SAD-IV w grupie „SAD” obowiązkami monitoringowymi identycznymi jak dla pozostałych studni eksploatowanych przez Tyskie Browary Książęce.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że instalacje objęte wnioskiem spełniają wymagania najlepszej techniki i udziela się Kompanii Piwowarskiej S.A w Poznaniu dla instalacji Tyskich Browarów Książęcych zmiany pozwolenia zintegrowanego na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Niemniej, zgodnie z art.216 ust. 2 i w świetle art.195 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadkach zmian w najlepszych dostępnych technikach pozwalających na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub gdy to będzie wynikało z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska, pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

Wobec powyższego, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. PREZYDENTA MIASTA TYCHY
mgr inż. Piotr Kowalczyk
NACZELNIK
Wydział Komunikacji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują :

1. Kompania Piwowarska S.A
ul. Szwajcarska 1
61-285 Poznań
2. Tyskie Browary Książęce
ul. Mikołowska 5
43 – 100 Tychy
3. Minister Środowiska
4. Marszałek Województwa Śląskiego
5. WIOŚ Katowice
6. RZGW Gliwice
7. UM IKR a/a