



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2023-10-05

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Prezydent Miasta Tychy

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla TYC0002F z dnia 2019-06-28

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla TYC0002F.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

43-100 Tychy, Ziębia 35, gm. Tychy, pow. Tychy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGLNTU	35,2	PEM	1380 W	10°	0-6°	900 MHz
2	11_DGLNTU	35,2	PEM	5888 W	10°	0-6°	1800 MHz

3	11_DGLNTU	35,2	PEM	5224 W	10°	0-6°	2100 MHz
4	12_HV	35,2	PEM	1702 W	10°	0-6°	800 MHz
5	12_HV	35,2	PEM	9442 W	10°	0-6°	2600 MHz
6	21_DGLNTU	35,2	PEM	1380 W	130°	0-6°	900 MHz
7	21_DGLNTU	35,2	PEM	5888 W	130°	0-6°	1800 MHz
8	21_DGLNTU	35,2	PEM	5224 W	130°	0-6°	2100 MHz
9	22_HV	35,2	PEM	1702 W	130°	0-6°	800 MHz
10	22_HV	35,2	PEM	9442 W	130°	0-6°	2600 MHz
11	31_DGLNTU	35,2	PEM	1380 W	260°	0-6°	900 MHz
12	31_DGLNTU	35,2	PEM	5888 W	260°	0-6°	1800 MHz
13	31_DGLNTU	35,2	PEM	5224 W	260°	0-6°	2100 MHz
14	32_HV	35,2	PEM	1702 W	260°	0-6°	800 MHz
15	32_HV	35,2	PEM	9442 W	260°	0-6°	2600 MHz
16	RL1	33,1	PEM	1778 W	222°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochyleń	Częstotliwość
1	11_GLNT	35,2	PEM	2754 W	10°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	35,2	PEM	7780 W	10°	0-10°	1800 MHz
3	11_GLNT	35,2	PEM	8300 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	35,2	PEM	3396 W	10°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	35,2	PEM	9442 W	10°	0-10°	2600 MHz
6	21_GLNT	35,2	PEM	2754 W	130°	0-10°	900 MHz
7	21_GLNT	35,2	PEM	7780 W	130°	0-10°	1800 MHz
8	21_GLNT	35,2	PEM	8300 W	130°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	35,2	PEM	3396 W	130°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	35,2	PEM	9442 W	130°	0-10°	2600 MHz
11	31_GLNT	35,2	PEM	2754 W	260°	0-10°	900 MHz
12	31_GLNT	35,2	PEM	7780 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GLNT	35,2	PEM	8300 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	35,2	PEM	3396 W	260°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	35,2	PEM	9442 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	33,1	PEM	1778 W	152°		80 GHz
17	RL2	33,1	PEM	1778 W	222°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-



8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_ 2023-09-005-1-S_TYC0002F z dnia 2023-09-19, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

Koordinator OŚ
Annamaria Stawowy
kom. 790005770