

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-07-01

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Prezydent Miasta Tychy

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla TYC0524A z dnia 2021-11-05

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla TYC0524A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

43-100 Tychy, Edukacji 52-54, gm. Tychy, pow. Tychy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	28,5	PEM	3639 W	0°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	28,5	PEM	4130 W	0°	0-6°	2100 MHz

3	12_HN	28,5	PEM	3639 W	0°	0-6°	1800 MHz
4	12_HN	28,5	PEM	4130 W	0°	0-6°	2100 MHz
5	13_GT	27,9	PEM	2924 W	0°	0-6°	900 MHz
6	14_HV	27,9	PEM	1652 W	0°	0-6°	800 MHz
7	14_HV	27,9	PEM	8338 W	0°	0-6°	2600 MHz
8	21_L	28,5	PEM	3639 W	120°	0-6°	1800 MHz
9	21_L	28,5	PEM	4130 W	120°	0-6°	2100 MHz
10	22_HN	28,5	PEM	3639 W	120°	0-6°	1800 MHz
11	22_HN	28,5	PEM	4130 W	120°	0-6°	2100 MHz
12	23_GT	27,9	PEM	2924 W	120°	0-6°	900 MHz
13	24_HV	27,9	PEM	1652 W	120°	0-6°	800 MHz
14	24_HV	27,9	PEM	8338 W	120°	0-6°	2600 MHz
15	31_L	28,5	PEM	3639 W	250°	0-3°	1800 MHz
16	31_L	28,5	PEM	4130 W	250°	0-3°	2100 MHz
17	32_HN	28,5	PEM	3639 W	250°	0-3°	1800 MHz
18	32_HN	28,5	PEM	4130 W	250°	0-3°	2100 MHz
19	33_GT	27,9	PEM	2924 W	250°	0-9°	900 MHz
20	34_HV	27,9	PEM	1652 W	250°	0-3°	800 MHz
21	34_HV	27,9	PEM	8338 W	250°	0-3°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HN	28,5	PEM	2761 W	0°	0-12°	1800 MHz
2	11_HN	28,5	PEM	4130 W	0°	0-12°	2100 MHz
3	12_DL	28,5	PEM	3639 W	0°	0-12°	1800 MHz
4	12_DL	28,5	PEM	4130 W	0°	0-12°	2100 MHz
5	13_GKT	27,9	PEM	2924 W	0°	0-10°	900 MHz
6	14_HV	27,9	PEM	3296 W	0°	0-10°	800 MHz
7	14_HV	27,9	PEM	8934 W	0°	0-10°	2600 MHz
8	15_Y	28,8	PEM	20335 W	0°	-15-15°	3500 MHz
9	21_HN	28,5	PEM	2761 W	120°	0-12°	1800 MHz
10	21_HN	28,5	PEM	4130 W	120°	0-12°	2100 MHz
11	22_DL	28,5	PEM	3639 W	120°	0-12°	1800 MHz
12	22_DL	28,5	PEM	4130 W	120°	0-12°	2100 MHz
13	23_GKT	27,9	PEM	2924 W	120°	0-10°	900 MHz
14	24_HV	27,9	PEM	3296 W	120°	0-10°	800 MHz
15	24_HV	27,9	PEM	8934 W	120°	0-10°	2600 MHz
16	25_Y	28,8	PEM	20335 W	120°	-15-15°	3500 MHz
17	31_HN	28,5	PEM	2761 W	247°	0-12°	1800 MHz
18	31_HN	28,5	PEM	4130 W	247°	0-12°	2100 MHz
19	32_DL	28,5	PEM	3639 W	247°	0-12°	1800 MHz
20	32_DL	28,5	PEM	4130 W	247°	0-12°	2100 MHz
21	33_GKT	27,9	PEM	2924 W	247°	0-10°	900 MHz
22	34_HV	27,9	PEM	3296 W	247°	0-10°	800 MHz
23	34_HV	27,9	PEM	8934 W	247°	0-10°	2600 MHz
24	35_Y	28,8	PEM	20335 W	247°	-15-15°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0223/25 z dnia 2025-06-16, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinatorka OŚ

[Redacted signature]

kom. -