

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-07-06

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Prezydent Miasta Tychy

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla TYC0078A z dnia 2020-07-08

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla TYC0078A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

43-100 Tychy, Reymonta 60, gm. Tychy, pow. Tychy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DL	31,6	PEM	1585 W	0°	0-4°	900 MHz
2	11_DL	31,6	PEM	5888 W	0°	0-4°	1800 MHz

3	11_DL	31,6	PEM	5224 W	0°	0-4°	2100 MHz
4	12_	31,6	PEM	1483 W	0°	0-4°	800 MHz
5	12_	31,6	PEM	9662 W	0°	0-4°	2600 MHz
6	21_DL	31,6	PEM	1585 W	190°	0-5°	900 MHz
7	21_DL	31,6	PEM	5888 W	190°	0-5°	1800 MHz
8	21_DL	31,6	PEM	5224 W	190°	0-5°	2100 MHz
9	22_	31,6	PEM	1483 W	190°	0-5°	800 MHz
10	22_	31,6	PEM	9662 W	190°	0-5°	2600 MHz
11	RL1	29,6	PEM	1778 W	187°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHKLN	31,6	PEM	3304 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_DHKLN	31,6	PEM	7033 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_DHKLN	31,6	PEM	8472 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_OV	31,6	PEM	3105 W	0°	0-10°	800 MHz
5	12_OV	31,6	PEM	9774 W	0°	0-10°	2600 MHz
6	13_Y	32,2	PEM	20570 W	0°	-15-15°	3500 MHz
7	21_DGHKLN	31,6	PEM	3304 W	132°	0-10°	900 MHz
8	21_DGHKLN	31,6	PEM	7033 W	132°	0-10°	1800 MHz
9	21_DGHKLN	31,6	PEM	8472 W	132°	0-10°	2100 MHz
10	22_OV	31,6	PEM	3105 W	132°	0-10°	800 MHz
11	22_OV	31,6	PEM	9774 W	132°	0-10°	2600 MHz
12	23_Y	32,2	PEM	20570 W	132°	-15-15°	3500 MHz
13	31_DHKLN	31,6	PEM	3304 W	230°	0-10°	900 MHz
14	31_DHKLN	31,6	PEM	7033 W	230°	0-10°	1800 MHz
15	31_DHKLN	31,6	PEM	8472 W	230°	0-10°	2100 MHz
16	32_OV	31,6	PEM	3105 W	230°	0-10°	800 MHz
17	32_OV	31,6	PEM	9774 W	230°	0-10°	2600 MHz
18	33_Y	32,2	PEM	20570 W	230°	-15-15°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_ 2026-06-007-4-S_TYC0078A z dnia 2026-07-01, Nr akredytacji PCA – AB 1294.



Koordinator OŚ

[REDACTED]

kom. -