

**UCHWAŁA NR 0150/XXXV/810/09**

**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 października 2009 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9) lit g ustawy z dnia 8.marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.U. 01.142.1591 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 0150/858/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25.04.2002 r w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

1. Wyrazić zgodę na objęcie przez Gminę Tychy akcji w Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółce Akcyjnej w Tychach.
2. Na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym wnieść wkład niepieniężny o łącznej wartości 26 661 610,15 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych piętnaście groszy) w postaci:
  - wierzytelności z tytułu dokonania przez Gminę Tychy nakładów na środki trwałe stanowiące własność RCGW S.A., wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, o wartości 17 237 501,26 zł (siedemnaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset jeden złotych dwadzieścia sześć groszy) oraz
  - środków trwałych - maszyn i urządzeń wytworzonych przez Gminę Tychy, wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały, o wartości 9 424 108,89 zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Rada Miasta Tychy

**Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 0150/XXXV/810/2009  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 października 2009 r**

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa śr. trwałego/ nakładów	Wartość księgowa nakładów
			PLN
1	94-07	Rozdzielnia 0,4 kV	341 182,84
2	100-07	Odsiarczalnia biogazu ob. Nr 23	258 610,50
3	7-08	Pompownia osadu wstępnego	31 822,21
4	23-08	Pochodnia biogazu	87 087,10
5	24-08	Zbiornik biogazu - modernizacja	905 005,81
6	141-08	Wymiennik woda-osad w pomieszczeniu wymiennikowni na obiekcie nr 19 - modernizacja nr seryjny 23055	186 017,11
7	207-08	Rurociągi wody technologicznej - przyłącza do Biofiltrów ob.308 i 309	5 292,95
8	208-08	Kanalizacja - przyłącza do Biofiltrów ob. 308 i 309	6 750,35
9	209-08	Instalacja odprowadzania powietrza ze stacji odwadniania	36 176,04
10	1-09	Modernizacja rozdzielni 20kW	155 902,43
11	2-09	Międzyobjektowa sieć kablowa	1 313 953,95
12	3-09	Stacja Odwadniania Osadu ob. 108	387 148,98
13	4-09	Stacja Zagęszczania Osadu ob. 109	267 950,73
14	5-09	Budynek Kotłowni i Agregatów Prądotwórczych ob. 19	697 294,95
15	6-09	Drogi na terenie oczyszczalni Urbaowice	196 127,38
16	48-09	Rurociągi osadu przefermentowanego	52 580,63
17	47-09	Rurociągi osadu nadmiernego	41 740,90

Rada Miasta Tychy

18	57-09	Zbiornik buforowy osadu nadmiernego i przefermentowanego ob. 22 A i B	1 416 325,97
19	66-09	Rurociągi osadów zagęszczonych	26 949,60
20	67-09	Sieć biogazu	134 822,70
21	68-09	Rozbudowa międzyobiektywnej sieci AKPIA	343 368,83
22	85-09	Drogi i chodnik na terenie oczyszczalni Urbanowice	53 718,97
23	99-09	Budynek Zasuw Wydzielonych Komór Fermentacyjnych ob.305	1 548 720,68
24	100-09	Wydzielona Komora fermentacyjna ob. 305A	3 087 852,91
25	101-09	Wydzielona Komora fermentacyjna ob. 305B	4 819 739,99
26	102-09	Zagęszczacz grawitacyjny/fermenter ob. 110A	301 370,95
27	103-09	Zagęszczacz grawitacyjny/fermenter ob. 110B	288 091,87
28	104-09	Rurociągi powietrza do Biofiltra nr 1	150 105,58
29	105-09	Chodnik do odsiarczalni	5 187,33
30	121-09	Modernizacja systemu dyspozytorskiego	90 601,02
<b>RAZEM</b>			<b>17 237 501,26</b>

Rada Miasta Tychy

**Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr 0150/XXXV/810/2009  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 października 2009 r**

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Wartość księgowa środka trwałego	Umorzenie wg stanu na X'2009	Wartość po umorzeniu środka trwałego
1	95-07	Wirówka wraz z urządź.towarzysząc	1 132 346,93	198 359,52	<b>933 987,41</b>
2	96-07	Przenośnik ślimak. osadu z wirówki	42 747,23	7 488,21	<b>35 259,02</b>
3	97-07	Pompa osadu przefermen.NETZSCH	38 662,69	9 481,60	<b>29 181,09</b>
4	2-08	Komputer do laboratorium	12 354,45	6 644,71	<b>5 709,74</b>
5	wyposażenie	Meble laboratoryjne	30 140,48	30 140,48	-
6	4-08	Sprzęt laboratoryjny	128 056,39	45 916,35	<b>82 140,04</b>
7	6-08	Pompa wypor. Nr 1 (na pompown.osad)	43 923,12	10 288,14	<b>33 634,98</b>
8	5-08	Pompa wypor. Nr 2 (na pompown.osad)	43 923,12	10 288,14	<b>33 634,98</b>
9	3-08	Rozdrabniacz frezowy	61 983,43	10 370,23	<b>51 613,20</b>
10	12-08	Biofiltr nr 2 ob. 309	166 221,46	25 793,94	<b>140 427,52</b>
11	27-08	Pompa odwadniająca - nr fab.0711609	10 467,07	2 287,99	<b>8 179,08</b>
12	28-08	Pompa odwadniająca - nr fab.0711610	10 467,07	2 287,99	<b>8 179,08</b>
13	29-08	Pompa odwadniająca - nr fab.0711611	21 788,63	4 762,70	<b>17 025,93</b>
14	25-08	Pompa osadu uwodnionego (ob.109)	56 735,65	11 025,99	<b>45 709,66</b>
15	26-08	Pompa osadu zagęszczonego (ob109)	24 730,97	4 806,16	<b>19 924,81</b>
16	31-08	Pompa recyrkulacji osadu nr 1 (ob.19)	34 873,28	6 787,30	<b>28 085,98</b>

Rada Miasta Tychy

17	32-08	Pompa recyrkulacji osadu nr 2 (ob.19)	34 873,28	6 787,30	<b>28 085,98</b>
18	33-08	Pompa recyrkulacji osadu nr 3 (ob.19)	34 764,06	6 755,96	<b>28 008,10</b>
19	155-08	Moduł detekcji gazu - centralka ALPA PA CA GG51	7 318,47	1 382,35	<b>5 936,12</b>
20	154-08	Miernik pH i temperatury osadu doprowadzanego	14 636,95	2 764,81	<b>11 872,14</b>
21	153-08	Miernik pH osadu cyrkulowanego nr ser. 950F19	7 318,47	1 382,35	<b>5 936,12</b>
22	152-08	Miernik pH osadu cyrkulowanego nr ser. 950F18	7 318,47	1 382,35	<b>5 936,12</b>
23	151-08	Zagęszczacz mechaniczny na obiekcie na 109	626 490,14	56 703,48	<b>569 786,66</b>
24	150-08	Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu mieszaniny osadu odwodnionego i wapna	83 067,32	7 530,65	<b>75 536,67</b>
25	149-08	Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu wapna	25 179,15	2 282,75	<b>22 896,40</b>
26	148-08	Mikser odwodnionego osadu z wapnem	117 608,72	10 661,88	<b>106 946,84</b>
27	147-08	Silos na wapno	88 712,08	8 042,33	<b>80 669,75</b>
28	146-08	Wentylator wywiewny dachowy WD-16/064 nr fabryczny 72/12/07	2 584,90	363,35	<b>2 221,55</b>
29	145-08	Wentylator wywiewny dachowy WD-16/064 nr fabryczny 73/12/07	2 584,90	363,35	<b>2 221,55</b>
30	144-08	Aparat Grzewczo-wentylacyjny z wentylatorem osiowym "SWO"	4 870,29	684,51	<b>4 185,78</b>
31	143-08	Pompa obiegowa odbioru ciepła z agregatu	7 497,39	943,27	<b>6 554,12</b>
32	142-08	Przenośnik ślimakowy osadu z wirówki i prasy	59 746,35	5 369,42	<b>54 376,93</b>
33	140-08	Wymiennik woda-osad w pomieszczeniu wymiennikowni na obiekcie nr 19 - nr seryjny 23176	186 642,66	23 537,51	<b>163 105,15</b>

Rada Miasta Tychy

34	139-08	Pompa odwadniania budynku zasów ob.305 nr seryjny 39017187	3 542,13	468,56	<b>3 073,57</b>
35	137-08	Hydrostatyczny pomiar poziomu dla obiektu nr 305A	8 576,38	1 620,76	<b>6 955,62</b>
36	138-08	Rozdzielnia R305	85 306,28	8 564,18	<b>76 742,10</b>
37	136-08	Pompa odwadniania kanału technologicznego przy budynku nr 19	3 534,43	467,59	<b>3 066,84</b>
38	131-08	Agregat grzewczo-wentylacyjny nr A10110/07	6 509,01	870,44	<b>5 638,57</b>
39	134-08	Ultradźwiękowy pomiar poziomu na ob. 12	5 603,35	1 061,94	<b>4 541,41</b>
40	133-08	Pływakowy regulator poziomu na ob.12	5 603,35	1 061,94	<b>4 541,41</b>
41	132-08	Rozdzielnia R12	45 318,85	4 360,90	<b>40 957,95</b>
42	135-08	Agregat grzewczo-wentylacyjny nr A10111/07	6 509,01	870,44	<b>5 638,57</b>
43	130-08	Moduł detekcji gazu - centralka ALPA GAZ	7 289,63	1 374,10	<b>5 915,53</b>
44	129-08	Rozdzielnia R108	35 397,00	3 384,19	<b>32 012,81</b>
45	128-08	Wymiennik woda-osad w pomieszczeniu wymiennikowni na obiekcie nr 19 - nr seryjny 23616	186 642,66	23 537,51	<b>163 105,15</b>
46	126-08	Wentylator dachowy numer fab. 12983	3 209,79	429,14	<b>2 780,65</b>
47	127-08	Wentylator dachowy numer fab. 12908	3 209,79	429,14	<b>2 780,65</b>
48	125-08	Agregat prądowórczy MB30421,3	1 812 793,54	114 816,13	<b>1 697 977,41</b>
49	124-08	Szafa sterująca zasilająca TZS1	17 996,04	1 720,50	<b>16 275,54</b>
50	123-08	Rozdzielnica R19/1	155 877,66	14 902,76	<b>140 974,90</b>

Rada Miasta Tychy

51	122-08	Pompa recyrkulacji wody ciepła technologicznego	7 499,49	944,48	<b>6 555,01</b>
52	121-08	Przelew regulowany DN200 WAGU 20.51 na ob. 305A	5 733,57	515,77	<b>5 217,80</b>
53	120-08	Mieszadło osadu MFS5 ob.305A	1 641 757,69	147 683,08	<b>1 494 074,61</b>
54	204-08	System telewizji przemysłowej	199 777,18	17 906,34	<b>181 870,84</b>
55	205-08	Szafa rozdzielczo-sterująca SZS-1	18 569,65	1 664,46	<b>16 905,19</b>
56	206-08	Rozdzielnia R109	55 924,10	5 040,30	<b>50 883,80</b>
57	7-09	Biofiltr nr 1 na ob. 308	193 156,68	14 300,63	<b>178 856,05</b>
58	40-09	Mieszadło w zbiorniku osadu nadmiernego	59 931,32	3 658,56	<b>56 272,76</b>
59	41-09	Mieszadło w zbiorniku osadu przefermentowanego	100 200,10	6 116,80	<b>94 083,30</b>
60	42-09	Rozdzielnia R22	11 101,36	713,82	<b>10 387,54</b>
61	43-09	Przelew regulowany DN200 WAGU 20.51 na ob. 305B	7 327,75	444,12	<b>6 883,63</b>
62	44-09	Mieszadło osadu MFS5 ob. 305B	1 887 526,21	114 642,33	<b>1 772 883,88</b>
63	58-09	Miernik poziomu osadu w zbiorniku osadu nadmiernego	10 384,29	806,88	<b>9 577,41</b>
64	59-09	Miernik poziomu osadu w zbiorniku osadu przefermentowanego	10 384,29	806,88	<b>9 577,41</b>
65	wyposażenie	Wyposażenie oczyszczalni w sprzęt ochrony indywidualnej i sprzęt gaśniczy	2 663,63	2 663,63	-
66	69-09	Pompa recyrkulacji osadu w zagęszczaczu grawitacyjnym ob. 100B	27 302,01	1 202,34	<b>26 099,67</b>
67	70-09	Pompa recyrkulacji osadu do zagęszczaczy grawitacyjnych	25 369,16	1 157,24	<b>24 211,92</b>

Rada Miasta Tychy

68	71-09	Pompa osadu zagęszczanego do zagęszczaczy grawitacyjnych	29 176,03	1 330,92	<b>27 845,11</b>
69	72-09	Pompa osadu zagęszczanego w zagęszczaczu grawitacyjnym 110B	28 416,42	1 251,42	<b>27 165,00</b>
70	73-09	Rozdzielnia 110A	26 292,24	856,68	<b>25 435,56</b>
71	74-09	Rozdzielnia 110B	26 651,02	868,38	<b>25 782,64</b>
72	75-09	Napęd mieszała prętowego na zagęszczaczu grawitacyjnym ob.110B	68 779,05	2 163,54	<b>66 615,51</b>
73	76-09	Miernik poziomu minimalnego w zagęszczaczu grawitacyjnym 110B	16 932,47	1 065,28	<b>15 867,19</b>
74	77-09	Miernik redox w zagęszczaczu grawitacyjnym 110B	16 932,45	1 065,28	<b>15 867,17</b>
75	78-09	Miernik pH w zagęszczaczu grawitacyjnym 110B	16 932,45	1 065,28	<b>15 867,17</b>
76	79-09	Ultradźwiękowy miernik poziomu osadu w zagęszczaczu grawitacyjnym 110B	16 932,45	1 065,28	<b>15 867,17</b>
77	80-09	Przepływomierz osadów zagęszczonych w zagęszczaczu grawitacyjnym ob. 110B	16 932,45	1 065,28	<b>15 867,17</b>
78	86-09	Dźwig osobowy Schindler	146 955,58	4 788,28	<b>142 167,30</b>
79	87-09	Hydrostatyczny pomiar poziomu dla obiektu nr 305B	11 120,00	699,58	<b>10 420,42</b>
80	88-09	Moduł detekcji gazu	10 138,85	637,86	<b>9 500,99</b>
81	106-09	Pompa recyrkulacji osadu w zagęszczaczu grawitacyjnym ob. 100A	28 232,02	658,74	<b>27 573,28</b>
82	107-09	Pompa osadu zagęszczanego w zagęszczaczu grawitacyjnym 110A	31 011,21	723,60	<b>30 287,61</b>

Rada Miasta Tychy



83	108-09	Napęd mieszadła prętowego na zagęszczaczu grawitacyjnym ob. 110A	64 971,15	1 082,86	<b>63 888,29</b>
84	109-09	Miernik redox w zagęszczaczu grawitacyjnym 110A	17 338,62	577,96	<b>16 760,66</b>
85	110-09	Przeptywomierz osadów zagęszczonych w zagęszczaczu grawitacyjnym ob. 110A	17 338,62	577,96	<b>16 760,66</b>
86	111-09	Miernik poziomu minimalnego w zagęszczaczu grawitacyjnym 110A	17 338,62	577,96	<b>16 760,66</b>
87	112-09	Miernik pH w zagęszczaczu grawitacyjnym 110A	17 338,62	577,96	<b>16 760,66</b>
88	113-09	Ultradźwiękowy miernik poziomu osadu w zagęszczaczu grawitacyjnym 110A	17 338,63	577,96	<b>16 760,67</b>
<b>RAZEM</b>			<b>10 471 261,90</b>	<b>1 047 153,01</b>	<b>9 424 108,89</b>

Rada Miasta Tychy