

DUR.0003.....<sup>41</sup>2014

Radny/Radna/Radni.....Stawomir Sobociński

Przewodniczący Rady  
Miasta Tychy

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszam interpelację w sprawie:

Komunikacji uśrednionych zaawansowanych przy ulicy  
Mgłotocina 170-132d.

Proga do wpa... posesji jest o uśrednieniu szatnowej i  
szeregowi desto 4m. Nie istnieją możliwości wykonania  
sie... posiadać 2 drogi tej istniejącej ulicy. Tę ulicę  
uśredniamy na uśrednieniu poprzez działki 4202/56 do  
drogi na działce 2871/56. Problemem jest uśrednienie  
na... działki 4202/56 i 2871/56 skazywali energię,  
które uśrednieniu komunalnym. Jest to istotny problem  
dla mieszkańców ze względu na bezpieczeństwo, czyli  
możliwość dojścia służb ratowniczych do uśrednionych  
służb uśrednionych jak i samych mieszkańców  
Ludowatem. sto z tymi tematami proszę o uśrednienie  
wpa skazywali energię w uśrednieniu komunalnym.  
Do tej pory problem nie został rozwiązany.  
Korzystając z możliwości ulicy jednorodzinnej pod awaryjnym  
uśrednieniem poprzez działki 4202/56. Stworzyłoby  
to możliwość bezpiecznej komunalnej.

Data: 24.04.2014r.

Sobociński  
(podpis)