

Dariusz Wencepel  
Radny Rady Miasta Tychy

Tychy, 26.08.2014r.



Przewodniczący  
Rady Miasta  
Tychy

## Interpelacja

Na podstawie § 12 ust.3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszam **interpelację** w sprawie: **Rozwiązań komunikacyjnych na ul.Katowickiej**

Czy w związku z wydanymi warunkami zabudowy dla obiektu handlowego pomiędzy ulicami: Katowicka/Zawilców/Astrów miasto przewiduje przebudowę skrzyżowania do którego będzie skomunikowany ten obiekt handlowy?

Czy Gmina posiada gotowe rozwiązanie komunikacyjne dla tego terenu? jeśli tak, to proszę o przedstawienie tego rozwiązania także w formie graficznej.

Czy w przedmiotowych warunkach zabudowy określono sposób skomunikowania obiektu z ul.Katowicką?

Czy uzyskanie pozwolenia na budowę tego obiektu uwarunkowane jest w jakimś stopniu przebudową przez inwestora przedmiotowego skrzyżowania z ul.Katowicką?

Czy przeprowadzona została przez UM Tychy analiza natężenia ruchu pojazdów określająca spodziewany potok samochodów który zostanie obsługany przez dotychczasowe włączenia w ul.Katowicką z przedmiotowego obiektu? aby nie powtórzyła się obecnie zaistniała sytuacją na skrzyżowaniu ul.Katowickiej z ul.Zwierzyniecką?

Czy miasto planuje przebudować skrzyżowanie ul.Katowickiej z ul.Kościuszki na wysokości targowiska? Istniała kiedyś koncepcja dołożenia dodatkowych pasów włączających w ciągu ul.Katowickiej (w pasie zieleni) w celu poprawy bezpieczeństwa tego skrzyżowania, czy jest ona nadal aktualna? Czy przewiduje się jej realizację w najbliższych latach?

Ponadto ul.Katowicka w związku z nadmiernym obciążeniem ruchem powodowanym przebudową DK1 została silnie zużyta na odcinku do Browaru do węzła z DK86, dlatego zasadne w mojej ocenie jest zmodernizowanie jej nawierzchni na całym powyższym odcinku.

Z wyrazami szacunku  
Radny Rady Miasta Tychy  
mgr Dariusz Wencepel