

Wyłożenie: od 25 lutego 2015 r. do 26 marca 2015 r.

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA TYCHY**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców'70 i Bielskiej w Tychach - etap III.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

**Rada Miasta Tychy**

**stwierdza,**

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców'70 i Bielskiej w Tychach - etap III, jest zgodny z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało uchwalone Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.,

**i uchwała**

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców'70 i Bielskiej w Tychach - etap III, zwany dalej planem.

**§1**

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne;

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

Rozdział 5: Zasady ochrony środowiska, przyrody;

Rozdział 6: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

Rozdział 7: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 8: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

Rozdział 9: Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

## Rozdział 10: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w planie nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt. 5, 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

### §2

1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.
2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
  - 1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  - 2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

### §3

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 38 ha w granicach określonych na rysunku planu.

## Rozdział 1

### PRZEPISY OGÓLNE

#### §4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:
  - a) granica obszaru planu,
  - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  - c) nieprzekraczalna linie zabudowy,
  - d) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z §6,
  - e) obiekt objęty ochroną konserwatorską na mocy planu – kapliczka kamienna z końca XVIII w. wraz z lipami zlokalizowanymi w jej bezpośrednim otoczeniu;
- 2) informacyjne:
  - a) istniejąca sieć wodociągowa,
  - b) istniejąca sieć wodociągowa magistralna "Go-Cza I",
  - c) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,
  - d) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,
  - e) istniejąca sieć gazowa,
  - f) istniejąca sieć elektroenergetyczna,
  - g) istniejąca napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV,
  - h) istniejąca napowietrzna linia średniego napięcia 20 kV,
  - i) istniejąca stacja transformatorowa.

## §5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

- 1) **obszar planu** - wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) **teren** - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym ją spośród innych terenów, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** - linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;
- 4) **dach płaski** - dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maks. 12°;
- 5) **wysokość budynków** - wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- 6) **wysokość zabudowy** - wysokość obiektów budowlanych, w tym: wysokość budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniższej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;
- 7) **zabudowa** - obiekt budowlany lub obiekty budowlane, w tym budynek lub zespół budynków, o przeznaczeniach ustalonych w planie wraz z obiektami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, garażami, parkingami, zielenią urządzoną, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 8) **zabudowa mieszkaniowo-usługowa** - zabudowa, w której w budynkach wydzielone są lokale użytkowe i jeden albo dwa lokale mieszkalne;
- 9) **zielen urządzona** - zielen ukształtowana w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych.
- 10) **usługi społeczne** - usługi związane z zaspokojeniem zbiorowych i ogólnospołecznych potrzeb ludności, jak usługi oświaty i edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, publicznej administracji, a także świadczone przez instytucje publiczne usługi z zakresu utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości.

## §6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami:

- 1) **1MU - 8MU** - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 2) **1MN - 10MN** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) **1MW - 2MW** - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 4) **1U - 4U** - tereny zabudowy usługowej;
- 5) **1US** - teren sportu i rekreacji;
- 6) **1RM** - teren zabudowy zagrodowej;
- 7) **1KS** - teren parkingów;
- 8) **1ZP - 5ZP** - tereny zieleni urządzonej;
- 9) **1Z - 6Z** - tereny zieleni;
- 10) **1WS - 2WS** - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 11) **1W** - teren infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów;
- 12) **1K-2K** - tereny infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji;
- 13) **1KDL - 2KDL** - tereny komunikacji - drogi publiczne klasy lokalnej;
- 14) **1KDD - 5KDD** - tereny komunikacji - drogi publiczne klasy dojazdowej;

- 15) **1KDW - 2KDW** - tereny komunikacji - drogi wewnętrzne.

**ROZDZIAŁ 2**  
**PRZEZNACZENIE, PARAMETRY, WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY**  
**I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU**  
**PRZESTRZENNEGO**

**§7**

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej**, oznaczonych symbolami od **1MU** do **8MU**, ustala się:

1) **przeznaczenie:**

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, z wykluczeniem usług w zakresie:

- hurtowni, magazynów,
- myjni samochodów,
- salonów sprzedaży pojazdów,
- stacji obsługi pojazdów lub warsztatów samochodowych, w terenach oznaczonych symbolami: **1MU - 5MU**,
- punktów zbierania i przetwarzania odpadów,

b) zabudowa usługowa w terenach o symbolach: **1MU, 6MU - 8MU** z wykluczeniem usług w zakresie:

- hurtowni, magazynów,
- myjni samochodów,
- salonów sprzedaży pojazdów,
- stacji obsługi pojazdów lub warsztatów samochodowych,
- punktów zbierania i przetwarzania odpadów,
- stacji paliw,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) forma zabudowy:

a) wolnostojąca lub bliźniacza,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy:

- a) gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych na odległość - maks. 2 m,
- b) schodów zewnętrznych, pochylni;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

- a) dla terenu o symbolu **4MU** - maks. 50%,
- b) dla terenów o symbolach: **5MU, 6MU** - maks. 40%,
- c) dla terenów o symbolach: **1MU, 2MU, 3MU, 7MU, 8MU** - maks. 35%;

5) intensywność zabudowy:

- a) dla terenu o symbolu **4MU** - min. 0,08, maks. 1,5,
- b) dla terenów o symbolach: **1MU, 2MU, 3MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU** - min. 0,08, maks. 1,0;

6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- a) dla terenów o symbolach: **1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU** - min. 30%,
- b) dla terenów o symbolach: **6MU, 7MU, 8MU** - min. 35%;

7) geometria dachów:

a) budynków mieszkalno-usługowych, usługowych i mieszkalnych - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,

- b) budynków innych niż wymienione w lit. a oraz wiat wolnostojących dachów dwuspadowych albo wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do 42°,
  - c) dopuszczenie dachów płaskich w terenach oznaczonych symbolami **2MU, 3MU, 4MU, 6MU**;
- 8) wysokość zabudowy - maks. 14m, w tym wysokość budynków:
    - a) mieszkalno-usługowych, usługowych i mieszkalnych - maks. 10m,
    - b) innych niż wymienione w lit. a oraz wiat i obiektów małej architektury - maks. 5m;
  - 9) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
    - a) któregośkolwiek z warunków określonych w pkt: 1-8 dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
    - b) warunku, o którym mowa w pkt. 3 dopuszczenie nadbudowy części budynku położonej poza wyznaczoną linią zabudowy wyłącznie w obrysie istniejącego budynku;
  - 10) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt:1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-7;
  - 11) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 8;
  - 12) nakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;
  - 13) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych lub blachy;
  - 14) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów na elewacjach budynków zlokalizowanych w pasie o wysokości 4 m od poziomu terenu i o powierzchni nie większej niż 2 m<sup>2</sup>.

## §8

Dla terenów **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczonych symbolami od **1MN** do **10MN**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) forma zabudowy:
  - a) wolnostojąca lub bliźniacza,
  - b) dopuszczenie zabudowy szeregowej w terenach oznaczonych symbolem: **1MN, 3MN, 8MN**;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy:
  - a) gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych na odległość - maks. 2m,
  - b) schodów zewnętrznych, pochylni;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
  - a) dla terenu o symbolu **3MN** - maks. 80%,
  - b) dla terenu o symbolu **1MN** - maks. 40%,
  - c) dla terenów o symbolach: **2MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN** - maks. 35%;
- 5) intensywność zabudowy:
  - a) dla terenu o symbolu **3MN** - min. 0,08, maks. 1,6,
  - b) dla terenu o symbolu **1MN**: min. 0,08, maks. 1,75,
  - c) dla terenów o symbolach: **4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN**: min. 0,08, maks. 1,0,
  - d) dla terenów o symbolach: **2MN, 9MN, 10MN**: min. 0,08, maks. 0,8;

- 6) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
  - a) dla terenu o symbolu **5MN, 6MN** - min. 40%,
  - b) dla terenu o symbolu **1MN, 2MN, 4MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN** - min. 30%,
  - c) dla terenu o symbolu **3MN** - min. 15%;
- 7) geometria dachów:
  - a) budynków mieszkalnych w terenach o symbolach: **1MN, 9MN, 10MN** - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowych od 20 do 42 z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
  - b) budynków mieszkalnych **w terenach o symbolach: 2MN-8MN** - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42 , z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
  - c) dla budynków innych niż wymienione w lit. a i b oraz wiat wolnostojących dachów dwuspadowych albo wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do 42 ,
  - d) dopuszczenie dachów płaskich w terenach o symbolach: **6MN, 10MN**;
- 8) wysokość zabudowy - maks. 14m, w tym wysokość budynków:
  - a) mieszkalnych - maks. 9m,
  - b) innych niż wymienione w lit. a oraz wiat i obiektów małej architektury - maks. 5m;
- 9) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
  - a) któregośkolwiek z warunków określonych w pkt: 1-8 dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
  - b) warunku, o którym mowa w pkt. 3 dopuszczenie nadbudowy części budynku położonej poza wyznaczoną linią zabudowy wyłącznie w obrysie istniejącego budynku;
- 10) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-7;
- 11) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych: ogrodzeń z blachy oraz z betonowych przęseł.
- 12) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów na elewacjach budynków zlokalizowanych w pasie o wysokości 4 m od poziomu terenu i o powierzchni nie większej niż 2 m<sup>2</sup>.

## §9

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** oznaczonych symbolami od **1MW** do **2MW** ustala się:

- 1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) dopuszczenie lokalizacji w lokalach użytkowych usług w zakresie:
  - a) administracji, projektowania, finansów, ubezpieczeń, obsługi rynku nieruchomości, oraz innych usług biurowych, a także usług handlu i usług społecznych,
  - b) usługi handlu detalicznego oraz usługi społeczne dopuszcza się wyłącznie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków lub w kondygnacjach podziemnych;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy:
  - a) gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych na odległość - maks. 2m,
  - b) schodów zewnętrznych, pochylni;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

- a) dla terenu o symbolu: **1MW** - maks. 35%,
- b) dla terenu o symbolu: **2MW** - maks. 45%;
- 5) intensywność zabudowy:
  - a) dla terenu o symbolu **1MW** - min. 0,08, maks. 1,75,
  - b) dla terenu o symbolu **2MW** - min. 0,08, maks. 1,8;
- 6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 25 %;
- 7) geometria dachów:
  - a) budynków w terenie o symbolu **2MW** - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych: od 20 do 35 z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
  - b) budynków w terenie o symbolu **1MW** - dachy płaskie,
  - c) obiektów małej architektury – kształtowana indywidualnie;
- 8) wysokość zabudowy: maks. 17m, w tym budynków:
  - a) mieszkalnych - maks. 12m,
  - b) innych niż wymienione w lit. a oraz obiektów małej architektury - maks. 5m;
- 9) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
  - a) któregośkolwiek z warunków określonych w pkt: 1-8 dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
  - b) warunku, o którym mowa w pkt. 3 dopuszczenie nadbudowy części budynku położonej poza wyznaczoną linią zabudowy wyłącznie w obrysie istniejącego budynku;
- 10) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-7;
- 11) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 8;
- 12) nakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;
- 13) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych lub blachy;
- 14) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów na elewacjach budynków zlokalizowanych w pasie o wysokości 4m od poziomu terenu i o powierzchni nie większej niż 4m<sup>2</sup>.

## §10

Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami od **1U** do **3U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, z wykluczeniem usług w zakresie:
  - a) gospodarki odpadami, w tym punktów zbierania i przetwarzania odpadów,
  - b) handlu hurtowego, magazynów, składów,
  - c) baz,
  - d) myjni samochodów,
  - e) salonów sprzedaży pojazdów,
  - f) stacji naprawy lub diagnostyki pojazdów, urządzeń transportowych lub ich części, w terenie o symbolu **1U**,
  - g) stacji paliw;
- 2) dopuszczenie w terenie oznaczonym symbolem **3U** lokalizacji lokali mieszkalnych powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy:

- a) gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych na odległość - maks.2 m,
- b) schodów zewnętrznych, pochylni.
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;
- 5) intensywność zabudowy:
  - a) dla terenu o symbolu **1U** min. 0,08, maks. 1,2,
  - b) dla terenu o symbolu **2U, 3U**: min.0,08, maks. 1,0;
- 6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 15%;
- 7) geometria dachów:
  - a) budynków - dachy płaskie lub dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 15 do 35 z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
  - b) obiektów małej architektury – kształtowana indywidualnie;
- 8) wysokość zabudowy: maks. 19 m, w tym budynków usługowych - maks. 14m, obiektów małej architektury - maks. 5m;
- 9) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych w pkt: 1-8 dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy;
- 10) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-7;
- 11) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 8;
- 12) nakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;
- 13) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych lub blachy;
- 14) dopuszczenie lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych:
  - a) na elewacjach budynków w pasie o wysokości 4m od poziomu terenu i o powierzchni nie większej niż 6m<sup>2</sup>,
  - b) wolnostojących o powierzchni nie większej niż 10m<sup>2</sup>.

## §11

Dla **terenu zabudowy usługowej**, oznaczonego symbolem **4U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - zabudowa usługowa, w zakresie usług gastronomii, administracji, projektowania, finansów, ubezpieczeń, obsługi rynku nieruchomości, oraz innych usług biurowych, a także usług handlu, usług społecznych;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem realizacji poza linią zabudowy:
  - a) gzymsów, zadaszeń nad wejściami, okapów, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych na odległość - maks.2 m,
  - b) schodów zewnętrznych, pochylni;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;
- 4) intensywność zabudowy: min. 0,5, maks. 0,8;
- 5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 15%;
- 6) geometria dachów:



- a) budynków - dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych: od 30 do 45 ,
- b) obiektów małej architektury – kształtowana indywidualnie;
- 7) wysokość zabudowy: maks. 19 m, w tym budynków usługowych min. 10 m, maks. 14m, obiektów małej architektury - maks. 5m;
- 8) dopuszczenie termomodernizacji, przebudowy budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, nie spełniających któregokolwiek z warunków określonych w pkt: 1-7;
- 9) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-6;
- 10) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 7;
- 11) nakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców w budynkach;
- 12) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych lub blachy;
- 13) dopuszczenie lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych na elewacjach budynków w pasie o wysokości 4m od poziomu terenu i o powierzchni nie większej niż 6m<sup>2</sup>.

## §12

Dla **terenu sportu i rekreacji**, oznaczonego symbolem **1US** ustala się:

- 1) przeznaczenie - terenowe urządzenia sportu i rekreacji;
- 2) dopuszczenie:
  - a) lokalizacji budynków zaplecza sanitarnego, socjalnego i technicznego o powierzchni zabudowy pojedynczego budynku – maks. 75 m<sup>2</sup>,
  - b) lokalizacji obiektów tymczasowych: przykryć namiotowych, powłok pneumatycznych;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 5 %;
- 4) intensywność zabudowy - min. 0,01, maks. 0,05;
- 5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min.70%;
- 6) geometria dachów - kształtowana indywidualnie;
- 7) wysokość zabudowy - maks. 10 m, w tym budynków i obiektów małej architektury - maks. 5 m;
- 8) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt:1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-6;
- 9) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 7;
- 10) dopuszczenie lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni maks. 4m<sup>2</sup>.

## §13

Dla **terenu parkingu**, oznaczonego symbolem **1KS**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - parkingi terenowe;
- 2) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 5 %;
- 3) wysokość zabudowy maks.14m;
- 4) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-2;

- 5) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 3;
- 6) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych lub blachy;
- 7) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

#### §14

Dla **terenów zieleni urządzonej**, oznaczonych symbolami od **1ZP** do **5ZP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - zieleń urządzona;
- 2) dopuszczenie lokalizacji toalet publicznych, o pow. maks. 50 m<sup>2</sup> w terenach o symbolach: **1ZP, 3ZP**;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 2 %;
- 4) intensywność zabudowy: min. 0,01, maks.0,04;
- 5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej min. 80 %;
- 6) wysokość zabudowy: maks. 12 m, w tym budynków maks. 5m oraz obiektów małej architektury maks. 4m;
- 7) geometria dachów – kształtowana indywidualnie;
- 8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1-5;
- 9) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 6;
- 10) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

#### §15

Dla **terenów zieleni oznaczonych**, symbolami od **1Z** do **6Z**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – zieleń;
- 2) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt. 5;
- 3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń hydrotechnicznych;
- 4) zakaz lokalizacji nośników i urządzeń reklamowych;
- 5) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w §23 pkt 1, 2, 3 nie ustala się wskaźnika intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz wysokość zabudowy i geometrii dachu.

#### §16

Dla **terenów wód powierzchniowych**, oznaczonych symbolami **1WS, 2WS**, ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych i urządzeń wodnych;
- 2) dopuszczenie:
  - a) mostków i kładek pieszych,
  - b) zieleni urządzonej.

#### §17

Dla **terenu infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów**, oznaczonego symbolem **1W**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maks. 20%;

- 3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - min. 10%;
- 4) wysokość zabudowy - maks. 10m, w tym wysokość budynków maks. 5 m;
- 5) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 4;
- 6) geometria dachów - dachy płaskie.

### §18

Dla **terenów infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji**, oznaczonych symbolami **1K**, **2K** ustala się:

- 1) przeznaczenie - sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maks. 20%;
- 3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - min. 10%;
- 4) wysokość zabudowy - maks. 10m, w tym wysokość budynków maks. 5 m;
- 5) dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu bezprzewodowej łączności, o których mowa w §23 pkt: 1, 2, 3 nie stosuje się ustaleń o których mowa w pkt. 4;
- 6) geometria dachów - dachy płaskie.

### §19

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami **1KDL**, **2KDL**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - drogi publiczne klasy lokalnej;
- 2) szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
  - a) dla terenu o symbolu **1KDL**: min. 8m, maks. 13m,
  - b) dla terenu o symbolu **2KDL**: min. 11m, maks. 12m;
- 3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

### §20

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami od **1KDD** do **5KDD**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - drogi publiczne klasy dojazdowej;
- 2) szerokości pasów drogowych lub ich części w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
  - a) dla terenu o symbolu **1KDD**: min. 4m, maks. 20m,
  - b) dla terenu o symbolu **2KDD**: min. 10 m, maks. 13 m,
  - c) dla terenu o symbolu **3KDD**: min. 10 m, maks. 15m,
  - d) dla terenu o symbolu **4KDD**: min. 7m, maks. 20m,
  - e) dla terenu o symbolu **5KDD**: min. 10 m, maks. 28 m;
- 3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

### §21

Dla **terenów komunikacji**, oznaczonych symbolami od **1KDW** do **3KDW**, ustala się:

- 1) przeznaczenie - drogi publiczne klasy dojazdowej;
- 2) szerokości pasów drogowych lub ich części w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
  - a) dla terenu o symbolu **1KDW**: min. 5m, maks. 10m,
  - b) dla terenu o symbolu **2KDW**: min. 5m, maks. 17m,
  - c) dla terenu o symbolu **3KDW**: min. 5m, maks. 13 m;
- 3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

## ROZDZIAŁ 3 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

### §22

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejących i projektowanych dróg, w tym zlokalizowanych poza obszarem planu;
2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:
  - 1) dla lokali mieszkalnych - 1,5 miejsca na każde mieszkanie, w tym miejsca w garażu, przy czym 50% miejsc parkingowych należy lokalizować na poziomie terenu ;
  - 2) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 2 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca w garażu;
  - 3) dla zamieszkania zbiorowego - 2 miejsca na każde 10 osób, w tym miejsca w garażu;
  - 4) dla sklepów samoobsługowych do 2 000m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży:
    - a) 1 miejsce na 50m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
    - b) 1 miejsce dla samochodu ciężarowego,
    - c) 1 miejsce na 3 stanowiska pracy;
  - 5) dla usług biurowych, w tym agencje reklamowe, biura księgowo, biura nieruchomości, biura projektowe, kancelarie, instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe - 1 miejsce na każde 20m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;
  - 6) dla moteli, hoteli, pensjonatów:
    - a) 1 miejsce na każdy pokój,
    - b) 2 miejsca na każde 3 stanowiska pracy;
  - 7) dla restauracji, kawiarni:
    - a) 1 miejsce na 3 miejsca konsumpcyjne wewnątrz budynku,
    - b) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych na zewnątrz budynku,
    - c) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;
  - 8) dla barów, klubów - 1 miejsce na 10m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;
  - 9) dla usług w zakresie edukacji i pomocy społecznej - 1 miejsce na 200m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
  - 10) dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych itp. - 1 miejsce na 10m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, lecz min.2 miejsca;
  - 11) dla przedszkoli i żłobków - 1 miejsce na 40 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej oraz min.1 miejsce na 2 stanowiska pracy;
  - 12) dla aptek i sklepów bez samoobsługi - 1 miejsce na 50m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż.2 miejsca;
  - 13) dla usług zdrowia i opieki medycznej:
    - a) 4 miejsca na 1 gabinet,
    - b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;
  - 14) dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 50m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.
2. Poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zapatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
  - 1) 1 stanowisko - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6-15;
  - 2) 2 stanowiska - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16-40;

- 3) 3 stanowiska - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41-100;
  - 4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
3. Ustala się dla usług nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów - min.1 miejsce na każde 100m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej o ile z ustaleń szczegółowych planu nie wynika inaczej.
4. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc, o których mowa w ust. 2 w formie:
- 1) parkingów terenowych w obszarze planu;
  - 2) garaży wielostanowiskowych: nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki, samodzielnych lub na dachach budynków w terenach **1MW, 1U, 2U**;
  - 3) garaży indywidualnych wbudowanych w budynki lub jako samodzielne budynki w terenach **1MU - 8MU, 1MN - 10MN**.

## ROZDZIAŁ 4 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

### §23

Ustala się następujące **zasady** modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych;
- 2) w zakresie **bezwolności** lokalizacja urządzeń technicznych wolnostojących w postaci masztów antenowych na obszarze planu po za terenami **1MN - 10MN** z dopuszczeniem w obszarze planu lokalizacji urządzeń technicznych na konstrukcjach wsporczych o wysokości do 5m, na budynkach;
- 3) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy budynków istniejących na dzień wejścia w życie uchwały sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;
- 4) w zakresie **zaopatrzenia w wodę**, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostaw wody z sieci wodociągowej, w tym z wodociągów: Ø 100mm, Ø 110mm, Ø 150mm, Ø 160mm, Ø 315mm, Ø 400mm, Ø 600mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 5) w zakresie **odprowadzenia ścieków komunalnych** - nakaz odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym do kanałów sanitarnych: Ø 160mm, Ø 200mm, Ø 500mm, Ø 800mm, Ø 1000mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 6) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych** dopuszczenie:
  - a) odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do kanałów deszczowych: Ø 200mm, Ø 250mm, Ø 300mm, Ø 315mm, Ø 400mm, Ø 800mm, oznaczonych na mapie zasadniczej,
  - b) zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w granicy działki budowlanej;
- 7) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** - dopuszczenie dostaw z:
  - a) zdalaczynnej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej poza obszarem planu, w tym z kolektorów: 2 x Ø 250mm, oznaczonych na mapie zasadniczej,
  - b) urządzeń zapewniających dostawę ciepła w kogeneracji, o efektywności energetycznej urządzeń min.80%,
  - c) indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń min.80%,
  - d) odnawialnych źródeł energii;
- 8) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną**:
  - c) nakaz dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym z linii elektroenergetycznych: wysokiego napięcia, średniego napięcia lub niskiego napięcia,

- d) dopuszczenie dostaw z:
  - odnawialnych źródeł energii,
  - urządzeń zapewniających dostawę energii elektrycznej w kogeneracji o efektywności energetycznej urządzeń min.80%;
- 9) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** dopuszczenie dostaw - z sieci gazowej, w tym z gazociągów: Ø 50mm, Ø 63mm, Ø 100mm, Ø 110mm, Ø 160mm Ø 200mm, Ø 250mm, Ø 300mm oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 10) w zakresie **telekomunikacji** – dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących linii lub budowę nowych linii i urządzeń;
- 11) w zakresie **gospodarki odpadami** - nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) oraz opracowaną na podstawie art.4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

## ROZDZIAŁ 5 ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY

### §24

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

- 1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:
  - a) minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, o których mowa w Rozdziale 2,
  - b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w Rozdziale 4;
- 2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) w oparciu o art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):
  - a) w terenach o symbolach: **1MW - 2MW** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  - b) w terenach o symbolach: **1MN - 10MN** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - c) w terenach o symbolach: **1MU - 8MU** jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;
  - d) w terenie o symbolu **1RM** jak dla terenu zabudowy zagrodowej.

## ROZDZIAŁ 6 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

### §25

W obszarze planu na terenie **7MU**, przy ul. Żorskiej 70, zlokalizowany jest obiekt zabytkowy - kamienna kapliczka słupowa z końca XVIII w., oznaczona na rysunku planu, dla której ustala się:

- 1) ochronę konserwatorską na mocy planu;
- 2) zasady ochrony:
  - a) dopuszczenie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych,
  - b) zachowanie istniejących lip znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu kapliczki.

## ROZDZIAŁ 7

### GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

#### §26

Obszar planu zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża kopalin - węgla kamiennego Kobiór-Pszczyna.

## ROZDZIAŁ 8

### SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

#### §27

Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

- 1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90 z tolerancją 15%;
- 2) dla terenów o symbolach: **1MU - 8MU:**
  - a) szerokość frontów działek:
    - dla zabudowy szeregowej - min. 6m,
    - dla zabudowy bliźniaczej min. 9m,
    - dla zabudowy wolnostojącej min. 18m,
  - b) powierzchnia działek:
    - dla zabudowy szeregowej - min. 550m<sup>2</sup>,
    - dla zabudowy bliźniaczej - min. 600m<sup>2</sup>,
    - dla zabudowy wolnostojącej - min. 800m<sup>2</sup>;
- 3) dla terenów o symbolach: **1MN - 10MN:**
  - a) szerokość frontów działek:
    - dla zabudowy szeregowej - min. 6m,
    - dla zabudowy bliźniaczej min. 9m,
    - dla zabudowy wolnostojącej min. 18m;
  - b) powierzchnia działek
    - dla zabudowy szeregowej - min. 550m<sup>2</sup>,
    - dla zabudowy bliźniaczej - min. 600m<sup>2</sup>,
    - dla zabudowy wolnostojącej - min. 800m<sup>2</sup>;
- 4) dla terenów o symbolach: **1MW - 2MW:**
  - a) szerokość frontów działek - min. 40 m,
  - b) powierzchnia działek - min. 1500m<sup>2</sup>;
- 5) dla terenów o symbolach: **1U - 4U:**
  - a) szerokość frontów działek - min. 20m,
  - b) powierzchnia działek - min. 1000m<sup>2</sup>;
- 6) dla terenów o symbolach: **1US - 2US:**
  - a) szerokość frontów działek - min. 45m,
  - b) powierzchnia działek - min. 2500m<sup>2</sup>;
- 7) dla terenu o symbolu **1KS:**
  - a) szerokość frontów działek - min. 25m,
  - b) powierzchnia działek - min. 1000m<sup>2</sup>.

**ROZDZIAŁ 9**  
**STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU**  
**WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU**

**§28**

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.

**ROZDZIAŁ 10**  
**PRZEPISY KOŃCOWE**

**§29**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§30**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.







