



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**  
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47  
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

☎ sekr. /fax 32 219-31-77  
http://pssetychy.pis.gov.pl

Tychy, dnia 11.05.2018r.

17/NS/HK.0615-2/I/2018

MC  
15.05.2018  
p. e. Dmek  
15.05.2018  
URZĄD MIASTA TYCHY  
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Wpł. 2018 -05- 14  
41809  
L.dz. Podpis  
Znak sprawy 17/NS.0615.2.1/2018 AOK

URZĄD MIASTA TYCHY  
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 2018 -05- 14  
L.dz. Podpis 41809/18  
Znak Sprawy

**Urząd Miasta Tychy**  
**Al. Niepodległości 49**  
**43-100 Tychy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za I kwartał 2018r.

**Załącznik:**

17 orzeczeń

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. NS/HK

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gołdynia



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-1/03/18

Tychy, 20.03.2018 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 2895/ZL/18  
**Nr próbki:** 2243/01/S/18  
**Data pobrania próbki:** 13.03.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy, ul. Browarowa  
Szkoła

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska

*mgr inż. Anna Makuch*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/04/2018

Tychy, 03.04.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 3169/ZL/18  
**Nr próbki:** 2503/01/S/18  
**Data pobrania próbki:** 20.03.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Budowlanych  
przedszkole  
PPIS

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Spółowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/04/2018

Tychy, 03.04.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**


**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 3168/ZL/18  
**Nr próbki:** 2502/01/S/18  
**Data pobrania próbki:** 20.03.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Konecznego  
Szkoła

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska  
  
mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/04/2018

Tychy, 03.04.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 3166/ZL/18  
**Nr próbki:** 2241/01/S/18  
**Data pobrania próbki:** 20.03.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Sadowa 4  
RPWiK

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska

*mgr inż. Anna Makuch*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 0223/ZL/18  
**Nr próbki:** 00387/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 09.01.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy al. Niepodległości  
Urząd Miasta

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Asystent Sekcji Higieny  
Komunalej i Środowiska  
mgr Magdalena Kołtyka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 0224/ZL/18  
**Nr próbki:** 00388/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 09.01.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Rolna  
ZOZ

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Paniety wice Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Asystent Sekcji Higieny  
Komunalnej i Studowej  
mgr Magdalena Siołyka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 0418/ZL/18  
**Nr próbki:** 00994/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 16.01.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Wspólna  
ZOZ

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z op. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Asystent Sekcji Higieny  
Komunalnej i Środowiska  
mgr Magdalena Sobylka





**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 0419/ZL/18  
**Nr próbki:** 00995/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 16.01.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Towarowa  
ZOZ

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Asystent Sekcji Higieny  
Komunalnej i Sanitarskiej  
mgr Magdalena Sołtyka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

- woda przydatna do spożycia -

**dot. sprawozdania z badań nr:** 0420/ZL/18  
**Nr próbki:** 00996/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 16.01.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Wejchertów  
Szkoła

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Asystent Sekcji Higieny  
Komunalnej i Sanitacji  
mgr Magdalena Salińska



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

– woda przydatna do spożycia –


**dot. sprawozdania z badań nr:** 1284/ZL/18  
**Nr próbki:** 02187/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 06.02.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy – SUW Leśna /do sieci/

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Pełnomocnika Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Tychy  
Higieny i Bezpieczeństwa Żywności  
i Żywności





**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 1285/ZL/18  
**Nr próbki:** 02188/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 06.02.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy – Komora Myśliwska

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Województwa Śląskiego  
Biuro Regionalne w Grodziskiej



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 1286/ZL/18  
**Nr próbki:** 02189/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 06.02.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy – Komora Mysłowicka

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Miasta i Gminy Tychy  
Biuletyn Informacyjny i Biuletyn Płatny



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 1287/ZL/18  
**Nr próbki:** 02190/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 06.02.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy – Komora Katowicka

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Pobiera i k. Celceji  
Biłogaj Komunalnej i Sanitarny  
*[Signature]*  
Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 1288/ZL/18  
**Nr próbki:** 02191/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 06.02.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy – Komora Budowlanych

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Kierownika Zakładu  
Higieny Komunalnej i Środowiska

M. Anna Hlebková



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 1289/ZL/18  
**Nr próbki:** 02192/Ś/18  
**Data pobrania próbki:** 06.02.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy – Komora os. W

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
Miejsca i Gminy  
Higieny Kosmetycznej i Sanitarności





**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-5/01/2018

Tychy, dnia 21.02.2018 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 729/01/18/Gce  
**Nr próbki:** 729/01/18/ZBVIII B/Gce  
**Data pobrania próbki:** 29.01.2018 r.  
**Administrator:** Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19  
**Miejsce pobrania próbki:** Przepompownia Paprocany II - ZBVIII B

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Dr. hab. inż. Andrzej Białobłoty



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/02/2018

Tychy, dnia 02.03.2018 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 336/02/18/Gce  
**Nr próbki:** 336/02/18/ZBVIII A/Gce  
**Data pobrania próbki:** 14.02.2018 r.  
**Administrator:** Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19  
**Miejsce pobrania próbki:** Przepompownia Paprocany I - ZBVIII A  
**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego  
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska

*mgr inż. Anna Makuch*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekt. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/03/2018

Tychy, dnia 06.04.2018 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 737/03/18/Gce  
**Nr próbki:** 737/03/18/ZBVIIIIB/Gce  
**Data pobrania próbki:** 27.03.2018 r.  
**Administrator:** Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19  
**Miejsce pobrania próbki:** Przepompownia Paprocany II - ZBVIIIIB

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Spożywczej  
i Środowiska

*mgr inż. Anna Makuch*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47    ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail [psse.tychy@pis.gov.pl](mailto:psse.tychy@pis.gov.pl)

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/03/2018

Tychy, 30.03.2018 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**


– woda przydatna do spożycia –

**dot. sprawozdania z badań nr:** 3338/ZL/18  
**Nr próbki:** 2244/01/S/18  
**Data pobrania próbki:** 13.03.2018 r.  
**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4  
**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Przemysłowa  
Sklep  
**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego  
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska

  
mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH**

**ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy**

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/04/2018

Tychy, 23.04.2018 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

**- woda przydatna do spożycia -**

**dot. sprawozdania z badań nr:** 4263/ZL/18

**Nr próbki:** 3455/01/S/18

**Data pobrania próbki:** 13.03.2018 r.

**Administrator:** Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

**Miejsce pobrania próbki:** Tychy ul. Przemysłowa  
Sklep

**Rodzaj próbki:** woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego  
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez  
ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Tychach  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej  
i Środowiska

*mgr inż. Anna Makuch*