



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

☎ sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.0615-2/II/2018

J. E. Onak
P. M. Gładysz
Me. 05.09.2018
URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Komunalny, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Wpl. 2018-09-03
L.dz. 7228/1/18
Znak sprawy 10.1021.3.58.1018.17c

URZĄD MIASTA TYCHY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
KANCLERIA GŁÓWNA
Wpl. 2018-09-03
L.dz. Podpis 7228/1/18
Znak Sprawy

Tychy, dnia 29.08.2018r.

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za II kwartał 2018r.

Załącznik:

20 orzeczeń

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. NS/HK

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

lek. med. Grzegorz Gołdynia

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Komunalny, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Wpl. 2018-09-03

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-1/06/2018

Tychy, dnia 22.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 361/06/18/Gce
Nr próbki: 361/06/18/ZBVIII A/Gce
Data pobrania próbki: 14.06.2018 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: Przepompownia Paprocany I - ZBVIII A
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/04/2018

Tychy, 02.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 4872/ZL/18

Nr próbki: 3613/01/S/18

Data pobrania próbki: 17.04.2018 r.

Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

Miejsce pobrania próbki: Tychy – SUW Leśna

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/05/2018

Tychy, 04.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 6147/ZL/18
Nr próbki: 5035/01/S/18
Data pobrania próbki: 23.05.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Wejchertów
Szkoła
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/04/2018

Tychy, dnia 20.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 079/04/18/Gce
Nr próbki: 079/04/18/ZBIVB/Gce
Data pobrania próbki: 04.04.2018 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: SZW Urbanowice odpływ kierunek Mikołów;
Tychy, ul. Oświęcimska 345 - ZBIVB
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018

Tychy, 04.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 6084/ZL/18
Nr próbki: 5036/01/S/18
Data pobrania próbki: 23.05.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, al. Niepodległości 49
Urząd Miasta
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/05/2018

Tychy, 04.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 6150/ZL/18
Nr próbki: 5039/01/S/18
Data pobrania próbki: 23.05.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Dołowa
Bar
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez
ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/05/2018

Tychy, 25.05.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 5718/ZL/18
Nr próbki: 4731/01/S/18
Data pobrania próbki: 15.05.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Rolna
ZOZ
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/05/2018

Tychy, 25.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 5717/ZL/18
Nr próbki: 4730/01/S/18
Data pobrania próbki: 15.05.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Towarowa
ZOZ
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/05/2018

Tychy, 25.05.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 5945/ZL/18
Nr próbki: 4727/01/S/18
Data pobrania próbki: 15.05.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Wspólna
ZOZ
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 26.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 7339/ZL/18
Nr próbki: 6139/01/S/18
Data pobrania próbki: 12.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Przemysłowa
Sklep
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 26.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 7338/ZL/18
Nr próbki: 6138/01/S/18
Data pobrania próbki: 12.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Budowlanych 131
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 15.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 6937/ZL/18
Nr próbki: 5987/01/S/18
Data pobrania próbki: 07.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Konecznego
Szkoła
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach,
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 15.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 6935/ZL/18
Nr próbki: 5984/01/S/18
Data pobrania próbki: 07.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy – SUW Leśna
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/05/2018

Tychy, dnia 08.06.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 758/05/18/Gce
Nr próbki: 758/05/18/ZBVIIIIB/Gce
Data pobrania próbki: 29.05.2018 r.
Administrator: Górnosląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: Przepompownia Paprocany II - ZBVIIIIB
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 7792/ZL/18
Nr próbki: 6473/01/S/18
Data pobrania próbki: 19.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Sadowa 4
RPWiK
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez
ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 7794/ZL/18
Nr próbki: 6474/01/S/18
Data pobrania próbki: 19.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Sikorskiego 101
Centrum Medyczne Paprocany
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Mlakuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 7795/ZL/18
Nr próbki: 6475/01/S/18
Data pobrania próbki: 19.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Hubala 7
Przedszkole nr 29
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/06/2018

Tychy, 02.07.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 7791/ZL/18
Nr próbki: 5985/01/S/18
Data pobrania próbki: 07.06.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Towarowa
ZOZ
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/04/2018

Tychy, 23.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 4265/ZL/18
Nr próbki: 3457/01/S/18
Data pobrania próbki: 10.04.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Hubala 7
Przedszkole nr 29
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Małuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-2/04/2018

Tychy, 23.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 4264/ZL/18
Nr próbki: 3456/01/S/18
Data pobrania próbki: 10.04.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Sikorskiego 101
Centrum Medyczne Paprocany
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch