http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484903

Projekt

UCHWAŁA NR XV/..../20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Nr 2018, poz. 2067 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz 774), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury,

Rada Miasta Tychy
stwierdza,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I, jest zgodny z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, przyjętego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.,

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2 – Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) Rozdział 3 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
4) Rozdział 4 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
5) Rozdział 5 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
6) Rozdział 6 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
7) Rozdział 7 – Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
8) Rozdział 8 – Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
9) Rozdział 9 – Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
10) Rozdział 10 – Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
11) Rozdział 11 – Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w planie nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt. 5, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 2000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 58,7 ha, w granicach określonych na rysunku planu i stanowi pierwszy etap realizacji Uchwały Nr 0150/XXV/556/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach, zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z **§ 6** oraz oznaczeniem na rysunku planu,

e) zabytek ruchomy – krzyż kamienny z 1819 r., objęty ochroną na podstawie planu,

f) zabytek archeologiczny – stanowisko archeologiczne nr AZP 102-47/4, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków pod kartą GEZ V/19,

g) strefa sanitarna od cmentarza – 50 m,

h) strefa sanitarna od cmentarza – 150 m;

2) informacyjne:

a) granica udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna" WK373,

b) **(zz)** – obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

c) obszar zagrożony występowaniem powodzi i zalewaniem wodami opadowymi wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy,

d) odległość 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,

e) istniejące napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 20 kV,

f) istniejące stacje transformatorowe.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) **obszar planu -** wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;
2) **teren -** część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym ją spośród innych terenów, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
3) **nieprzekraczalna linia zabudowy -** linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy, z dopuszczeniem realizacji poza nieprzekraczalną linią zabudowy o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej:

a) części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, obiektów liniowych, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, schodów zewnętrznych, pochylni, parkingów terenowych,

b) gzymsów, zdobień elewacji, elementów odwodnienia, balkonów, wykuszy, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, wysuniętych na odległość nie przekraczającą 2 m;

4) **dach płaski -** dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 12°;
5) **wysokość budynków -** wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.);
6) **wysokość zabudowy -** wysokość obiektów budowlanych, w tym wysokość:

a) budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ponad budynkami - mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyżej położonego elementu instalacji lub urządzenia technicznego,

b) budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniższego poziomu terenu na zewnętrznym obrysie obiektu do najwyżej położonego elementu budowli, małej architektury lub obiektu tymczasowego;

7) **powierzchnia zabudowy budynków -** powierzchnia zabudowy budynków, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935);
8) **powierzchnia zabudowy -** powierzchnia terenu w granicach działki budowlanej zajęta przez budynki (powierzchnia zabudowy budynków) lub inne obiekty budowlane, których charakterystycznym parametrem jest powierzchnia zabudowy, a zwłaszcza: altany, wiaty, garaże, tymczasowe obiekty budowlane;
9) **zabudowa -** obiekty budowlane, w tym budynki o przeznaczeniach ustalonych w planie wraz z obiektami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, drogami wewnętrznymi, dojazdami, garażami, budynkami gospodarczymi, parkingami, zielenią urządzoną, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
10) **zabudowa mieszkaniowo-usługowa -** zabudowa, w której w budynkach wydzielone są lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynków i jeden albo dwa lokale mieszkalne, albo budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki usługowe realizowane na wspólnej działce budowlanej;
11) **zabudowa usługowo-mieszkaniowa -** zabudowa, w której w budynkach występują lokale użytkowe i jeden albo dwa lokale mieszkalne, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
12) **usługi drobne -** usługi handlu detalicznego, gastronomiczne, szewskie, krawieckie, fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, naprawa artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, solaria, gabinety masażu, szkoły tańca, pralnie, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;
13) **usługi społeczne -** należy przez to rozumieć usługi oświaty i edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, opieki i pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, administracji publicznej, a także

świadczone przez instytucje publiczne usługi z zakresu utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa;
14) **usługi biurowe -** usługi finansowe, biura rachunkowe, nieruchomości, projektowe, kancelarie, agencje reklamowe, redakcje prasowe, urzędy pocztowe, zajmujące się ubezpieczeniami, doradztwem inwestycyjnym, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;
15) **usługi finansowe -** biura świadczące usługi związane z czynnościami bankowymi, umowami kredytów, inżynierii finansowej;
16) **zieleń urządzona -** zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, placów zabaw, urządzeń sportowych, ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, rowerowych, dróg pożarowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu – wraz z urządzeniami budowlanymi, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;
17) **kontur budynku -** kontur budynku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393);
18) **infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu -** infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 24 z późn. zm.).

§ 6

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) **MN1 – MN9 –** tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) **MU1 – MU9 –** tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
3) **UM1 – UM6–** tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej;
4) **MW1 – MW2 –** tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
5) **U1 – U6 –** tereny zabudowy usługowej;
6) **Z1 – Z3 –** tereny zieleni;
7) **ZC1 –** teren cmentarza;
8) **WS1 – WS2** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
9) **K1 –** teren infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej;
10) **KS1 –** teren parkingu;
11) **KS2 –** teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego;
12) **KDGP1 –** teren komunikacji – droga publiczna klasy głównej;
13) **KDZ1 –** teren komunikacji – droga publiczna klasy zbiorczej;
14) **KDL1 – KDL3** – tereny komunikacji – drogi publiczne klasy lokalnej;
15) **KDD1 – KDD4** – tereny komunikacji – drogi publiczne klasy dojazdowej;

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY, WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczonych symbolami: **MN1–MN9,** ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzeżeniem **pkt 2**, z dopuszczeniem w lokalach użytkowych:

a) usług drobnych,

b) usług biurowych,

c) usług społecznych;

2) w terenie o symbolu **MN3** w strefie sanitarnej cmentarza, oznaczonej na rysunku planu - uwzględnienie zasad, o których mowa w **§ 29**;
3) forma zabudowy – wolnostojąca, z dopuszczeniem:

a) zabudowy bliźniaczej dla terenów o symbolach: **MN1, MN2, MN4** – **MN8**,

b) zabudowy szeregowej dla terenu o symbolu: **MN2,** przy czym łączna długość elewacji jednego szeregu – maks. 40 m;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów o symbolach: **MN1, MN2, MN4** – **MN7** – 35%,

b) dla terenów o symbolach: **MN3, MN8** – 30%,

c) dla terenu o symbolu **MN9** – 25%;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku:

a) w zabudowie wolnostojącej – 250 m²,

b) w zabudowie bliźniaczej – 150 m²;

7) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,05, maks. 1,05;
8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów o symbolach: **MN1, MN2, MN4** – **MN7** – 40%,

b) dla terenów o symbolach: **MN3, MN8** – 45%,

c) dla terenu o symbolu **MN9** – 50%;

9) geometria dachów:

a) dla terenów o symbolach: **MN2**, **MN5** – dachy płaskie,

b) dla terenów o symbolach: **MN1, MN4**:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42° z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami,
- dachy płaskie,

c) dla terenów o symbolach: **MN3, MN6** – **MN9** – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami;

10) maksymalna wysokość zabudowy – 13 m, w tym maksymalna wysokość budynków:

a) mieszkalnych o dachach płaskich – 7,5 m,

b) mieszkalnych o dachach innych niż płaskie – 8 m,

c) innych niż wymienione w **lit. a**, **b,** obiektów małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m;

11) dopuszczenie realizacji pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
12) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
13) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:

a) 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,

b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 – odcienie beżu,

c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;

14) zakaz lokalizacji wiat wolnostojących, garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych – w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy, oznaczonych na rysunku planu;
15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej;
16) zakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami;
17) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa **w § 25** nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1** – **9**;
18) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w **pkt 1** – **10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunku, o którym mowa w **pkt 4** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków określonych w **pkt 9** i **11** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;

19) dla terenu oznaczonego symbolem **MN5** uwzględnienie zasad ochrony stanowiska archeologicznego, zgodnie z **§ 27**;
20) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej
21) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1m^2 i o łącznej powierzchni większej niż 2 m^2 w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 8

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej**, oznaczonych symbolami: **MU1 – MU8**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, z zastrzeżeniem **pkt 2**, z dopuszczeniem:

- usług społecznych,

- usług drobnych,

- usług biurowych;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzeżeniem **pkt 2**, z dopuszczeniem w lokalach użytkowych usług, o których mowa w **lit. a**;

2) w terenach o symbolach: **MU1** – **MU4,** w strefach sanitarnych cmentarza, oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad, o których mowa w **§ 29;**
3) forma zabudowy – wolnostojąca, z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej na terenach o symbolach: **MU3, MU6, MU8**;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 35%;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku – 300 m²;
7) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,05, maks. 1,05;
8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 45%;
9) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych i mieszkaniowo-usługowych:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami,

- na terenach o symbolach: **MU3, MU6** – **MU8** dopuszczenie dachów płaskich,

b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°,
- dachy płaskie,

c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

10) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, w tym maksymalna wysokość budynków:

a) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych o dachach płaskich – 8 m,

b) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych o dachach innych niż płaskie – 9 m,

c) innych niż wymienione w **lit. a, b**, obiektów małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m;

11) dopuszczenie realizacji pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
12) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
13) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:

a) 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,

b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 – odcienie beżu,

c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;

14) zakaz lokalizacji wiat wolnostojących, garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych - w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej;
16) dla usług zakaz urządzania miejsc magazynowania, składowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami;
17) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1** – **9**;
18) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w **pkt 1** – **10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunku, o którym mowa w **pkt 4** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków określonych w **pkt 9** i **11** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją,

d) warunku, o którym mowa w **pkt 1**, dopuszczenie rozbudowy powierzchni użytkowej maksymalnie o 20%;

19) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej;
20) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1m^2 i o łącznej powierzchni większej niż 2 m^2 w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 9

Dla **terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej**, oznaczonego symbolem **MU9**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, z zastrzeżeniem **pkt 2**, z dopuszczeniem:

- usług społecznych,
- usług drobnych,
- usług biurowych;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzeżeniem **pkt 2**, z dopuszczeniem w lokalach użytkowych usług, o których mowa w **lit. a**;

2) w strefie sanitarnej od cmentarza, oznaczonej na rysunku planu – uwzględnienie zasad, o których mowa w **§ 29**;
3) forma zabudowy – wolnostojąca;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 35%;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku – 300 m²;
7) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,05, maks. 1,05;
8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 45%;
9) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych i mieszkaniowo-usługowych:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami,

b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°,
- dachy płaskie,

c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

10) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, w tym maksymalna wysokość budynków:

a) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych o dachach innych niż płaskie – 9 m,

b) innych niż wymienione w **lit. a,** obiektów małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m;

11) dopuszczenie realizacji pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
12) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
13) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:

a) 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,

b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 – odcienie beżu,

c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;

14) zakaz lokalizacji wiat wolnostojących, garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych – w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej;
16) dla usług zakaz urządzania miejsc magazynowania, składowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami;

17) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1** – **9**;
18) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w **pkt 1** – **10** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunku, o którym mowa w **pkt 4** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków określonych w **pkt 9** i **11** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją,

d) warunku, o którym mowa w **pkt 1** dopuszczenie rozbudowy powierzchni użytkowej maksymalnie o 20%;

19) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej;
20) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1m^2 i o łącznej powierzchni większej niż 2 m^2 w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 10

Dla **terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej**, oznaczonych symbolami: **UM1** – **UM5**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa z wykluczeniem:

- hurtowni, magazynów, składów, baz transportowych,
- skupu surowców wtórnych w tym złomu,
- działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
- usług związanych z przetwarzaniem zużytych pojazdów i ich części oraz sprzętu elektromechanicznego,

b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa, z zastrzeżeniem **pkt 2**, z wykluczeniem usług, o których mowa w **lit. a.**;

2) w terenie o symbolu **UM4** w strefach sanitarnych cmentarza, oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie zasad, o których mowa w **§ 29**;
3) forma zabudowy – wolnostojąca;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;
6) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1, maks. 1,6;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 45%;
8) geometria dachów budynków:

a) usługowo-mieszkalnych, usługowych:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami,
- na terenach o symbolach: **UM2** – **UM3** dopuszczenie dachów płaskich,

b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20°do 42°,
- dachy płaskie,

c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

9) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, w tym maksymalna wysokość budynków:

a) usługowo-mieszkalnych, usługowych – 10 m,

b) innych niż wymienione w **lit. a**, obiektów małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m;

10) dopuszczenie realizacji pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
11) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
12) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:

a) 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,

b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 – odcienie beżu,

c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;

13) zakaz lokalizacji wiat wolnostojących, garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych – w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej;
15) dla usług zakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami;
16) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1** – **8**;
17) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w **pkt 1** – **9** - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunku, o którym mowa w **pkt 4** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków określonych w **pkt 8 i 10** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją,

d) warunku, o którym mowa w **pkt 1** dopuszczenie rozbudowy powierzchni użytkowej maksymalnie o 20%;

18) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej;
19) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1m^2 i o łącznej powierzchni większej niż 2 m^2 w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 11

Dla **terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej**, oznaczonego symbolem:**UM6**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa z wykluczeniem:

- składów, baz transportowych,
- skupu surowców wtórnych, w tym złomu,
- działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
- usług związanych z przetwarzaniem zużytych pojazdów i ich części oraz sprzętu elektromechanicznego,

b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa , z wykluczeniem usług, o których mowa w **lit.a.**;

2) forma zabudowy – wolnostojąca;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;
5) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1, maks. 1,6;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 45%;
7) geometria dachów budynków:

a) usługowo-mieszkalnych, usługowych:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami,

- dopuszczenie dachów płaskich,

b) budynków innych niż wymienione w lit. a oraz wiat wolnostojących:

- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20°do 42°,

- dachy płaskie,

c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

8) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, w tym maksymalna wysokość budynków:

a) usługowo-mieszkalnych, usługowych – 10 m,

b) innych niż wymienione w lit. a, obiektów małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m;

9) dopuszczenie realizacji pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
10) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
11) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:

a) 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,

b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 – odcienie beżu,

c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;

12) zakaz lokalizacji wiat wolnostojących, garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych – w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
13) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej;
14) dla usług zakaz urządzania miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami;
15) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1** – **7**;
16) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w pkt 1 – 8 - dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunku, o którym mowa w pkt 3 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków określonych w pkt 7 i 9 – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją,

d) warunku, o którym mowa w pkt 1 dopuszczenie rozbudowy powierzchni użytkowej maksymalnie o 20%;

17) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej;
18) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1m^2 i o łącznej powierzchni większej niż 2 m^2 w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 12

Dla **terenów zabudowy wielorodzinnej**, oznaczonych symbolami: **MW1, MW2**, ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym z dopuszczeniem w parterach budynków dla terenu oznaczonego symbolem **MW2**:

a) usług społecznych,

b) usług drobnych,

c) usług biurowych;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenu o symbolu **MW1** – 40%,

b) dla terenu o symbolu **MW2** – 35%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) dla terenu o symbolu **MW1** – min. 0,1, maks. 1,8,

b) dla terenu o symbolu **MW2** – min. 0,1, maks. 1,6;

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenu o symbolu **MW1** – 45%,

b) dla terenu o symbolu **MW2** – 30%;

6) geometria dachów budynków:

a) mieszkalnych:

- dla terenu o symbolu **MW1** – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami**,**

- dla terenu o symbolu **MW2** nakaz stosowania dachów płaskich;

b) budynków innych niż wymienione w **lit. a** oraz wiat wolnostojących:
- dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 42°,

- dachy płaskie,

c) obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;

7) maksymalna wysokość:

a) zabudowy – 20 m, w tym maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10 m - dla terenu o symbolu **MW1**,

b) zabudowy – 15 m, w tym maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 11 m - dla terenu o symbolu **MW2,**

c) budynków innych niż wymienione w **lit. a** i **b**, obiektów małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m;

8) dopuszczenie realizacji pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej;
9) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
10) dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami:

a) 9003, 9010, 9016 – odcienie bieli,

b) 1000 – 1002, 1013 – 1015, 9000, 9001 - odcienie beżu,

c) 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 – 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – odcienie szarości;

11) zakaz lokalizacji wiat wolnostojących, garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych – w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
12) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej;
13) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25,** nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1** – **6**;
14) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w **pkt 1** – **7** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunków określonych w **pkt 6 i 8** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;

15) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej;
16) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych za wyjątkiem szyldów.

§ 13

Dla **terenów zabudowy usługowej**, oznaczonych symbolami: **U1** – **U6**, ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa usługowa z wykluczeniem:

a) hurtowni, magazynów, składów, baz transportowych z wyjątkiem terenów o symbolach: **U1**, **U6**,

b) skupu surowców wtórnych, w tym złomu,

c) działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

d) usług związanych z przetwarzaniem zużytych pojazdów i ich części, maszyn, sprzętu elektromechanicznego,

e) sprzedaży i wynajmu pojazdów wolnobieżnych i samochodów ciężarowych z wyjątkiem terenów o symbolach: **U1**, **U6**,

f) stacji paliw, z wyjątkiem terenu o symbolu **U1**;

2) w terenie o symbolu **U4** w strefach sanitarnych cmentarza, oznaczonych na rysunku planu – uwzględnienie uwarunkowań, o których mowa w **§ 29**;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów o symbolach: **U1, U5, U6** – 40%,

b) dla terenów o symbolach: **U2** – **U4** – 35%;

5) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) dla terenów o symbolach: **U1, U5, U6** – min. 0,1, maks. 1,6,

b) dla terenów o symbolach: **U2** – **U4** – min. 0,1, maks. 1,4;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%;
7) geometria dachów:

a) budynków na terenach o symbolach: **U1**, **U5**, **U6** dachy:

- dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 42°,

- dachy płaskie,

b) budynków na terenach innych niż wymienione w **lit. a** dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 42°, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu: lukarny, wykusze, wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami,

c) budynków innych niż wymienione w **lit. a, b** oraz wiat wolno stojących:

- dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°,

- dachy płaskie,

d) obiektów małej architektury – dowolna;

8) maksymalna wysokość zabudowy – 30 m, w tym maksymalna wysokość budynków:

a) usługowych:

- na terenach o symbolach: **U1**, **U6** – 12 m,

- na terenach o symbolach: **U2** – **U5** – 10 m;

b) innych niż wymienione w **lit. a**, obiektów małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 6 m;

9) dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno-cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;
10) zakaz lokalizacji wiat wolnostojących garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych – w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu;
11) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się ustaleń, o których mowa w **pkt 1** – **7**;
12) dla nowo realizowanych parkingów terenowych – nakaz realizacji nasadzeń zieleni wysokiej pomiędzy stanowiskami postojowymi w proporcji, co najmniej 1 nasadzenie na 4 stanowiska postojowe;
13) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w **pkt 1** – **8** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,

b) warunku, o którym mowa w **pkt 3** – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków określonych w **pkt 7** – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją,

d) warunku, o którym mowa w **pkt 1**, dopuszczenie rozbudowy powierzchni użytkowej maksymalnie o 30%;

14) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej;
15) dla terenów **U1**, **U6** zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 2m^2 i o łącznej powierzchni, za wyjątkiem szyldów, większej niż 4 m^2 w odniesieniu do działki budowlanej;

16) dla pozostałych terenów zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1m^2 i o łącznej powierzchni większej niż 2 m^2 w odniesieniu do działki budowlanej.

§ 14

Dla **terenów zieleni**, oznaczonych symbolami: **Z1 – Z3**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zieleń,

b) zieleń urządzona,

c) dopuszczenie użytkowania rolniczego;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 5%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 90%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01, maks. 0,05,
5) geometria dachów – dowolna;
6) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
7) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1 - 4**,
8) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 15

Dla **terenu cmentarza**, oznaczonego symbolem **ZC1**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) cmentarz,

b) zieleń urządzona;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 5%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01, maks. 0,1;
5) geometria dachów – dowolna;
6) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m, w tym wysokość budynków – 5 m;
7) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt 1 - 4**;
8) zasady zagospodarowania zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.).
9) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 16

Dla **terenów wód powierzchniowych śródlądowych**, oznaczonych symbolami: **WS1 – WS2**, ustala się:

1) przeznaczenie – wody powierzchniowe śródlądowe;
2) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów i urządzeń wodnych,

b) urządzeń melioracyjnych,

c) budowli hydrotechnicznych,

d) obiektów mostowych,

e) zieleni urządzonej,

3) dla nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie ustala się: wskaźnika intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej, wysokości zabudowy oraz geometrii dachu;
4) na terenie **WS1** zlokalizowane są obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne z dnia 4 grudnia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), oznaczone na rysunku planu symbolem **zz.**

§ 17

Dla **terenu infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej**, oznaczonego symbolem **K1**, ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 5%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1, maks. 0,6;
5) maksymalna wysokość zabudowy – 14 m, w tym maksymalna wysokość budynków –5 m;
6) geometria dachów – dowolna;
7) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 18

Dla **terenu parkingu** oznaczonego symbolem **KS1**, ustala się:

1) przeznaczenie – parking terenowy;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 5%;
3) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się ustaleń, o których mowa w **pkt 2** oraz nie ustala się wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, wskaźnika intensywności zabudowy, geometrii dachu, wysokości zabudowy;
4) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 19

Dla **terenu obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego**, oznaczonego symbolem **KS2**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa związana z obsługą publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego,

b) parking terenowy;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku 200 m²;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 5%;
6) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01, maks. 1,6;
7) geometria dachów – dowolna;
8) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m, w tym maksymalna wysokość budynków 5 m;
9) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w **§ 25**, nie stosuje się ustaleń, o których mowa w **pkt 2 – 6;**
10) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 20

Dla **terenu komunikacji – drogi publicznej klasy głównej przyśpieszonej**, oznaczonego symbolem **KDGP1**, ustala się:

1) przeznaczenie – droga publiczna klasy głównej przyśpieszonej;
2) szerokość części pasa drogowego w liniach rozgraniczających w obszarze planu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu – od 12,0 m do 107,0 m;
3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 21

Dla **terenu komunikacji – drogi publicznej klasy zbiorczej**, oznaczonego symbolem: **KDZ1**, ustala się:

1) przeznaczenie – droga publiczna klasy zbiorczej;
2) szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu – od 20,0 m do 44,0 m;
3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 22

Dla **terenów komunikacji – dróg publicznych klasy lokalnej** oznaczonych symbolami: **KDL1 – KDL3**, ustala się:

1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy lokalnej;
2) szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

a) teren o symbolu: **KDL1** – od 14,0 m do 29,0 m,

b) teren o symbolu: **KDL2** – od 12,0 m do 20,0 m,

c) teren o symbolu: **KDL3** – od 10,0 m do 30,0 m,

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;
4) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

§ 23

Dla **terenów komunikacji – dróg publicznych klasy dojazdowej**, oznaczonych symbolami: **KDD1 – KDD4**, ustala się:

1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy dojazdowej;
2) szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

a) teren o symbolu: **KDD1** – od 15,0 m do 22,0 m,

b) teren o symbolu: **KDD2** – od 10,0 m do 14,0 m,

c) teren o symbolu: **KDD3** – od 9,0 m do 16,0 m,

d) teren o symbolu: **KDD4** – od 13,0 m do 14,0 m;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;
4) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

Rozdział 3.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 24

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejących i projektowanych dróg, w tym wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów z zachowaniem minimalnych wskaźników:

1) dla lokali mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowo-usługowej i usługowo-mieszkaniowej – 1,5 miejsca na każde mieszkanie, w tym miejsca w garażu;
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na mieszkanie, w tym miejsca w garażu;
3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,25 miejsca postojowego na mieszkanie oraz 1 miejsce postojowe rowerowe na cztery mieszkania;
4) dla zabudowy usługowej z zakresu opieki i pomocy społecznej – 0,6 miejsca postojowego na mieszkanie;
5) dla przedszkoli i żłobków :

a) 1 miejsce postojowe na 40 m^2 powierzchni użytkowej,

b) min. 1 miejsce postojowe na dwa stanowiska pracy,

c) 1 miejsce postojowe rowerowe na 40 m^2 powierzchni użytkowej;

6) dla szkół podstawowych :

a) 1 miejsce postojowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej,

b) 1 miejsce postojowe na 2 pracowników szkoły,

c) 1 miejsce postojowe rowerowe na 50 m^2 powierzchni użytkowej;

7) dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych itp. – 1 miejsce postojowe na 20 m^2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe oraz 1 miejsce postojowe rowerowe;
8) dla aptek i handlu bez samoobsługi – 1 miejsce postojowe na 50 m^2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe oraz 1 miejsce postojowe rowerowe na 50 m^2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe rowerowe;
9) dla hurtowni, magazynów, składów budowlanych:

a) 1 miejsce postojowe na 200 m^2 powierzchni użytkowej,

b) 1 miejsce postojowe na 2 stanowiska pracy,

c) 1 miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych na 500 m^2 powierzchni użytkowej,

d) 1 miejsce postojowe rowerowe na 4 stanowiska pracy;

10) dla sklepów samoobsługowych:

a) 1 miejsce postojowe na 50 m^2 powierzchni handlowo-magazynowej,

b) 1 miejsce dla samochodu realizującego dostawy,

c) 1 miejsce postojowe na 3 stanowiska pracy,

d) 1 miejsce postojowe rowerowe na 4 stanowiska pracy;

11) dla obiektów handlowo-usługowych:

a) 1 miejsce postojowe na 50 m^2 powierzchni handlowej,

b) 1 miejsce postojowe dla samochodów realizujących dostawy na każde 500 m^2 powierzchni magazynowej,

c) 1 miejsce postojowe na każde 3 stanowiska pracy;

12) dla restauracji, kawiarni:

a) min. 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne,

b) 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy,

c) 1 miejsce postojowe rowerowe na 8 miejsc konsumpcyjnych;

13) dla barów, klubów – 1 miejsce postojowe na 30 m^2 powierzchni użytkowej;
14) dla przychodni, gabinetów lekarskich:

a) 2 miejsca postojowe na 1 gabinet,

b) 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy,

c) 1 miejsce postojowe rowerowe na jeden gabinet;

15) dla szpitali:

a) 3 miejsca postojowe na 10 łóżek,

b) 2 miejsca postojowe na 1 gabinet,

c) 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy,

d) 1 miejsce rowerowe na 3 stanowiska pracy;

16) dla usług biurowych indywidualnych – 1 miejsce postojowe na 20 m^2 powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe rowerowe na 50 m^2 powierzchni użytkowej;
17) dla obiektów biurowych wielofunkcyjnych (biura księgowe, projektowe, kancelarie, instytucje finansowe, ubezpieczenia):

a) 1 miejsce postojowe na 20 m^2 powierzchni użytkowej (dla biur przeznaczonych pod wynajem),

b) 1 miejsce postojowe na 2 osoby zatrudnione (dla biur inwestora),

c) 1 miejsce postojowe rowerowe na 50 m^2 powierzchni użytkowej;

18) dla pozostałych usług – 1 miejsce postojowe na każde 50 m^2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;
19) dla stacji paliw:

a) 1 miejsce postojowe na 30 m^2 powierzchni zabudowy,

b) 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy.

3. Dopuszczenie bilansowania liczby miejsc postojowych wyłącznie w granicach inwestycji lub działki budowlanej.

4. Ustala się sposoby realizacji miejsc postojowych, o których mowa w **ust. 2**, w formie parkingów terenowych, parkingów i garaży nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki lub na dachach budynków.

5. Ustala się dla zabudowy usługowej nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w liczbie min. 1 miejsce na każde 50 m^2 powierzchni użytkowej.

6. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

1) 1 stanowisko – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 –15;
2) 2 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40;
3) 3 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 – 100;
4) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

Rozdział 4.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 25

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych;
2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;
3) w zakresie **bezprzewodowej łączności publicznej** – dla terenów o symbolach: **MN1** – **MN9**, **MU1** – **MU9, UM1** – **UM6, MW1** – **MW2 -** dopuszczenie wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;
4) w zakresie **zaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom** – nakaz dostaw wody z sieci wodociągowej, a w

szczególności z istniejących wodociągów: Ø 32 mm, Ø 40 mm, Ø 63 mm, Ø 80 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm, Ø 110 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
5) w zakresie **odprowadzenia ścieków komunalnych** – dopuszczenie odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, a w szczególności do istniejących kanałów sanitarnych: Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 160 mm, Ø 90 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
6) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych i roztopowych** dopuszczenie:

a) odprowadzania do terenów wód powierzchniowych śródlądowych oraz istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym istniejących kanałów: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm, Ø 315 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej,

b) zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w granicach działki budowlanej;

7) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** – dopuszczenie dostaw z:

a) sieci ciepłowniczej,

b) urządzeń zapewniających dostawy ciepła zasilanych paliwem gazowym,

c) odnawialnych źródeł energii,

d) sieci energii elektrycznej;

8) w zakresie zaopatrzenia **w energię elektryczną** – dopuszczenie dostaw z urządzeń i sieci elektroenergetycznych, a w szczególności z:

a) sieci elektroenergetycznej, w tym z linii elektroenergetycznych, oznaczonych na mapie zasadniczej,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy energii elektrycznej w kogeneracji;

9) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** – dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z istniejących gazociągów: Ø 160 mm, Ø 150 mm, Ø 110 mm, Ø 63 mm, Ø 40 mm, Ø 20 mm, oznaczonych na mapie zasadniczej;
10) w zakresie **telekomunikacji** – dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących linii lub budowę nowych linii i urządzeń;
11) w zakresie **gospodarki odpadami** – nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.) oraz uchwałami Rady Miasta regulującymi przyjęty w mieście system gospodarki odpadami komunalnymi, a także zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2019 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 26

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w **Rozdziale 2**,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w **Rozdziale 4**;

2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) w związku z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1396 z późn. zm.):

a) na terenach oznaczonych symbolami: **MN1** – **MN9** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach oznaczonych symbolami: **MU1** – **MU9**, **UM1** – **UM6** – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) w terenie oznaczonym symbolami: **MW1, MW2** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

d) na terenach oznaczonych symbolami: **Z1** – **Z3** i **WS1** – **WS2** – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Rozdział 6.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 27

1. Ustala się na mocy planu ochronę konserwatorską dla zabytków zlokalizowanych w obszarze planu, do których należą :

1) zabytek ruchomy - krzyż kamienny z 1819 r., znajdujący się przy ul. Strzeleckiej,
2) zabytek archeologiczny - stanowisko archeologiczne nr AZP 102-47/4, Cielmice - ślad osadnictwa - późnośredniowieczny, nowożytny, epoka kamienia, ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków pod kartą nr GEZV/19,

2. Dla zabytku o którym mowa w **ust.1 pkt 1**ustala się:

a) zachowanie,

b) prace konserwatorskie lub restauratorskie;

3. Dla zabytku o którym mowa w **ust.1 pkt 2** zastosowanie mają art. 31 ust. 1a, art. 32 ust. 1, art. 33 ust.1. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm).

Rozdział 7.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 28

1. W obszarze planu przebiega granica złoża węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna” WK 373, oznaczona na rysunku planu, oraz zlokalizowane jest udokumentowane złoże węgla kamiennego – „Studzienice” WK 7389.

2. W obszarze objętym planem występuje obszar zagrożony występowaniem powodzi i zalewaniem wodami opadowymi, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

3. Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonych na rysunku planu symbolem **zz**, o których mowa w **§ 16**, oraz w odległości 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu określone w ustawie Prawo wodne z dnia 4 grudnia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).

Rozdział 8.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

§ 29

1. W obszarze planu wyznacza się strefy sanitarne od cmentarza – 50 m oraz 150 m z ograniczonymi możliwościami zagospodarowania – oznaczone na rysunku planu.

2. W strefach, o których mowa w **ust. 1**, obowiązują zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz.315).

Rozdział 9.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 30

1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90º z tolerancją 20% lub zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;
2) dla terenów o symbolach: **MN1** – **MN9**:

a) minimalna szerokość frontów działek:

- dla zabudowy wolnostojącej – 16 m,

- dla zabudowy bliźniaczej – 11 m,

- dla zabudowy szeregowej – 7 m,

b) minimalna powierzchnia działek:

- dla zabudowy wolnostojącej – 600 m²,

- dla zabudowy bliźniaczej – 240 m²,

- dla zabudowy szeregowej – 160 m^2;

3) dla terenów o symbolach: **MU1** – **MU9, UM1** – **UM6**:

a) minimalna szerokość frontów działek:

- dla zabudowy wolnostojącej – 16 m,

- dla zabudowy bliźniaczej – 12 m,

b) minimalna powierzchnia działek:

- dla zabudowy wolnostojącej – 800 m²,

- dla zabudowy bliźniaczej – 500 m²;

4) dla terenów o symbolach: **U1 – U6**:

a) minimalna szerokość frontów działek – 20 m,

b) minimalna powierzchnia działek – 800 m²,

5) dla terenów niewymienionych **w pkt. 2, 3, 4** nie ustala się parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości.

2. Parametry scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w **ust. 1,** nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej, a także powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających.

Rozdział 10.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 31

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości **30%**.

Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 32

Tereny inwestycji celu publicznego zostały oznaczone następującymi symbolami: **ZC1, KS1, KS2, KDGP1, KDZ1, KDL1, KDL2, KDL3, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4**.

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 34

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484903

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA ..... 2019 ROKU
W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICĄ BESKIDZKĄ, RZEKĄ GOSTYNKĄ ORAZ GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA TYCHY - ETAP I

N

skala 1 : 2000

0 20 50 100

LEGENDA:

Ustalenia planu:

- granice obszaru planu
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
- UM — teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej
- MW — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- U — tereny zabudowy usługowej
- Z — tereny zieleni
- ZC — teren cmentarza
- WS — tereny wód powierzchniowych śródlądowych
- K — teren infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej
- KS1 — teren parkingu
- KS2 — teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego
- KDGP — teren komunikacji - droga publiczna klasy głównej
- KDZ — teren komunikacji - droga publiczna klasy zbiorczej
- KDL — tereny komunikacji - droga publiczna klasy lokalnej
- KDD — tereny komunikacji - droga publiczna klasy dojazdowej
- zabytek ruchomy - krzyż kamienny z 1819 r. objęty ochroną na podstawie planu
- zabytek archeologiczny - stanowisko archeologiczne nr AZP 102-47/4, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków pod kartą GEZV/19
- strefa sanitarna od cmentarza- 50 m
- strefa sanitarna od cmentarza- 150 m

Oznaczenia informacyjne:

- granice udokumentowanego złoża węgla kamiennego - „Kobiór-Pszczyna" WK 373
- (ZZ) — obszary szczególnego zagrożenia powodzią
- obszar zagrożony występowaniem powodzi i zalewaniem wodami opadowymi wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestreznnego miasta Tychy
- odległość 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej
- istniejące napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 20 kV
- istniejące stacje transformatorowe

Obszar planu zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego - „Studzienice" WK 7389

WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY"- KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU


skala 1 : 10 000

granice obszaru objętego planem

- MU - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej
- U - obszary usługowe
- UM - obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej niskiej
- ZE - obszary zieleni i rolne w ciągach ekologicznych
- ZC - obszary cmentarzy
- W - obszary wód powierzchniowych
- KD.. - obszary dróg i placów (w klasach: S(GP), GP, G, Z, L, D)
- trasy rowerowe istniejące, planowane

ZABYTKI RUCHOME
- krzyże i kapliczki / z zabytkową zielenią

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE
- stanowiska archeologiczne



Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 8:28:18

Projekt

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484903

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/..../20

Rady Miasta Tychy

z dnia 27 lutego 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychach – etap I.

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach **od 30 kwietnia 2019 roku do 30 maja 2019 roku** projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I, wniesiono uwagi, które zostały rozstrzygnięte zgodnie z ust.2 :

1) złożoną w dniu 28 maja 2019 r. (pismo z dnia 28 maja 2019 r.) przez osobę fizyczną dotyczącą:

a) niezmieniania granic działek o numerach 3823/82, 3824/82, 3206/92;

b) zmiany odcinka drogi pomiędzy działkami 3823/82, 3824/82, 3206/92 na drogę jednokierunkową;

2) złożoną w dwóch pismach, w dniu 5 czerwca 2019 r. oraz 13 czerwca 2019 r. (pisma z dnia 30 maja 2019 r.) przez osoby fizyczne, dotycząca wydzielenia co najmniej drogi wewnętrznej i dalsze jej zarządzanie przez miasto Tychy (działki o numerach 3449/82, 3760/82, 3452/82) w obszarze oznaczonym symbolem **MN7**;

3) złożoną w dniu 10 czerwca 2019 r. (pismo z dnia 28 maja 2019 r.) przez osobę fizyczną, dotyczącą zakwalifikowania części nieruchomości o numerach 828/228 oraz 422/217 (w projekcie planu teren oznaczony symbolem Z2) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową – **MU**;

4) złożoną w dniu 12 czerwca 2019 r. (pismo z dnia 11 czerwca 2019 r.) przez osoby fizyczne, dotyczącą kontynuacji na działkach o numerach 3556/122 i 983/12 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pozostawienie przeznaczenia jak w projekcie planu, tj. **MN** pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

5) złożoną w dniu 13 czerwca 2019 r. (pismo z dnia 11 czerwca 2019 r.) przez osobę fizyczną, dotyczącą przeznaczenia działki o numerze 3096/76, zlokalizowanej w projekcie planu w terenie o symbolu **U6**, pod zabudowę usługowo – mieszkaniową;

6) złożoną w dniu 13 czerwca 2019 r. (pismo z dnia 12 czerwca 2019 r.) przez osobę fizyczną, dotyczącą przeznaczenia części terenu **MN9** (część działki o numerze 2861/81 w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór) pod plac zabaw;

7) złożoną w dniu 13 czerwca 2019 r. (pismo z dnia 10 czerwca 2019 r.) przez osoby fizyczne, dotyczącą zmiany przeznaczenia w projekcie planu terenu **KS2** (teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, zgodnie z planem obowiązującym lub pozostawienie projektowanego przeznaczenia ustalonego na terenie **KS2** i wykup działki przez miasto przed uchwaleniem planu;

8) złożoną przez osobę fizyczną dotyczącą korekty zapisów planu dla terenu **MN2,** zawierającego działki 3556/122 i 983/122, z podziałem tego terenu na dwie jednostki - zabudowę mieszkaniową jednorodzinna (**MN**) i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (**MW**),

a) przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (**MN**) poniższych ustaleń:

- przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w parterach budynków funkcji usługowych,
- forma zabudowy - wolnostojąca, z dopuszczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej,
- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni,
- maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie: wolnostojącej – 250 m^2, bliźniaczej -150 m^2, szeregowej -100m^2,

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 8:28:18

- wskaźnik intensywności zabudowy – min 0,05, maks. 1,30,
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%,
- geometria dachów budynków - dachy płaskie, z dopuszczeniem dachów dwuspadowych albo wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 42 stopni,
- maksymalna wysokość zabudowy – 15,5 m, w tym maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 9,5 m,
- maksymalna wysokość budynków innych niż mieszkalne, małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m,
- dopuszczenie realizacji pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej,
- dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno - cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów,
- dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami: 9003, 9010, 9016 (odcienie bieli), 1000 - 1002, 1013 - 1015, 9000, 9001 (odcienie beżu), 7001, 7004, 7030, 7032, 7035 - 7038, 7044, 7045 ,7047, 9006, 9018 – (odcienie szarości),
- zakaz lokalizacji wiat wolnostojących, garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu,
- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej,
- dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 24, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w tiret pierwszy do szósty,
- dla budynków istniejących dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
  --któregokolwiek z warunków określonych w tiret pierwsze do siódme – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy;
  --warunków określonych w tiret szóste i ósme– dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku i zastosowania geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej,
- w zakresie reklam dopuszczenie lokalizacji: szyldów, tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 1m^2 i o łącznej powierzchni większej niż 2m^2 w odniesieniu do działki budowlanej:
  --minimalna szerokość frontów działek: dla zabudowy bliźniaczej 11 m, a dla zabudowy szeregowej – 7 m - przyjąć;
  --minimalna powierzchnia działek: dla zabudowy bliźniaczej - 240 m^2, a dla zabudowy szeregowej – 160 m^2;

b) przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (**MW**) poniższych ustaleń:

- przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem w parterach budynków funkcji usługowych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku Planu,
- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1, maks. 1,6,
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%,
- geometria dachów budynków:
  --mieszkalnych - dachy płaskie;
  --obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych;
- maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, w tym maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 3 kondygnacje, jednak nie więcej niż – 13 m,
- maksymalna wysokość innych niż mieszkalne, małej architektury, wiat wolnostojących oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5 m,
- dopuszczenie realizacji pokryć dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej,
- dopuszczenie stosowania na elewacji budynków wyłącznie materiałów: ceramicznych, tynków, kamienia naturalnego, deski elewacyjnej, betonu elewacyjnego, płyt włókno - cementowych, aluminium, stopów stali szlachetnych, szkła oraz umożliwiających ich kształtowanie w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów,
- dopuszczenie stosowania kolorystyki tynków odpowiadających wyłącznie barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL numerami: 9003, 9010, 9016 (odcienie bieli), 1000 - 1002, 1013 - 1015, 9000, 9001 (odcienie beżu),7001, 7004, 7030, 7032, 7035 - 7038, 7044, 7045, 7047, 9006, 9018 – (odcienie szarości),
- zakaz lokalizacji wiat wolnostojących garaży wolnostojących, tymczasowych obiektów budowlanych – w pasie o szerokości 10 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu,
- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i garaży o elewacji z blachy falistej i blachy trapezowej,
- dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 24, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w tiret pierwsze do szóste,
- dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
  --któregokolwiek z warunków określonych w tiret pierwszy do siódme dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy;
  --warunków określonych w tiret szóste i ósme – dopuszczenie w przypadku rozbudowy budynku zastosowanie geometrii lub kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją;
- lokalizacji ogrodzeń wykonanych z blachy falistej i blachy trapezowej,
- zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych.

2. Rada Miasta Tychy postanowiła uwagi o których mowa w ust 1 rozstrzygnąć w następujący sposób:

1) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 1 lit. a,** ponieważ droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem **KDD4** dla uzyskania odpowiednich parametrów drogi klasy dojazdowej oraz prawidłowej i bezpiecznej obsługi komunikacyjnej musi zająć niewielkie fragmenty przedmiotowych działek. W stanie istniejącym droga ma szerokość 5 m, natomiast zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne - minimalna szerokość pasa drogowego dla drogi klasy dojazdowej wynosi 10 m. Z uwagi na istniejące uwarunkowania, tj. zrealizowaną już zabudowę, w projekcie planu pas drogowy został zawężony do szerokości - 9,5 m, w celu umożliwienia realizacji jezdni jak i chodnika. Droga ta obsługiwać będzie zarówno istniejącą zabudowę jak i tereny jeszcze niezabudowane i stanowi istotny element układu komunikacyjnego łączącego ulicę Jankowicką ze Strzelecką i nowo projektowaną drogą zbiorczą (**KDZ1**), zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo tak użytkowników jak i mieszkańców terenów które będzie obsługiwać;
2) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 1 lit. b,** ponieważ, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie określa szczegółowych zasad organizacji ruchu drogowego. W planie ustala się jedynie linie rozgraniczające dróg i wskazuje szerokość pasa drogowego;
3) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 2,** ponieważ we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, w tym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną plan nie zakazuje realizacji dróg wewnętrznych stanowiących dojazdy do posesji. Podobnie jak w innych terenach objętych planem nie wydziela się liniami rozgraniczającymi istniejących prywatnych dróg wewnętrznych. W planie wyznacza się głównie drogi niezbędne dla obsługi terenów jeszcze niezainwestowanych. Przedmiotowa droga nie stanowi istotnego i niezbędnego elementu układu dróg publicznych, obsługując jedynie część zabudowy zrealizowanej na działkach prywatnych powstałych w wyniku podziału większej nieruchomości. Jedynie drogi publiczne realizowane są i utrzymywane są przez miasto;
4) **przyjąć uwagę**, o których mowa w **ust 1 pkt 3**;
5) **przyjąć w części uwagę** , o której mowa w **ust 1 pkt 4,** w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości stanowiącej własność osób składających uwagę. W związku z powyższym teren oznaczony, w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, symbolem **MN2** zostanie podzielony na dwa tereny o różnych formach zabudowy mieszkaniowej, tj. dla terenu graniczącego od wschodu z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną zostanie przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Natomiast pozostała część terenu od strony ulicy Beskidzkiej będzie przeznaczona pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną o parametrach i wskaźnikach stosownych do lokalizacji nieruchomości w strukturze miasta, dzielnicy i najbliższego otoczenia;
6) **przyjąć w części uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 5** dla części terenu na której realizowany jest budynek usługowo – mieszkaniowy, poprzez wydzielenie z przedmiotowej działki terenu **UM**, tj. zabudowy usługowo-mieszkaniowej, umożliwiając kontynuację inwestycji w pierwszej linii zabudowy od ul. Jankowickiej. Pozostała część działki, zgodnie z ustaleniami studium oraz ze względu na lokalizację przy DK1 (ul. Beskidzka) i uciążliwości z nią związane, pozostanie zgodnie z projektem planu przeznaczona pod zabudowę usługową;
7) **odrzucić uwagę jako bezprzedmiotową**, o której mowa w **ust 1 pkt 6,** ponieważ w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dopuszcza się zgodnie z planem lokalizację placów zabaw, obiektów małej architektury oraz drobnych urządzeń sportu i rekreacji (siłownie plenerowe). Wynika to z definicji *zabudowy* i *zieleni urządzonej* zawartych w tekście planu §5;
8) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 7,** ponieważ w projekcie planu przeznaczenie działki, która w planie obowiązującym stanowiła teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zostało zmienione na teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego (**KS2**). Ze względu na potrzeby gminy - obszar został zabezpieczony pod inwestycję celu publicznego na potrzeby rozwoju komunikacji zbiorowej. Część uwagi, odnosząca się do wykupu przedmiotowej działki przez miasto przed uchwaleniem planu, nie dotyczy rozwiązań planistycznych zaproponowanych w projekcie ani zakresu procedury planistycznej. Podstawą wykupu terenu przez gminę jest wskazanie go jako terenu inwestycji celu publicznego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły dotyczące skutków uchwalenia planu miejscowego reguluje art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.);
9) **przyjąć uwagę**, o których mowa w **ust 1 pkt 8**;
10) **przyjąć w części uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8 lit a tiret pierwsze** w części dotyczącej przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna. Jednakże uwaga została odrzucona w zakresie dopuszczenia bez ograniczeń funkcji usługowych w parterach budynków, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ustaleniach planu

dopuszczone zostaną jedynie usługi drobne, biurowe, społeczne w lokalach stanowiących do 30 % powierzchni użytkowej budynku, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
11) **przyjąć uwagę**, o których mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret drugie**;
12) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret trzecie** ponieważ w planie przyjmując dla terenu oznaczonego symbolem **MN2** maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej jako 35% uwzględniono lokalne uwarunkowania w tym zakresie wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa oraz podmiejskiego charakteru zabudowy z przewagą zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, charakteryzującej się w tym obszarze dość niskimi wskaźnikiem powierzchni zabudowy;
13) **przyjąć uwagę**, o których mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret czwarte**;
14) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret piąte** w związku z jednoczesnym odrzuceniem uwagi dotyczącej maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych (por. tiret ósme). Zakładając, że dla budynków mieszkalnych maksymalna wysokość to 7,5 m, zgodnie z ustaleniem planu przyjęte w planie wskaźniki intensywności zabudowy uznaje się za odpowiednie, tj. umożliwiające realizację inwestycji;
15) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret szóste** ponieważ istniejąca w tym obszarze zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej. Studium dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarach UM przewiduje minimalny udział terenu biologicznie czynnego na poziomie 35 %, nie mniej jednak biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania w planie zostanie przyjęte 40% powierzchni biologicznie czynnej;
16) **odrzucić uwagę w części**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret siódme** w części dotyczącej dachów dwuspadowych i wielospadowych o kącie nachyleni połaci dachowych od 30 - 42 stopni. Ze względu na ład przestrzenny i niedopuszczenie stosowania nadmiernej różnorodności w zakresie geometrii dachów oraz z uwagi na geometrię dachów budynków zlokalizowanych na sąsiednich działkach dopuszcza się jedynie dachy płaskie;
17) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret ósme** ponieważ dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przyjęta zostanie wysokość w nawiązaniu do wysokości istniejącej zabudowy w sąsiedztwie;
18) **przyjąć uwagę**, o których mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret dziewiąte**;
19) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret dziesiąte,** ponieważ po częściowym odrzuceniu uwagi o której mowa w tiret siódme, na omawianym terenie zostaną dopuszczone wyłącznie dachy płaskie;
20) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret jedenaste**;
21) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret dwunaste**;
22) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret trzynaste**;
23) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret czternaste**;
24) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret piętnaste**;
25) **przyjąć uwagi**, o których mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret szesnaste**;
26) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret siedemnaste**;
27) **przyjąć uwagę**, o których mowa w **ust 1 pkt 8, lit a, tiret osiemnaste**;
28) **przyjąć w części uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret pierwsze** w części dotyczącej przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, natomiast odrzucona w zakresie dopuszczenia w parterach budynków funkcji usługowych bez ograniczeń. Dopuszczone zostaną do realizacji tylko usługi drobne, biurowe i społeczne;
29) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret drugie**;
30) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret trzecie,** ze względu podmiejski charakter zabudowy oraz istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą która w tym obszarze posiada niski wskaźnik powierzchni zabudowy. Parametr na poziomie maks. 35 % wydaje się być bardziej odpowiedni na lokalne uwarunkowania, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania w tym charakter dzielnicy;
31) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret czwarte**;
32) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret piąte**;
33) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret szóste**;
34) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret siódme,** ze względu na lokalizację terenu w podmiejskiej dzielnicy w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej dwukondygnacyjnej (maks. 7,5m). Zakłada się ponadto, gradację wysokości budynków w kierunku wschodnim, tj. w głąb

dzielnicy. W związku z powyższym wydaje się być uzasadnione i wystarczające dopuszczenie przy założeniu wnioskowanych dachów płaskich dla budynków wielorodzinnych maksymalnej wysokości - 11 m, umożliwiającej realizację 3 kondygnacji nadziemnych;
35) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret ósme**;
36) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret dziewiąte,** ponieważ zgodnie z wnioskiem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przyjęto wyłącznie dachy płaskie w związku z czym dla elementów uzupełniających również dopuszczone zostaną tylko dachy płaskie. Biorąc pod uwagę powyższe zapis dotyczący realizacji pokryć dachowych dla dachów inne niż płaskie staje się bezprzedmiotowy;
37) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret dziesiąte**;
38) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret jedenaste**;
39) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret dwunaste**;
40) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret trzynaste**;
41) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret czternaste**;
42) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret piętnaste**;
43) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret szesnaste**;
44) **przyjąć uwagę**, o której mowa w **ust 1 pkt 8, lit b, tiret siedemnaste**;

3. Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego drugi raz do publicznego wglądu w dniach **od 10 września 2019 roku do 8 października 2019 roku** projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I, w zakresie części projektu planu miejscowego oznaczonych na rysunku projektu planu, wniesiono następujące uwagi, które zostały rozstrzygnięte zgodnie z ust.4:

1) złożoną w dniu 11 października 2019 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 8 października 2019 r.), odnoszącą się do działki o nr 3556/122, dotyczącą dopuszczenia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (**MW2**) w pierwszej linii zabudowy od ul. Beskidzkiej, realizacji budynków trzy kondygnacyjnych z antresolami o wysokości nieprzekraczającej 13 m (do górnej krawędzi ścianki attykowej);
2) złożoną dniu 21 października 2019 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 21 października 2019r.), odnosząca się do działki nr 828/228, dotycząca powiększenia granic terenu oznaczonego symbolem **MU10**, do zrównania z północnymi granicami terenu **MU1** oraz **MU2**;
3) złożoną w dniu 22 października 2019 r. przez osobę fizyczną, odnoszącą się do działki o nr 3761/82, dotyczącą przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej (**MN5**) maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie bliźniaczej z 150 m^2 na 195m^2;
4) złożoną dniu 22 października 2019 r. przez osobę fizyczną, odnoszącą się do działki o nr 3096/76 oznaczonej symbolem **UM6**, dotyczącą:

a) dodania do zapisu planu przeznaczeń UM i U,

b) dodania dla terenów oznaczonych symbolami UM i U zapisu *„zabudowa z wykluczeniem budowy: masztów telewizyjnych, antenowych , sieci infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wszelkiej działalności mogących wpływać niekorzystnie na stan środowiska oraz zdrowia ludzi”.*

4. Rada Miasta Tychy postanowiła uwagi o których mowa w ust 3 rozstrzygnąć w następujący sposób:

1) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 3 pkt 1,** ponieważ przyjęta w planie wysokość budynków tj. 11 m – umożliwia realizację 3 kondygnacji, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (zwanego dalej Studium), które dla obszaru obejmującego przedmiotową działkę dopuszcza maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne. Przywołane w uwadze, wprost ze Studium, minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki, odnoszą się do wszystkich obszarów UM wyznaczonych w tym dokumencie w granicach miasta Tychy, jednak ustalenia Studium wskazują, że wartości maksymalne nie stanowią gwarancji ustalenia takich wartości dla każdej działki wchodzącej w skład obszaru. Parametry i wskaźniki nie mogą przekroczyć wartości maksymalnych ustalonych w Studium, lecz o konkretnych wartościach należy przesądzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stosownie do lokalnych uwarunkowań, zwłaszcza potrzeb kształtowania ładu przestrzennego oraz warunków obsługi w zakresie komunikacji

i infrastruktury technicznej. Do lokalnych uwarunkowań należy m.in. podmiejski charakter dzielnicy i istniejąca jak i planowana zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu;
2) **odrzucić uwagę**, o której mowa w **ust 3 pkt 2,** ponieważ w obszarze zieleni doliny rzeki Gostynki, pomimo braku map zagrożenia powodziowych, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego został wyznaczony obszar zagrożony występowaniem powodzi i zalewaniem wodami opadowymi. Z powodu powyższych uwarunkowań pod nową zabudowę dopuszczono jedynie pas terenów umożliwiający realizację budynków w pierwszej linii zabudowy. W pozostałej części, na północ od obecnie wydzielonego terenu MU10 w ramach terenów zieleni (Z), można lokalizować zieleń towarzyszącą budynkom (np. ogrody przydomowe);
3) **odrzucić uwagę jako bezprzedmiotową**, o której mowa w **ust 3 pkt 3,** ponieważ nie dotyczy przedmiotu wyłożenia. Wnioskowany teren leży poza obszarem objętym drugim wyłożeniem i w związku z tym uwaga nie podlega rozpatrzeniu;
4) **odrzucić uwagę jako bezzasadną** o której mowa w **ust 3 pkt 4, lit. a,** dla części działki położonej w terenie o symbolu UM6 została odrzucona jako bezzasadna, ponieważ w tym terenie zgodnie z ustaleniami planu można realizować zarówno zabudowę usługową (z wykluczeniem jedynie usług w zakresie: hurtowni, magazynów, składów, baz transportowych, skupu surowców wtórnych w tym złomu, działalności w zakresie przetwarzania odpadów, usług związanych z przetwarzaniem zużytych pojazdów i ich części oraz sprzętu elektromechanicznego), jak i zabudowę usługowo-mieszkaniową (rozumianą, zgodnie z § 5 pkt 10 planu miejscowego, jako *zabudowa, w której w budynkach występują lokale użytkowe i jeden albo dwa lokale mieszkalne),* z wykluczeniem usług jak wyżej**;**
5) **odrzucić uwagę** o której mowa w **ust 3 pkt 4, lit. b,** ponieważ wykluczenia wskazane w uwadze nie są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów odrębnych w tym zakresie, a ponadto dla działalności usługowych dopuszczonych ustaleniami planu wskazano zakres usług, które są wykluczone w terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowych;

5. Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego trzeci raz do publicznego wglądu w dniach **od 3 grudnia 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku** projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I*,* wniesiono następujące uwagi, które zostały rozstrzygnięte zgodnie z ust.6:

1) złożone w dniu 24 grudnia 2019 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia 16 grudnia 2019 r.), odnoszące się do działki o nr 3171/97, dotyczące:

a) lokalizacji hurtowni i magazynów dla terenu **UM3**, nie stanowiących uciążliwości dla mieszkańców,

b) doprecyzowania zapisu definicji zabudowy usługowo - mieszkaniowej (tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **UM1- UM5**).

2) złożoną dniu 15 stycznia 2020 r. przez osoby fizyczne (pismo z dnia 8 stycznia 2020 r.), odnoszącą się do działki nr 3354/97, dotyczącą zmiany przeznaczenia w projekcie planu terenu **KS2** (teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, zgodnie z planem obowiązującym lub pozostawienie projektowanego przeznaczenia ustalonego na terenie **KS2** i wykup działki przez miasto przed uchwaleniem planu;
3) uwagi, złożone w dniu 16 stycznia 2020 r. przez osobę fizyczną (pismo z dnia16 stycznia 2020 r.), odnoszące się do działek o nr 3823/82 i 3824/84, dotyczące:

a) wprowadzenia drogi jednokierunkowej pomiędzy działkami 3823/82 i 3824/84, a 3206/92,

b) objęcia planem terenu na którym miało zostać zaprojektowane rondo łączące ul. Księdza Szojdy z ul. Strzelecką. Rondo ułatwiłoby komunikację wewnątrz nowego osiedla przy ul. Jankowickiej.

4) złożoną dniu 20 stycznia 2020 r. przez osobę fizyczną, odnoszącą się do działki o nr 3761/82 oznaczonej symbolem **MN5**, dotyczącą przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej (**MN5**) maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie bliźniaczej z 150 m^2 na 195 m^2;
5) uwagi, złożone w dniu 21 stycznia 2020 r. przez osoby fizyczną (pismo z dnia 19 stycznia 2020r.), odnoszące się do działek o numerach: 3556/122, 983/122, 3559/114 oznaczonych symbolami **MN2, MW2, MU6** i **KDW1** dotyczące:

a) przeznaczenia działek o numerach 3556/122 i 983/122 położonych w terenie zabudowy wielorodzinnej o symbolu **MW2** pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

b) przeznaczenia pod tereny zielone działki o nr 3559/114, położonej w projekcie planu częściowo w ternie mieszkaniowo–usługowym o symbolu **MU6** i częściowo w terenie drogi wewnętrznej o symbolu **KDW1**.

6) złożone w dniu 20 stycznia 2020 r. przez radę osiedla (pismo z dnia 17 stycznia 2020r.), dotyczące:

a) zamieszczenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanych dróg lokalnych klasy L oraz dróg zbiorczych klasy Z (jak na załączniku graficznym)

b) zamieszczenia w wieloletnim planie finansowym Miasta Tychy realizacji inwestycji obejmujących budowę dróg lokalnych klasy L oraz dróg zbiorczych klasy Z (w tym południowej obwodnicy cielic" oraz dróg obwodowych) oraz przeznaczenia środków na ten cel.

6. Rada Miasta Tychy postanowiła uwagi o których mowa w ust 5 rozstrzygnąć w następujący sposób:

1) **przyjąć w części uwagę**, o której mowa w **ust 5 pkt 1, lit. a,** ponieważ uwaga została przyjęta w części dotyczącej działki nr 3171/97położonej w terenie o symbolu **UM3**. Działka zostanie wyodrębniona w projekcie planu i otrzyma przeznaczenie pod zabudowę usługową i usługowo-mieszkaniową z wykluczeniem: baz transportowych, skupu surowców wtórnych w tym złomu, działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz usług związanych z przetwarzaniem zużytych pojazdów i ich części oraz sprzętu elektromechanicznego;
2) **odrzucić uwagę jako bezzasadną** o której mowa w **ust 5 pkt 1, lit. b,** ponieważ dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolami **UM1 - UM5** ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową z poszczególnymi wykluczeniami lub zabudowę usługowo-mieszkaniową zdefiniowaną w § 5 tekstu planu z wykluczeniami jak dla zabudowy usługowej;
3) **odrzucić uwagę** o której mowa w **ust 5 pkt 2,** ponieważ w projekcie planu przeznaczenie działki, która w planie obowiązującym stanowiła teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zostało zmienione na teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego (**KS2**). Ze względu na potrzeby gminy - obszar został zabezpieczony pod inwestycję celu publicznego na potrzeby rozwoju komunikacji zbiorowej. Część uwagi, odnosząca się do wykupu przedmiotowej działki przez miasto przed uchwaleniem planu, nie dotyczy rozwiązań planistycznych zaproponowanych w projekcie ani zakresu procedury planistycznej. Podstawą wykupu terenu przez gminę jest wskazanie go jako terenu inwestycji celu publicznego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły dotyczące skutków uchwalenia planu miejscowego reguluje art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.);
4) **odrzucić uwagę** o której mowa w **ust 5 pkt 3, lit a,** ponieważ, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie określa szczegółowych zasad organizacji ruchu drogowego. W planie ustala się jedynie linie rozgraniczające dróg i wskazuje szerokość pasa drogowego;
5) **odrzucić uwagę jako bezprzedmiotową** o której mowa w **ust 5 pkt 3, lit. b,** ponieważ teren, którego uwaga dotyczy leży poza granicami obszaru planu wyłożonego po raz trzeci do publicznego wglądu, obejmującego pierwszy etap realizacji uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego. Brakuje jednoznacznych przesądzeń co do ostatecznego kształtu projektowanej twz. „obwodnicy Cielmic". W związku z tym po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu teren oznaczony symbolami **KDZ1**, **KDD5** i **KDD6** został wyłączony z opracowania etapu pierwszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony symbolem **MN5** obsłużony zostanie drogą o symbolu **KDD3**;
6) **odrzucić uwagę** o której mowa w **ust 5 pkt 4,** ponieważ w planie dla wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie bliźniaczej wynosi maksymalnie 150 m^2,co łącznie daje 300 m^2 powierzchni zabudowy budynków. Zwiększenie powierzchni zabudowy do 195 m^2 daje łącznie 390 m^2 powierzchni budynków w granicy działki. Zmiana parametru zgodnie z wnioskiem mogłaby umożliwić budowę budynków o znacznych gabarytach, odbiegających od gabarytów otaczającej zabudowy jednorodzinnej;
7) **odrzucić uwagę** o której mowa w **ust 5 pkt 5, lit. a,** w kwestii przeznaczenia działki nr 3556/122 i części działki 983/122 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała, wschodnia część działki nr 983/122, została w planie przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną – jest to teren

o symbolu **MN2**. W związku z tym uwagę w tym zakresie uznaje się za bezprzedmiotową. Działka nr 3556/122 w związku ze złożonymi uwagami podczas wcześniejszych wyłożeń do publicznego wglądu, została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W związku z podmiejskim charakterem dzielnicy oraz sąsiadującą zabudowa mieszkaniową jednorodzinną i usługową, zabudowa charakteryzować się będzie niskimi wskaźnikami zabudowy oraz gabarytami dopasowanymi do otoczenia i charakteru dzielnicy. Przy ustalaniu przeznaczenia działki uwzględniono jej położenie bezpośrednio przy drodze krajowej DK1 oraz wydane w latach ubiegłych decyzje o warunkach zabudowy;

8) **przyjąć w części uwagę** o której mowa w **ust 5 pkt 5, lit. b,** w części dotyczącej usunięcia z rysunku planu drogi oznaczonej symbolem **KDW1**. Działka o numerze 3559/114 zostanie w całości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową **MU6**. W związku z tym, że działka należy do osoby prywatnej, Gmina chcąc przeznaczyć teren pod tereny zielone, zobowiązana byłaby do wykupu gruntu od tej osoby. W dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka należy do obszaru zabudowy usługowo-mieszkaniowej niskiej. Właściciel działki o nr 3559/114 zadecyduje o przeznaczeniu i sposobie zagospodarowani działki zgodnie z przeznaczeniem uzyskanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

9) **odrzucić uwagę jako bezprzedmiotową** o której mowa w **ust 5 pkt 6, lit. a,** w zakresie całego przebiegu drogi zbiorczej (tzw. obwodnicy Cielmic) wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy z uzasadnienie jak w **pkt. 3 lit b.** Natomiast drogi lokalne, w granicach obszaru objętego trzecim wyłożeniem do publicznego wglądu, zostały uwzględnione, przy czym możliwość kontynuacji wyznaczonej w projekcie planu drogi o symbolu **KDL1** zabezpieczają tereny zieleni oznaczone symbolem **Z1.** Droga będzie realizowana w oparciu o tzw. specustawę drogową (zezwolenie na realizację inwestycji drogowe). W związku z tym uwagę w tym zakresie uznaje się za bezzasadną;

10) **odrzucić uwagę jako bezprzedmiotową** o której mowa w **ust 5 pkt 6, lit. b,** ponieważ zgłoszona uwaga nie dotyczy wprost zakresu projektu planu oraz rozwiązań planistycznych w nim przyjętych w związku z czym uznaje się ją jako bezprzedmiotową. Konsekwencje finansowe uchwalenia planu miejscowego ujęte są w prognozie skutków finansowych omawiającej te zagadnienia, stanowiącej dokument opracowywany jako element procedury planistycznej dla obszaru w granicach objętych tą procedurą.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484903

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/..../20

Rady Miasta Tychy

z dnia 27 lutego 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychach – etap I

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

1) do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **dla obszaru pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychach – etp I,** należy:

a) wydzielenie gruntów, budowa lub przebudowa dróg publicznych w terenach o symbolach: **KDGP1**,**KDZ1,KDL1-KDL3,KDD1-KDD4** wraz z urządzeniami budowlanymi oraz oświetleniem,

b) wydzielenie gruntów, pod teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego o symbolu **KS2.**

2) inwestycje wymienione w pkt. 1 będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;
3) jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 8:28:18

Uzasadnienie

(Uchwała Nr ……../……/20)

Przyjęcie niniejszej uchwały kończy pierwszy etap procedury planistycznej rozpoczętej Uchwałą Nr 0150/XXV/556/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy.

Zakres rzeczowy ustaleń niniejszego planu miejscowego wynika z analizy dyspozycji art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w odniesieniu do kierunków rozwoju przestrzennego obszaru planu oraz uwarunkowań wynikających ze stanu faktycznego, w tym istniejącego zagospodarowania. W związku z powyższym w planie nie określono wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (Uchwała Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.) obszar opracowania został objęty następującymi jednostkami planistycznymi:

-MU - obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej,

-UM - obszar zabudowy usługowo-mieszkaniowej niskiej,

-U - obszar usługowy,

-ZE - obszar zieleni i rolne w ciągach ekologicznych,

-ZC - obszar cmentarzy,

-W - obszary wód powierzchniowych,

-KD - obszary dróg i placów w klasach GP, G, Z,

-zabytki ruchome - krzyże i kapliczki z zabytkowa zielenią,

-zabytki archeologiczne-stanowiska archeologiczne

-trasy rowerowe istniejące, projektowane.

Zawarte w niniejszej uchwale regulacje określające przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, a także zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium.

W planie miejscowym ustalone zostały zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Wyodrębniono między innymi tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowo-mieszkaniowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz tereny: zieleni, wód powierzchniowych śródlądowych, cmentarza. Wyznaczono również tereny komunikacji, parkingu, obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego oraz infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Stałymi elementami zagospodarowania są tereny zieleni (łąki, pola i pastwiska) oraz wód powierzchniowych śródlądowych (rzeka Gostynka, rowy melioracyjne) stanowiące tzw. korytarz ekologiczny, będący istotnym elementem przyrodniczym w skali całego miasta.

W związku z ochroną terenów przed powodzią w planie zostały wskazane informacyjnie obszar szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszar zagrożony występowaniem powodzi

i zalewaniem wodami opadowymi wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, a także wskazano strefę w odległości 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

Od terenu istniejącego cmentarza wyznaczono strefy sanitarne od cmentarza - 50 m oraz 150 m z ograniczonymi możliwościami zagospodarowania wynikającymi z odrębnych przepisów.

Celem planu było również stworzenie warunków dla funkcjonowania i realizacji nowej zabudowy usługowej min. wzdłuż ulicy Beskidzkiej, a przy ulicy Strzeleckiej, Szojdy i Targiela wyznaczone zostały tereny umożliwiające lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz usługowo-mieszkaniowej.

W rejonie skrzyżowań ulicy Strzeleckiej z ulicami Jankowicką i Gajową został wydzielony teren pod inwestycje celu publicznego na potrzeby obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego.

Całość połączona jest rusztem komunikacyjnym - drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi, wyznaczonymi w oparciu o istniejące zagospodarowanie, a także nowoprojektowany układ drogowy - przedłużenie ulicy Szojdy w kierunku północnym w celu połączenia z układem komunikacyjnym przy centrum handlowym Gemini Park Tychy.

Katalog przeznaczenia terenów przyjętych w przedmiotowym dokumencie przedstawia się następująco:

1)**MN1 – MN9 –** tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)**MU1 – MU9 –** tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3)**UM1 – UM5 –** tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;

4)**MW1– MW2 –** tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

5)**U1 – U6 –** tereny usług;

6)**Z1 – Z3 –** tereny zieleni urządzonej;

7)**ZC1 –** teren cmentarza;

8)**WS1 – WS2** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

9)**K1 –** teren infrastruktury technicznej – w zakresie kanalizacji sanitarne;

10)**KS1 –** teren parkingu;

11)**KS2 –** teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego;

12)**KDGP1 –** teren komunikacji – droga publiczna klasy głównej;

13)**KDZ1 –** teren komunikacji - droga publiczna klasy zbiorczej;

14)**KDL1 – KDL3 –** tereny komunikacji - drogi publiczne klasy lokalnej;

15)**KDD1 – KDD3 –** tereny komunikacji - drogi publiczne klasy dojazdowej;

16)**KDW1 –** teren komunikacji – droga dojazdowa wewnętrzna;

Zasadnicze znaczenie w planie pełnią tereny otwarte, użytkowane rolniczo wzdłuż rzeki Gostynki i rowu melioracyjnego, gdzie zostały one wyłączone spod zabudowy. Teren ten pełni funkcję retencyjną w czasie wzmożonych opadów tak jak to miało miejsce w 1997r. i 2010 r. Na podstawie opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby studium - wskazane zostały informacyjnie obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszar zagrożony występowaniem powodzi i zlewaniem wodami opadowymi. Dla przedmiotowego obszaru nie zostały jeszcze sporządzone mapy zagrożenia powodziowego.

W obszarze opracowania ochroną konserwatorską objęte są dwa obiekty zabytkowe:

- zabytek ruchomy - krzyż kamienny z 1819 r. znajdujący się przy ul. Strzeleckiej, dla którego ustalono zasady ochrony polegające na zachowaniu z dopuszczeniem prac konserwatorskich lub restauratorskich,

- zabytek archeologiczny - stanowisko archeologiczne nr AZP 102-47/4, ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków pod kartą GEZV/19, dla którego zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono zasady dotyczące umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

Przy sporządzaniu planu zrealizowane zostały następujące wymogi określone w art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki, architektury oraz planowania i lokalizowania nowej zabudowy oraz walory architektoniczne i krajobrazowe.

Wymagania ładu przestrzennego uwzględniono poprzez określenie przeznaczeń oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, które ustalono biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu objętego planem, kontekst otoczenia oraz potrzeby rozwojowe zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowo-mieszkaniowej i usługowej.

Ponadto wprowadzono zapisy dotyczące kolorystki elewacji i pokryć dachowych oraz dopuszczonych materiałów stosowanych na elewacji budynków.

Ustalono także, wysokości zabudowy oraz geometrię dachów dla nowej zabudowy, z uwzględnieniem formy budynków jednorodzinnych w sąsiedztwie.

Dla zapewnienia ładu przestrzennego stworzono szereg zapisów, które sankcjonują i porządkują zastane zagospodarowanie oraz chronią jego cenne elementy, w tym:

a)tereny zielone doliny rzeki Gostynki,

b)podmiejski charakter dzielnicy Cielmice,

c)otwarte przestrzenie i urozmaicenie rzeźby terenu.

Walory krajobrazowe chronione są w szczególności poprzez wprowadzenie ustaleń umożliwiających ochronę obszaru doliny rzeki Gostynki, tj. wyznaczenie trenów zieleni z dopuszczeniem użytkowania rolniczego i zieleni urządzonej.

2) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W planie uwzględniono wymagania ochrony środowiska, poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz. wprowadzenie regulacji dotyczących: zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej m.in. w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych z dopuszczeniem ich zagospodarowani w granicach działki budowlanej, zaopatrzenia w ciepło, gospodarki odpadami oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

W obszarze planu brak jest gruntów rolnych i leśnych wymagających zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne na skutek ustaleń planu.

W toku prac planistycznych przeprowadzono *strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko* niniejszego dokumentu, a projekt planu miejscowego i przyjęte rozwiązania planistyczne uzyskały pozytywną ocenę organów opiniujących i uzgadniających.

3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W granicach planu zlokalizowane są zabytków takie jak:

- zabytek ruchomy - krzyż kamienny z 1819 r. przy ul. Strzeleckiej, objęty ochroną na mocy planu, dla którego ustalono następujące zasady ochrony, polegające na zachowaniu oraz dopuszczeniu prac konserwatorskich lub restauratorskich,

- zabytek archeologiczny - stanowisko archeologiczne nr AZP 102-47/4, ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, dla którego zastosowanie mają przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2067 z późn. zm.)

Powyższe zasady ochrony są elementem mającym na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków w mieście Tychy.

4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych.

W przedmiotowym aspekcie plan zawiera w szczególności ustalenia w zakresie:

- dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- uwzględnienia w przyjętych szerokościach pasów drogowych, możliwości realizacji oprócz jezdni takich elementów jak np. chodniki, ścieżki rowerowe,

- zasad zaopatrzenia w ciepło, mających na celu ograniczenie niskiej emisji,

- nakaz zapewnienia stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu.

5) walory ekonomiczne przestrzeni oraz potrzeby interesu publicznego, wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy oraz prawo własności.

Walory ekonomiczne uwzględniono poprzez właściwy dobór przeznaczeń, który wynika z kontekstu otoczenia oraz racjonalnego i efektywnego wykorzystania przestrzeni terenów uzbrojonych w infrastrukturę techniczną. Wskaźnik ekonomiczny uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego jest ujemny, co zostało określone w Prognozie skutków finansowych. Powyższe wynika ze spodziewanych wydatków Gminy zwianych z budową i przebudową dróg. Kosztem uchwalenia miejscowego planu przestrzennego jest również pozyskanie przez miasto obszaru w liniach rozgraniczających terenu wyznaczonego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego, który został wskazany w planie miejscowym jako teren inwestycji celu publicznego.

6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Ustalenia przyjęte w planie miejscowym nie mają wpływu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Instytucje opiniujące i uzgadniające projekt planu w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa nie wniosły uwag do projektu planu.

7) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieciszerokopasmowych oraz zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

W planie uwzględniono potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, poprzez dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, w tym służących bezprzewodowej łączności publicznej. Dopuszczono również przebudowę, rozbudowę istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmianę ich lokalizacji lub przebiegu. W trakcie prac nad projektem niniejszej uchwały zwrócono się do gestorów sieci z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętych rozwiązań.

8) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

Udział osób zainteresowanych ustaleniami dla przedmiotowego obszaru został zapewniony, w zgodzie z przepisami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez możliwość składania wniosków oraz uwag do projektu planu, a także poprzez konsultacje w postaci wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i dyskusje publiczne.

Trzy wyłożenia do publicznego wglądu wraz z dyskusjami publicznymi odbyły się w terminach:

- pierwsze wyłożenie - od 30 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r., z dyskusją publiczną w dniu

23 maja 2019 r. o godzinie 16.00, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tychach;

W trakcie omawianego wyłożenia wpłynęło 8 pism z uwagami, które zostały rozpatrzone

Zarządzeniem Nr 0050/212/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 lipca 2019 r.

- drugie wyłożenie - od 10 września 2019 r. do 8 października 2019 r., z dyskusją publiczną w dniu

3 października 2019 r. o godzinie 17.00, w siedzibie Urzędu Miasta Tychy.

W trakcie omawianego wyłożenia wpłynęły 4 pisma z uwagami, które zostały rozpatrzone

Zarządzeniem Nr 0050/365/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2019 r.;

- trzecie wyłożenie - od 3 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r., z dyskusją publiczną w dniu

10 grudnia 2019 r. o godzinie 16:30, w siedzibie Urzędu Miasta Tychy.

W trakcie omawianego wyłożenia wpłynęło 6 pism z uwagami, które zostały rozpatrzone

Zarządzeniem Nr 0050/35/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2020 r.

Informacje na temat wyłożeń projektów planów do publicznego wglądu i dyskusji publicznej przekazano poprzez: obwieszczenia zamieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz Urzędu Miasta Tychy, na tablicach informacyjnych Rady Osiedla Cielmice, na drzwiach wejściowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach – Cielmicach, ogłoszenia w lokalnym kościele oraz sklepie przy ul. Jedności.

Ustalenia planu miejscowego były również przedmiotem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii oraz oceny ze względu na ich wpływ na środowisko oraz skutki finansowe.

Wszystkie powyższe działania miały charakter jawny, a procedura planistyczna była prowadzona w sposób przejrzysty.

9) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego oraz zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów oraz lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu.

Ustalenia planu w zakresie dyspozycji przestrzennych wpisują się w funkcjonującą strukturę i w głównej mierze bazują na istniejącym układzie komunikacyjnym. Wyznaczone w planie tereny zabudowy posiadają dostęp do dróg publicznych. W obszarze planu oraz terenach sąsiednich zagwarantowany jest dostęp do transportu zbiorowego (przystanki autobusowe, trolejbusowe), zapewniający powiązania komunikacyjne w skali lokalnej i ponadlokalnej. Rozwiązania planistyczne przewidują poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu, poprzez poszerzenie istniejących dróg oraz budowę nowych, z umożliwieniem realizacji ciągów pieszych lub rowerowych.

Rada Miasta Tychy dnia 30 sierpnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr L/837/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającą wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Tychy za okres od 2011 r. do czerwca 2018 r. Zgodnie z Uchwałą, w obszarze objętym planem miejscowym znajdują się dwa obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, które uznano za nieaktualne, tj.:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Strzeleckiej – przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, podjęty Uchwała Nr 0150/712/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r.

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, podjęta Uchwałą Nr 578/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r.

Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą: Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I, po uchwaleniu przez Radę Miasta Tychy i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, stanowić będzie prawo miejscowe obowiązujące od dnia wejścia planu w życie, tj. po upływie 30 dni od dnia ww. ogłoszenia.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484903

Dotyczy Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą: Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I.

Opracował:	Numer nadany przez DUR:
INSPEKTOR mgr inż. Marta Czernupos-Giel KIEROWNIK Referatu Planowania Przestrzennego Wydziału Planowania i Przestrzennego i Urbanistyki mgr inż. arch. Katarzyna Antonczak 13.02.2020 (data i podpis pracownika)	DUR.0006.18.2020
Zatwierdził pod względem merytorycznym:	**Projekt uchwały kieruję na:** sesję-II
NACZELNIK Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki mgr inż. arch. Magdalena Zdebel 13.02.2020 (data, podpis i pieczątka Kierownika)	PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA TYCHY Barbara Konieczna 17.02.20 (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)
Sprawdził pod względem prawnym:	**Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:**
RADCA PRAWNY Miłosz Surdziel 13.02.2020 (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)	.....
Zatwierdził:	**Rozdzielnik:**
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ mgr Igor Śmietański 13.02.2020 (data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta / Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)	1. GWP – 2 egz., 2. DUR, 3. Wojewoda Śląski.
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady	
ZAST. PREZYDENTA MIASTA ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Aneta Modzelewska (data, podpis i pieczątka Prezydenta)	

Uwaga! Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialni są za nadzorowanie przygotowania projektu uchwały, łącznie z nanoszeniem poprawek wnoszonych przez Prezydenta, komisje Rady, Radę Miasta.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 8:28:18