



Katowice, dn. 27 listopada 2023 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W KATOWICACH**

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36  
tel. 478515000, fax. 328327015

WPZ.0761.30.2023.MW

**Urząd Miasta Tychy  
al. Niepodległości 49  
43 – 100 Tychy**

**OPINIA**

W związku z pisemnym wystąpieniem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Tychach Pani Magdaleny Zdebel z dnia 9 listopada 2023r. o możliwości wydania opinii w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) dotyczącymi lokalizacji inwestycji od obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

**opiniuję pozytywnie**

inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku wielorodzinnego, dwusegmentowego z parkingiem podziemnym, towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, murami oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. Barona w Tychach na działkach ewidencyjnych nr 4366/33, 4367/33, 5201/16, obręb Tychy.

Niezależnie od niniejszej opinii Śląski Komendant Wojewódzki zwraca uwagę, iż przy realizacji niniejszej inwestycji należy w sposób bezpośredni spełnić wymagania przepisów przeciwpożarowych oraz techniczno-budowlanych, w szczególności:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022, poz.1225),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 822),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

Z poważaniem

*podpisał elektronicznie:*  
**ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/ - /

**st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a./WPZ.