

Dok. 1710.9.2024

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-022 Katowice
ul. Konstantego Damrota 16
tel: 32 251 80 40

fax: 32 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.gov.pl/web/wios-katowice

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KATOW 965/2024

Sygnatura protokołu	IN.II.7023.96.2024.WKR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Miasto Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, Gmina M. Tychy (miejska), Powiat m. Tychy	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Jednostka samorządu terytorialnego	Wpł. 2024-12-19 L.dz. P3638 Znak sprawy
Adres kontrolowanej działalności	Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, Gmina M. Tychy (miejska), Powiat m. Tychy	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Maciej Gramatyka, Prezydent Miasta Tychy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu	276255507	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy	
Rejestracja	TERYT 2477011	
Telefon/ fax.	(0-32) 776-33-33	(0-32) 776-33-44
Adres strony internetowej: email	http://www.umtychy.pl/ poczta@umtychy.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Maciej Gramatyka	Stanowisko Prezydent Miasta
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Anna Warzecha Ewa Oszek Aleksandra Gołuch	Stanowisko Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej Inspektor Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	GMINA TYCHY	
Adres do korespondencji	Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy	
Regon	276255507	
Rejestracja	TERYT 2477011	
Telefon/ fax.	32 776 33 33	32 776 33 44

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 6

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 965/2024

WA 6

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	28-11-2024
Data zakończenia kontroli	19-12-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	Nie dotyczy
Okres objęty kontrolą	2022-obecnie
Cel kontroli	58. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	2. Realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Weronika Krasa	Inspektor	IN.447.2024
	Anna Bąbik	Starszy Inspektor	IN.447.2024
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

1.1 Informacje ogólne o kontroli.

Kontrola została rozpoczęta w związku z ujęciem Gminy w planie kontroli na 2024 rok w celu sprawdzenia sposobu realizacji przez Gminę obowiązku nadzorowania gospodarowania nieczystościami ciekłymi wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.c.p.g.) (Dz. U. 2024 poz. 399). Kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych upoważnionych inspektorów oraz przekazaniu upoważnienia do kontroli nr IN.447.2024 znak IN.II.7023.96.2024.WKR z dnia 27 listopada 2024 r. wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Do udzielania informacji w czasie kontroli upoważnione zostały Panie Anna Warzecha, Aleksandra Gołuch i Ewa Oszek na podstawie upoważnienia nr 0052/342/24 z dnia 27.11.2024 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Upoważnienie do kontroli nr IN.447.2024 stanowi **załącznik nr 1** do protokołu kontroli.

Upoważnienie do udzielania informacji stanowi **załącznik nr 2** do protokołu kontroli.

1.2 Informacje ogólne o Gminie.

Tychy są miastem na prawach powiatu położonym w południowej Polsce, w województwie śląskim. Powierzchnia miasta wynosi: 81,81 km². Od północy Tychy graniczą z Katowicami, od wschodu z Łędzinami i Bieruniem, od południa ze Świerczyńcem i Kobiórem, a od zachodu z Wyrami i Mikołowem. Miasto leży w dorzeczu Wisły, w zlewni rzeki Gostynia. Według danych na dzień 30 czerwca 2024 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosi 113 537.

1.3 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy.

1.3.1 Aglomeracja i skanalizowanie.

Uchwałą nr XXIII/469/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 9447) wyznaczono obszar i granice aglomeracji Tychy o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 167 844 RLM, obejmującej tereny położone w powiecie tyskim – miasto Tychy oraz bieruńsko-łędzińskim – osiedle Homera w Bieruniu. W roku 2024 dokonano przeglądu obszarów i granic Aglomeracji Tychy, na podstawie którego stwierdzono konieczność

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wsk
G

wprowadzenia zmian. Aglomeracja Tychy spełnia wymogi dyrektywy 91/271/EWG lecz planowane odłączenie osiedla Homera od systemu kanalizacji zlokalizowanej w gminie Tychy spowoduje spadek liczby mieszkańców aglomeracji. Wobec powyższego w roku 2024 zaplanowane jest rozpoczęcie procedury zmierzającej do wyznaczenia nowych granic aglomeracji. Według danych na 2023 rok, teren miasta Tychy jest w 99,74 % skanalizowany. Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu gminy, na terenie Tychów znajduje się 119 zbiorników bezodpływowych i 28 przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2022 roku zmodernizowany został fragment kanalizacji sanitarnej o długości 2,4 km, natomiast w 2023 roku zmodernizowano 0,9 km sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano odcinek o długości 1,2 km. Dane dotyczące planowanego rozwoju i modernizacji zawarte są w Uchwale Nr XIX/411/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2020 - 2023. Uchwała nie wskazuje zakresu rzeczowego w poszczególnych latach, a jedynie zbiorczo dla całego okresu.

Mapa aglomeracji stanowi **złącznik nr 3** do protokołu kontroli.

1.3.2 Oczyszczalnia ścieków.

Na terenie Gminy Tychy znajduje się jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Tychach przy ul. Lokalnej 14, administrowana przez spółkę Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A., z s. al. Marszałka Piłsudskiego, 43-100 Tychy. Maksymalna wydajność oczyszczalni w RLM wynosi 261 265, natomiast aktualna RLM mieszkańców aglomeracji to 117 529. Odbiornikiem ścieków z ww. oczyszczalni jest rzeka Gostynia, będąca dopływem Wisły.

1.4 Uchwały Rady Miasta Tychy regulujące gospodarkę nieczystościami ciekłymi.

1.4.1 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

Kontrolowana Gmina uchwałą Rady Miasta Tychy nr XVI/338/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 3896) ustanowiła wymagany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy u.c.p.g. regulamin. Ww. uchwała została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miasta Tychy: nr XVII/364/20 z dnia 28 maja 2020 r., nr XXXI/610/21 z dnia 30 września 2021 r. (uchwała unieważniona w części rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.1003.2021), nr XXXVIII/733/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz nr XLV/851/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Uchwała oraz wszystkie wprowadzone zmiany uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach. Zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy u.c.p.g., regulamin winien określać częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych. Regulamin obowiązujący w gminie Tychy w § 11 określa częstotliwość wywozu nieczystości w sposób następujący: „Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się systematycznie i z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika w następstwie jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych.”, natomiast zmianą uchwały z dn. 24.11.2022 r. dodano § 11a dookreślający częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach POŚ w taki sposób, że „Opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji przydomowych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 1 rok, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych.”

1.4.2 Uchwała regulująca wymagania dla odbiorców nieczystości ciekłych.

Art. 7 ust. 3a ustawy u.c.p.g. nakłada na Gminę obowiązek uchwalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wywóz nieczystości, z uwzględnieniem opisu wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322), uchwała powinna określać wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych, bazy transportowej, zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami oraz miejsc przekazywania nieczystości ciekłych. Uchwałą Rady Miasta Tychy nr XXII/493/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tychy (Dz. U. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4708), Gmina wywiązała się w powyższego obowiązku. Ww. uchwała zawiera wszystkie wymagania określone w ustawie u.c.p.g. oraz rozporządzeniu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1.4.3 Uchwała regulująca górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 6 ust. 2 ustawy u.c.p.g. Gmina uchwaliła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Powyższe regulacje zostały zawarte w uchwale nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy (Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 3904) zmieniona uchwałą nr XVII/372/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy (Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 4485). Zgodnie z §2 ww. uchwały, górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się nieczystości ciekłych z nieruchomości wynosi 150,00 zł brutto za 1 m³ nieczystości ciekłych.

1.5 Prowadzenie ewidencji

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy u.c.p.g. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków (dalej POŚ) oraz informacji wymaganych w sprawozdaniu, zawartych w art. 3 ust. 5 ustawy u.c.p.g., tj. liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków, liczbie zawartych umów korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina, ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe, ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe oraz liczbie przeprowadzonych kontroli umów na wywóz nieczystości ciekłych i przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu gminy. W dniu 28.11.2024 r. dokonano wglądu do ewidencji prowadzonej przez gminę. Jak ustalono, kontrolowana gmina prowadzi ewidencję w programie MS Excel. Stworzony został jeden dokument, w którym ewidencjonowane są w osobnych arkuszach zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ewidencja zbiorników bezodpływowych zawiera informacje o zawartych przez mieszkańców umowach korzystania z usług wywozu nieczystości ciekłych – przedsiębiorstwie, z jakim umowa została zawarta, okresie obowiązywania umowy, informację o liczbie osób zameldowanych na terenie danej nieruchomości, informacje o ilości ścieków odebranych z danej nieruchomości, stacjach zlewnych, do których te nieczystości zostały przekazane, a także informacje o ilości pobranej wody ustalone na podstawie liczby zameldowanych osób i średniego zużycia wody. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków zawiera wszystkie powyższe informacje oraz dodatkowo informacje o zgłoszeniu danej POŚ, sposobie i miejscu odprowadzania podczyszczonych ścieków oraz dane techniczne danej instalacji. Powyższe ewidencje są prowadzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach kwartalnych podmiotów realizujących usługi wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy, ustaleń kontroli przeprowadzanych w terenie oraz zgłoszeń mieszkańców. Dane zawarte w ewidencji dotyczące ilości pobranej wody są ustalane na podstawie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Ewidencja wody pobieranej przez mieszkańców nie jest prowadzona na podstawie rzeczywistego zużycia wody w danej nieruchomości. Zgodnie z informacją zawartą w oświadczeniu, jest to spowodowane brakiem możliwości uzyskania informacji o ilości pobranej wody od przedsiębiorstwa wodociągowego. Gmina prowadzi wszystkie wymagane ustawą ewidencje.

Oświadczenie ws. ewidencji pobranej wody stanowi **załącznik nr 4** do protokołu kontroli.

1.6 Kontrola nieruchomości.

Zgodnie z wymaganiami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy u.c.p.g. Gmina Tychy sporządziła i okazała w toku kontroli plany kontroli nieruchomości. Plan kontroli na okres od września 2022 r. do września 2024 r. obejmował 5 nieruchomości, natomiast plan sporządzony na okres od września 2024 r. do września 2026 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wsh
G

obejmuje 15 nieruchomości. W dniu 28.11.2024 r. dokonano wglądu do protokołów kontroli przeprowadzonych przez Gminę w latach 2022-2024. W pierwszym okresie kontroli, tj. od września 2022 r. do września 2024 r. roku Gmina zrealizowała 5 kontroli, tj. wszystkie zawarte w planie. Do dnia rozpoczęcia kontroli WIOŚ nie zostały przeprowadzone kontrole z planu założonego na kolejny okres kontroli. W dniu 28.11.2024 r. dokonano wglądu do protokołów kontroli przeprowadzonych przez Gminę. Podczas kontroli przedstawiciele Gminy zbierali informacje dotyczące właścicieli nieruchomości, liczby osób zameldowanych na terenie nieruchomości, rodzaju i pojemności zbiornika bezodpływowego lub POŚ, posiadanej umowy na wywóz nieczystości ciekłych i posiadanych rachunków za wywozy. W wyniku przeprowadzonych kontroli tylko w jednym przypadku stwierdzono brak umowy i posiadania rachunków, wobec czego sprawa została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plany kontroli stanowią **załącznik nr 5** do protokołu kontroli.

1.7 Zbiorniki bezodpływowe i POŚ, których opróżnianie zorganizowała gmina.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy u.c.p.g. Gmina jest zobowiązana do zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach POŚ w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości, oraz ewidencjonowania wydawanych przez siebie decyzji wydawanych na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy u.c.p.g. dotyczących obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór nieczystości, terminu wniesienia ww. opłaty oraz terminu udostępnienia zbiornika lub osadnika w celu ich opróżnienia. W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała obowiązku organizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach POŚ, nie były także wydawane decyzje na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy u.c.p.g. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez przedstawicielkę kontrolowanej gminy, takie decyzje będą wydawane w przypadku, gdy mieszkaniowiec skontrolowanej nieruchomości nie zastosuje się do pouczenia o konieczności zawarcia umowy i okazania potwierdzenia wywozu w wyznaczonym terminie. W okresie objętym kontrolą nie miał miejsca taki przypadek. Oświadczenie ws. decyzji o „wywozie zastępczym” stanowi **załącznik nr 6** do protokołu kontroli.

1.8 Kontrole przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe.

Kontrolowana Gmina prowadzi rejestr wydawanych przez siebie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Tychy. Aktualny wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i POŚ jest dostępny na stronie BIP urzędu, pod adresem <https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/informacje/1921>. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy u.c.p.g. podmioty te składają kwartalne sprawozdania zawierające informacje o ilościach nieczystości ciekłych odebranych z terenu gminy. Gmina na bieżąco weryfikuje informacje przedstawiane w sprawozdaniach kwartalnych składanych przez te podmioty. Weryfikowane jest, czy wszystkie sprawozdania wpływają w terminie określonym w przepisach, a także czy w sprawozdaniu zawarto wszystkie dane, które są wymagane. Gmina w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzała kontroli podmiotów odbierających nieczystości ciekłe.

1.9 Sprawozdawczość.

Zgodnie art. 3 ust. 6 ustawy u.c.p.g. od 2024 roku Gmina była zobowiązana do przekazania Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do końca kwietnia. Kontrolowana Gmina złożyła ww. sprawozdanie terminowo, pismem z dnia 29.04.2024 r. znak RKO.604.9.2024.AG, data wpływu do WIOŚ i do RZGW w Gliwicach PGW WP – 30.04.2024 r. Sprawozdanie zawierało wszystkie wymagane ustawą informacje. Informacja o ilości pobranej wody podana w rocznym sprawozdaniu została podana na podstawie danych zawartych w ewidencji, tj. średniego zużycia. Sprawozdanie Gminy za 2023 rok stanowi **załącznik nr 6** do protokołu kontroli.

1.10 Ilość pobranej wody i ilość ścieków powstających na terenie nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji.

Według danych zawartych w sprawozdaniu Gminy, w 2023 roku z terenu Miasta Tychy odebrane zostało 4272,27 m³ nieczystości ciekłych bytowych i 150,7 m³ ścieków przemysłowych, natomiast w tym samym czasie mieszkańcy niepodłączeni do kanalizacji pobrali 5860,00 m³ wody. Różnica między ilością pobranej wody a ilością odprowadzonych ścieków wynosi 1587,73 m³. Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

przedstawicielkę kontrolowanej gminy, różnica pomiędzy ilością pobranej wody i ilością odebranych nieczystości ciekłych z terenu gminy wynika z faktu, że ilość pobranej wody ujęta w sprawozdaniu nie odzwierciedla rzeczywistej ilości pobranej wody, a jest określana na podstawie średniego zużycia. Ponadto rozbieżność ta może wynikać z braku opomiarowania ilości wody zużywanej na inne cele niż bytowe, z utraty wody na skutek awarii na wewnętrznych sieciach wodociągowych oraz z faktu ujęcia nieczystości z toalet przenośnych w ilości odebranych ścieków, przy jednoczesnym braku zużycia wody. Oświadczenie dot. różnicy między ilością pobranej wody i odprowadzonych ścieków stanowi **załącznik nr 7**

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli nr IN.447.2024.
2. Upoważnienie do udzielania informacji.
3. Mapa aglomeracji.
4. Oświadczenie ws. ewidencji pobranej wody.
5. Plany kontroli.
6. Sprawozdanie Gminy za 2023 rok.
7. Oświadczenie dot. powodów różnicy między ilością pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.


Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Maciejowi Gramatyce

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 9.

Miejsce i data podpisania protokołu: Tychy, 19.12.2024 r.


PREZYDENT MIASTA TYCHY
Maciej Gramatyca

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej



Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.