

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-08-19

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Prezydent Miasta Tychy

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KAT9612A z dnia 2022-12-29

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KAT9612A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

43-100 Tychy, dz. nr 5335, obr. 0001 Tychy, gm. Tychy, pow. Tychy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNT	38,3	PEM	2399 W	60°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	38,3	PEM	5888 W	60°	0-10°	1800 MHz

3	11_GLNT	38,3	PEM	6281 W	60°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	38,3	PEM	2958 W	60°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	38,3	PEM	9662 W	60°	0-10°	2600 MHz
6	21_GLNT	38,3	PEM	2399 W	240°	0-10°	900 MHz
7	21_GLNT	38,3	PEM	5888 W	240°	0-10°	1800 MHz
8	21_GLNT	38,3	PEM	6281 W	240°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	38,3	PEM	2958 W	240°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	38,3	PEM	9662 W	240°	0-10°	2600 MHz
11	31_GLNT	38,3	PEM	2399 W	330°	0-10°	900 MHz
12	31_GLNT	38,3	PEM	5888 W	330°	0-10°	1800 MHz
13	31_GLNT	38,3	PEM	6281 W	330°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	38,3	PEM	2958 W	330°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	38,3	PEM	9662 W	330°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	37,6	PEM	1514 W	191°		80 GHz
17	RL2	38,9	PEM	2630 W	265°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGHLNT	38,3	PEM	2438 W	60°	0-10°	900 MHz
2	11_DGHLNT	38,3	PEM	7017 W	60°	0-10°	1800 MHz
3	11_DGHLNT	38,3	PEM	8512 W	60°	0-10°	2100 MHz
4	12_OV	38,3	PEM	3006 W	60°	0-10°	800 MHz
5	12_OV	38,3	PEM	9932 W	60°	0-10°	2600 MHz
6	13_Y	39	PEM	20570 W	60°	-15-15°	3500 MHz
7	21_DGHLNT	38,3	PEM	2438 W	240°	0-10°	900 MHz
8	21_DGHLNT	38,3	PEM	7017 W	240°	0-10°	1800 MHz
9	21_DGHLNT	38,3	PEM	8512 W	240°	0-10°	2100 MHz
10	22_OV	38,3	PEM	3006 W	240°	0-10°	800 MHz
11	22_OV	38,3	PEM	9932 W	240°	0-10°	2600 MHz
12	31_DGHLNT	38,3	PEM	2438 W	330°	0-10°	900 MHz
13	31_DGHLNT	38,3	PEM	7017 W	330°	0-10°	1800 MHz
14	31_DGHLNT	38,3	PEM	8512 W	330°	0-10°	2100 MHz
15	32_OV	38,3	PEM	3006 W	330°	0-10°	800 MHz
16	32_OV	38,3	PEM	9932 W	330°	0-10°	2600 MHz
17	33_Y	39	PEM	20570 W	330°	-15-15°	3500 MHz
18	RL1	37,6	PEM	1514 W	191°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_ 2025-07-007-4-S_KAT9612A z dnia 2025-08-04, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

Koordinator OŚ

██████████^[1]

kom. -

Przypisy wyłączenia jawności:

- ^[1] Prywatność osoby fizycznej - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).