

DECYZJA Nr 10/2026
Prezydenta Miasta Tychy

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201, art. 211 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 376 pkt 1), art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 t.j. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki EKOSYSTEM Silesia sp. z o.o., ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy, działającej przez pełnomocnika, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Tychy nr 24/2016 (z późn. zm.) dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji do produkcji masy włóknistej i papieru lub tektury, eksploatowanej na terenie siedziby firmy

zmieniam

za zgodą stron pozwolenie zintegrowane udzielone spółce EKOSYSTEM Silesia sp. z o.o., ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy (KRS: 0000162520, NIP: 6462379497, REGON:276165046), decyzją Prezydenta Miasta Tychy nr **24/2016** z dnia 01.07.2016 r. znak: IKO.6223.2.2016.EO (z późniejszymi zmianami decyzją nr **48/2016** z dnia 15.12.2016 r. znak: IKO.6223.2.2016.EO, nr **9/2022** z dnia 31.05.2022 r. znak: IKO.6223.2.2016.2022.EO i nr **22/2024** z dnia 07.06.2024 r. znak: RKO.6223.2.16.2024.EO) dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji do produkcji masy włóknistej i papieru lub tektury, eksploatowanej przez wnioskodawcę, na terenie siedziby firmy w Tychach przy ul. Katowickiej 182, w następujący sposób:

I. W punkcie III. określającym Warunki wprowadzania do środowiska, substancji, energii, wytwarzanych odpadów - podpunkt III.1.2. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, otrzymuje brzmienie:

„III.1.2. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.1. Odpady niebezpieczne			
1)	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,1
2)	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,4
3)	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,3
1.2. Odpady inne niż niebezpieczne			
1)	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	5000
2)	19 08 01	Skratki	35
3)	19 08 02	Zawartość piaskowników	25
4)	19 08 99	Inne niewymienione odpady	20

”

II. W punkcie IV. określającym Rodzaje i ilość wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska - podpunkt IV.2. Przewidywane roczne zużycie energii i wody na potrzeby instalacji oczyszczalni, otrzymuje brzmienie:

„IV.2. Przewidywane roczne zużycie energii i wody na potrzeby instalacji oczyszczalni.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Zużycie
1)	Energia elektryczna (od dostawcy zewnętrznego)	MWh/rok	3 280
2)	Woda na cele technologiczne (odwadnianie osadu, płukanie urządzeń, czyszczenie obiektów) pobierana jest z sieci TOP S.A. na podstawie wzajemnej umowy o współpracy	m³/rok	40 000
3)	Woda na potrzeby bytowo-socjalne (sprzątanie pomieszczeń, przygotowanie roztworów koagulantów PIX, PAX i polielektrolitów) pobierana jest z sieci miejskiej na podstawie umowy zawartej z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	m³/rok	200

”

III. Punkt XIV. Dodatkowe postanowienia, otrzymuje nr XV oraz brzmienie:

„XV. Dodatkowe postanowienia.

Zobowiązuję prowadzącego instalację do:

1. bieżącego monitorowania wielkości emisji powodowanej eksploatacją instalacji i kontroli warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu. W przypadku naruszenia warunków pozwolenia należy niezwłocznie powiadomić organ właściwy do wydania pozwolenia oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
2. przestrzegania warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z operatu przeciwpożarowego opracowanego przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej, oficera pożarnictwa mgr inż. Jerzego Matusiaka (marzec 2026 r.), uzgodnionego Postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z dnia 17.04.2026 r. znak: MZ.5260.8.2026.TK/WG w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektów i miejsc magazynowania odpadów na terenie firmy EKOSYSTEM Silesia sp. z o.o. w Tychach przy ul. Katowickiej 182 oraz zawierającego zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej wskazanych w operacie przeciwpożarowym j.w.”

IV. Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Spółka działająca pod firmą EKOSYSTEM Silesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 182 w Tychach (KRS: 0000162520, NIP: 6462379497, Regon: 276165046), reprezentowana przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30.05.2024 r., wystąpiła z wnioskiem z dnia 17.02.2026 r. uzupełnionym w dniu 28.04.2026 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, eksploatowanej przy ul. Katowickiej 182 w Tychach, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Tychy nr **24/2016** z dnia 01.07.2016 r. znak: IKO.6223.2.2016.EO (z późniejszymi zmianami decyzją nr **48/2016** z dnia 15.12.2016 r. znak: IKO.6223.2.2016.EO, nr **9/2022** z dnia 31.05.2022 r. znak: IKO.6223.2.2016.2022.EO i nr **22/2024** z dnia 07.06.2024 r. znak: RKO.6223.2.16.2024.EO).

Wniosek został złożony w związku ze zmianami w procesie technologicznym oczyszczalni, obejmującym zawracanie i przepompowywanie oczyszczonego ścieku do zakładu TOP S.A., gdzie wykorzystywany jest on w procesie technologicznym do produkcji masy włóknistej i papieru lub tektury. Parametry jakościowe zawracanych ścieków muszą spełniać normy narzucone przez zakład TOP S.A., co wiąże się z koniecznością poprawy jakości ścieków oczyszczonych, wpływającą na wzrost ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 03 03 11 (Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10) oraz 19 08 01 (Skratki). Równocześnie nastąpi wzrost ilości wody zużywanej na cele technologiczne (odwadnianie osadu, płukanie urządzeń, czyszczenie obiektów) pobieranej z sieci TOP S.A..

Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 t.j. z późn. zm.) - Poś, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. W związku z powyższym zgodnie z wymogiem art. 184 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy, do wniosku załączono operat przeciwpożarowy dla EKOSYSTEM Silesia sp. z o.o. ul. Katowicka 182, Tychy, opracowany przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej, oficera pożarnictwa mgr inż. Jerzego Matusiaka (marzec 2026 r.) wraz z Postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z dnia 17.04.2026 r. znak: MZ.5260.8.2026.TK/WG uzgadniającym warunki ochrony przeciwpożarowej wskazane w operacie oraz zawierającego zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej wskazanych w operacie przeciwpożarowym j.w.

Stosownie do art. 184 ust. 4 pkt 7) do wniosku załączono wymagane zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację oraz wspólnika za przestępstwa przeciwko środowisku oraz zaświadczenia członka zarządu i prokurentów, za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego (do produkcji masy włóknistej i papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę), sklasyfikowana została w pkt 6 pkt 13) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku, w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Powyższe zobowiązuje prowadzącego instalację do posiadania pozwolenia zintegrowanego o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1) ustawy Poś.

Prowadzący instalację posiada pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Prezydenta Miasta Tychy nr **24/2016** z dnia 01.07.2016 r. znak: IKO.6223.2.2016.EO z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) analizowana instalacja do oczyszczania ścieków klasyfikowana jest w § 3 ust. 1 pkt 80). W związku z powyższym na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Poś organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 (wydanie pozwolenia zintegrowanego) w związku z art. 183 jest starosta. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 pkt 35) przez starostę - rozumie się także prezydenta miasta na prawach powiatu. Z uwagi na powyższe uprawnienia organu środowiska przypadają Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art. 209 ustawy Poś w dniu 09.03.2026 r. wniosek wraz z dokumentacją został przekazany ministrowi właściwemu do spraw klimatu i środowiska.

Wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7) ustawy Poś, za którą rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Równocześnie zgodnie z art. 214 ust. 3 ustawy Poś, zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2. W analizowanym przypadku wprowadzone zmiany nie spowodują wzrostu maksymalnej przepustowości oczyszczalni określonej w pozwoleniu.

Na podstawie art. 183c ustawy Poś, pismem z dnia 15.05.2026 r. wystąpiono do Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Postanowieniem znak: MZ.52805.18.2026.TK/WG z dnia 15.06.2026 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym z marca 2026 r. sporządzonym przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej, oficera pożarnictwa mgr inż. Jerzego Matusiaka oraz w Postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z dnia 17.04.2026 r. znak: MZ.5260.8.2026.TK/WG.

Pismem z dnia 22.06.2026 r. zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.) - Kpa, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Katowickiej 182 oraz możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją i złożenia ewentualnych uwag, w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie pismem z dnia 26.06.2026 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach wniosło o wskazanie w jakim zakresie planowana jest zmiana pozwolenia. W związku z powyższym pismem z dnia 29.06.2026 r. poinformowano o zakresie zmian oraz przekazano wniosek spółki z dnia 17.02.2026 r. wraz z dokumentacją opracowaną w lutym 2026 r.

Pismem z dnia 03.07.2026 r. PGW WP Zarząd Zlewni w Katowicach, odniósł się do wnioskowanych zmian stwierdzając, że zmiany dotyczą wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz wzrostu ilości wody zużywanej na cele technologiczne. Równocześnie wskazał, że korzystanie ze środowiska winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Poza tym zwrócił uwagę na konieczność dokonania uzgodnień z PGW WP w przypadku odprowadzania wód opadowych/roztopowych/ścieków do cieków oraz o obowiązku utrzymania w dobrym stanie technicznym wylotu do cieku oraz odcinka cieku w zasięgu oddziaływania wprowadzanych wód opadowych/roztopowych/ścieków, jak również o konieczności przestrzegania wymagań ochrony środowiska na każdym etapie funkcjonowania instalacji i podejmowania działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto przypomniał, że podmiot eksploatujący instalację ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody, straty i roszczenia osób trzecich wynikające bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowania,

użytkowania, eksploatacji, awarii lub niewłaściwego działania instalacji, w tym również za skutki związane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, pismem z dnia 07.07.2026 r. zawiadomiono o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów oraz możliwości wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane. W odpowiedzi na zawiadomienie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach pismem CK.ZUW.432.1.28.2026.KB z dnia 09.07.2026 r. podtrzymało swoje uwagi przedstawione w piśmie CK.ZUW.432.1.25.2026 z dnia 03.07.2026 r. natomiast Wnioskodawca nie skorzystał z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wniesienia dodatkowych uwag.

W związku z powyższym w wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej dopuszczenia do wytwarzania większej ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 03 03 11 (osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10) z 4000 Mg/rok do 5000 Mg/rok, odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) z 25 Mg/rok na 35 Mg/rok oraz wzrostu ilości wody zużywanej na cele technologiczne (odwadnianie osadu, płukanie urządzeń, czyszczenie obiektów) pobieranej z sieci TOP S.A. z 25000 m³/rok na 40000 m³/rok.

Co do zasady pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy Poś). Zważywszy, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie, ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 Kpa. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są przepisy art. 192 ustawy Poś w zw. z art. 163 Kpa. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 Kpa, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w Rozdziale 13 Kpa dotyczącym uchylecia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy Poś, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy Poś oraz art. 163 Kpa, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku oraz zakres przedmiotowy wniosku, stwierdza się, że przedmiotowy wniosek należało rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

Dla zapewnienia przejrzystości decyzji i ułatwienia korzystania z pozwolenia, zmieniane i aktualizowane zapisy decyzji, uzyskały jednolitą treść pozwalającą na uniknięcie problemów interpretacyjnych i konieczności śledzenia wcześniejszych zapisów zawartych w decyzji oraz decyzjach zmieniających.

Niniejsza decyzja reguluje stan formalno prawny eksploatacji instalacji wymagany przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

- 1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
- 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- 3) złożone w polskim urzędzie konsularnym,
- 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej,
- 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku,
- 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 253 zł za zmianę pozwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 t.j. z późn. zm.) – część III ust. 46 pkt 1) w związku z ust. 40 pkt 2) załącznika oraz oświadczeniem o zaliczaniu się do małych przedsiębiorców – przelew na rachunek Urzędu z dnia 15.12.2025 r..

z up. PREZYDENTA MIASTA
KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Miejskiej
Ewa Oszek
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. [REDACTED]
pełnomocnik
EKOSYSTEM Silesia sp. z o.o.
ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
4. Marszałek Województwa Śląskiego
ul. Ligonja 46, 40-037 Katowice
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Damrota 16, 40-022 Katowice
6. RKO aa