

DECYZJA
Prezydenta Miasta Tychy
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2, art. 107 § 1 i § 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, ust. 2, art. 82 ust 1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 86, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 t.j.), zgodnie z § 2 ust. 1, pkt 47, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1939) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w imieniu którego działa pełnomocnik,

orzekam

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w: 40-833 Katowice, ul. Obroki 140, o sektor II” i jednocześnie:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne to rozbudowa istniejącego i eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, na działkach o nr ewidencyjnych 397/47, 414/63, 241/64, 242/64, 243/65, 240/67, 406/69, 409/68, 404/69 i 399/47 (obręb: Dąbrówka Mała) o II sektor składowiska. Przedsięwzięcie będzie realizowane w gminie Miasta Katowice, powiat miasta Katowice, województwo śląskie.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę składowiska odpadów o nowy sektor II, który będzie składał się z 3 kwater, wewnątrz których wydzielona zostanie podkwatery do składowania materiałów zawierających azbest (każda podkwatery posiadała będzie kubaturę około 6 200 m³). Sektor II składowiska posiadał będzie objętość dyspozycyjną na poziomie 1 060 000 m³.

Zakłada się, że sektor II zostanie wybudowany jako podpoziomowo-nadpoziomowy (powierzchnia dna sektora II wynosić będzie około 80 000 m²). Wykorzystane zostaną w miarę możliwości istniejące zagłębienia po eksploatacji kruszyw naturalnych (piasku) oraz skarpy tego zagłębienia. Ponadto sektor II składowiska będzie odgazowywany za pomocą 14 studni.

II. Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji:

1. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

- a. należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - b. wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c. zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d. w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e. po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
3. Zapotrzebowanie na wodę na cele budowlane oraz na cele socjalno-bytowe pracowników realizować z sieci wodociągowej lub dostarczyć wodę za pomocą specjalistycznych pojazdów,
 4. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliwa i płynów technicznych. Eksploatacja nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powodować skażenia gruntów.
 5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizować miejsca mogące powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
 6. Ewentualne naprawy maszyn i pojazdów wykonywać w warsztatach naprawczych.
 7. Magazynować odpady niebezpieczne w nieprzepuszczalnych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych.
 8. Odpady powstałe na placu budowy magazynować selektywnie w kontenerach lub zamykanych pojemnikach z tworzywa sztucznego w obrębie zaplecza budowy, w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska do czasu zebrania ilości transportowej lub bezpośrednio przekazywane uprawnionym osobom.
 9. Zaplecze budowy oraz miejsca bezpośrednich prac budowlanych zaopatrzyć w sorbenty, w odpowiedniej ilości rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 10. Realizacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stanu jakości warunków akustycznych w rejonach najbliższych położonych terenów podlegających ochronie akustycznej.
 11. Realizacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stanu jakości powietrza w rejonach najbliższych położonych terenów podlegających ochronie powietrza.

Na etapie eksploatacji:

1. Na terenie sektora II składowiska odpadów unieszkodliwiać poprzez składowanie odpady inne niż niebezpieczne w ilości nie większej niż 35 000 Mg/rok.
2. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne należy rozpocząć od rzędnej dna składowanych odpadów 242,3 m n.p.m., oraz zakończyć składowanie odpadów do rzędnej 259,5 m n.p.m.
3. Rekultywację sektora II składowiska odpadów należy zakończyć do rzędnej 261,5 m n.p.m.
4. Składowanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 01* oraz 17 06 05* należy rozpocząć od rzędnej 251 m n.p.m., oraz zakończyć składowanie odpadów do rzędnej 259,5 m n.p.m.
5. Opady o kodach ex 19 08 01, ex 20 03 02, ex 20 03 99 przeznaczone do składowania nie mogą zawierać frakcji biodegradowalnej.
6. Wodę na potrzeby technologiczne, socjalno-bytowe oraz p.poż zakładu pobierać z sieci wodociągowej na warunkach określonych odrębną umową.
7. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać kanalizacją do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum w Katowicach na warunkach określonych w odrębnej umowie i zezwoleniach.
8. Wody opadowe spływające po bryle składowiska mające kontakt z odpadami traktować jako ścieki przemysłowe.
9. Ścieki z rowów drenażowych odprowadzać szczelną siecią kanalizacyjną wyposażoną w studzienki rewizyjne (do poboru próbek).
10. Wody opadowe i roztopowe z obszaru zaplecza technicznego składowiska, w tym dróg dojazdowych, ujmować za pomocą wpustów ulicznych i przyłączy do wewnętrznej kanalizacji, która połączona jest z otwartym zbiornikiem p.poż.

11. Otwarty zbiornik p.poż. wykonać jako przepływowy, uszczelniony od gruntu który w przypadku nadmiernego zapełnienia, za pomocą odpowiedniego przepustu, odprowadza nadmiar wód (ścieków przemysłowych) do sieci kanalizacyjnej.
12. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zaplecza technicznego (tj. dróg, wagi, myjki, kół, istniejących obiektów budowlanych) traktować jako ścieki przemysłowe.
13. Wszystkie ścieki z sektora składowiska, w tym z drenaży, rowów opaskowych, z zaplecza technicznego, zbiornika p-poż. należy odprowadzać kanalizacją do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała-Centrum w Katowicach na warunkach określonych w odrębnej umowie i zezwoleniach.
14. Prowadzić badania monitoringowe dla odcieków i wód podziemnych, zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów, z uwzględnieniem stwierdzonego przed rozpoczęciem eksploatacji składowiska odpadów składu wód podziemnych. Dla wód podziemnych ustala się parametry wskaźnikowe jak dla wód odciekowych. Wyniki badań archiwizować na terenie zakładu.
15. Prowadzić pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych.
16. Zakres monitoringu wód podziemnych i odcieków w rejonie składowiska powinien spełniać wymogi wyszczególnione w przepisach dotyczących składowisk odpadów z zastrzeżeniem, iż zakres badanych parametrów nie może być mniejszy niż zakres dotychczasowo prowadzonego monitoringu dla sektora pierwszego (I).
17. Umieszczone na składowisku odpady zabezpieczyć poprzez przykrycie warstwą izolacyjną.
18. Należy prowadzić monitoring ilości i rodzaju deponowanych odpadów poprzez pomiar masy dostarczanych odpadów i określenie rodzajów odpadów przez pracowników zakładu z rejestracją i archiwizacją tych danych.
19. Należy stosować sprawne techniczne pojazdy drogowe i urządzenia nie drogowe pracujące w ramach obiektów objętych przedsięwzięciem,
20. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
21. Maksymalna rzędna II sektora składowiska wynosi do 261,5 m.n.p.m.
22. Po zakończeniu eksploatacji sektora II dokonać jego rekultywacji.
23. Przedsięwzięcie nie powinno wpływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
24. Planowana inwestycja winna zapewnić – przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwiązań technicznych i technologicznych – dotrzymanie norm i standardów jakości środowiska oraz wymagań technicznych wynikających z najlepszych dostępnych technik BAT (jeżeli konkluzje BAT dla danego rodzaju instalacji nie zostały opublikowane, instalacja winna spełniać wymagania najlepszych dostępnych technik określonych w dokumentach referencyjnych BREF).
25. Gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 t.j.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. 647 t.j.).
26. Gospodarka wodno-ściekowa, w tym sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi, w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
27. W zakresie warunków geologicznych i hydrogeologicznych należy podjąć niezbędne działania w celu ochrony wód podziemnych, dostosowane do rozpoznanych warunków hydrogeologicznych, aby realizacja oraz późniejsze funkcjonowanie inwestycji nie stanowiło źródła zanieczyszczenia, a przyjęte zabezpieczenia techniczne i technologiczne zapewniały skuteczną ochronę przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
28. Zastosować działania ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza,
29. Prowadzić monitoring składu gazu składowiskowego oraz emisji z pochodni.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1. Zaprojektować sektor II składowiska odpadów z wyznaczonymi 3 kwaterami, o powierzchni dna nie większym niż 80 000 m².
2. Wydzielić na każdej kwaterze sektora II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne podkwaterę przeznaczoną do składowania odpadów niebezpiecznych (każda o kubaturze nie większej niż 6 200 m³).

3. Dno składowiska zaprojektować co najmniej 1 m powyżej najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych.
 4. Wykonać uszczelnienie dna kwater planowanego sektora II uwzględniające co najmniej:
 - uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5 m warstwą sztucznej bariery geologicznej o współczynniku filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s,
 - wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów z nowoprojektowaną kwaterą,
 - ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki ze składowiska.
 5. System drenażu odcieków wykonać w sposób umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu.
 6. Analogicznie jak dla sektora I wykonać system drenażu:
 - podfoliowego (którego zadaniem będzie odwadnianie wód gruntowych w przypadku podniesienia się ich poziomu oraz kontroli szczelności membran),
 - międzyfoliowego (którego funkcją jest kontrola i ewentualne zabezpieczenie na wypadek przebicia górnej folii),
 - nadfoliowego (służącego do ujęcia i odprowadzania odcieków powstających na składowisku do kanalizacji).
 7. Dno kwater kształtować o różnym spadku poprzecznym oraz wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny spływ wód odciekowych do drenażu odcieków.
 8. Zbocza składowiska odpadów wyposażać w system drenażu umożliwiający spływ wód odciekowych do głównego systemu drenażu.
 9. Zaprojektować i wykonać szczelne rowy drenażowe (rów opaskowy) uniemożliwiające dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska.
 10. W przypadku wydzielenia na składowisku odpadów części przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych, część tę należy wyposażać w odrębny system drenażu.
 11. Zaprojektować i wykonać minimum 3 otwory obserwacyjne, z czego jeden powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, dwa pozostałe na przewidywanym odpływie wód podziemnych (dla każdego z zidentyfikowanych poziomów wodonośnych)
- IV. Nie określę wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.).**
- V. Nie określę wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko ponieważ dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granic państwa.**
- VI. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**
- VII. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.**
- VIII. Nie nakładam obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej.**
- IX. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.**

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Tychy postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 11 maja 2023 r. znak: SKO.OSW/41.9/2023/9720/RN wyznaczony został do załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w: 40-833 Katowice, ul. Obroki 140, o sektor II”. Pismem z dnia 23 maja 2023 r. znak: KŚ-III.6220.24.2023.AO/KŚ-III.KW-00771/23 Prezydent Miasta Katowice przekazał do tutejszego organu akta sprawy celem dalszego załatwienia sprawy.

W tej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 t.j.), dalej jako „ustawy ooś”.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Stosownie do postanowień ust. 2 ww. artykułu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (pkt 1) oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (pkt 2).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji administracyjnych enumeratywnie wymienionych w treści art. 72 ust.1 pkt 1 – 29 ustawy „ooś”, przy czym wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadkach wymienionych w ust. 2 i ust. 2a ww. artykułu.

W myśl postanowień ust. 1a ww. artykułu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W myśl ust. 3 ww. artykułu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b tego artykułu.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy „ooś” postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Stosownie do art. 74 ust.1 ustawy „ooś” do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; (pkt 1)
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; (pkt 2)
3. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;(pkt 3a)
4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a. (pkt 6)

W myśl art. 73 ust. 2 ustawy „ooś” raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Zgodnie z art. 66 ustawy ooś raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

- a. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
- b. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
- c. przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,
- d. informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
- e. informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
- f. informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- g. ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
- 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
 - a. elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
 - b. właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
- 2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;
- 2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
- 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
- 3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
- 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
- 5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:
 - a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 - b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska - wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- 6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi, o której mowa w art. 24ga ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, także wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- 6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
 - a. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 - b. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
 - c. dobra materialne,
 - d. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 - e. formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
 - f. elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
 - g. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;
- 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;
- 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednio, pośrednio, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
 - a. istnienia przedsięwzięcia,
 - b. wykorzystywania zasobów środowiska,
 - c. emisji;
- 9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je

korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a. określenie założeń do:

- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b. analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

a. dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

b. wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;

11b) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z gospodarką odpadami; i ze stosowaniem danych technologii lub substancji. (ust. 1b pkt 1) - 3))

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. (ust.2)

W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na

ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia. (ust. 2a)

W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ust. 3)

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego. (ust. 4)

Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. (ust. 5)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. (ust. 6)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia. (ust. 7)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy „oś” organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć (innych niż wymienione w punktach 1-3). Szczegółowe zasady ustalania organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy ust. 1a – 7 tego artykułu.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „oś” jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; (pkt 1)
2. zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-28, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; (pkt 2)
3. zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy; (pkt 3)
4. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (pkt 4)

W myśl ust. 2 ww. artykułu organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada:

1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; (pkt 1)
2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; (pkt 2)
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla inwestycji strategicznych.

Organy o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy „oś” dokonują uzgodnienia w drodze postanowienia (art. 77 ust. 3 ustawy „oś”), w którym:

1. uzgadniają realizację przedsięwzięcia oraz określają warunki tej realizacji; (ust. 4 pkt 1),
2. przedstawiają stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu; (ust. 4 pkt 2),

3. stwierdzają konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:
 - 1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko lub wymagają uszczegółowienia w ramach decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 - 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 - 3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. (ust. 5)

Zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy „oś” organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy „oś” organy dokonują uzgodnień oraz wydają się opinie, o których mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 79 ust. 1 ustawy oś przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 80 ust. 1 jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

1. wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
2. ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3. wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
4. wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte. (art. 80 ust. 2 ustawy „oś”)

Kwalifikacji przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się w oparciu o przepisy Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 zgodnie z ustawą „oś” dołączono:

- raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej,
- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, oddziaływania przedsięwzięcia,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów z terenu projektowanej inwestycji,

- zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji,
- pełnomocnictwo.

Oświadczeniem z dnia 21 lipca 2023 r. Prezydent Miasta Katowice potwierdził, że Inwestor przedsięwzięcia tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, jest jednostką budżetową Miasta Katowice i podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 t.j.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy „ooś”.

Strony postępowania organ ustalił stosownie do art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 t.j.) tj. stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek oraz art. 74 ust. 3a ustawy „ooś”, w myśl którego: „stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1.

Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Na podstawie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia oraz wypisu z rejestru gruntów organ jako strony postępowania uznał wszystkich władających działkami, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia t.j. w odległości 100 m od granic terenu. W postępowaniu ustalono poniżej 10 stron postępowania.

W przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 61 § 1,4 kodeksu postępowania administracyjnego strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z 2 listopada 2023 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP, oraz o możliwości wglądu do dokumentów sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, wskazując miejsce oraz 7 dniowy termin do ich składania od dnia otrzymania zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy „ooś” Prezydent Miasta Tychy pismami z 2 listopada 2023 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP wystąpił o opinię do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach oraz o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Katowicach.

Planowane przedsięwzięcie stanowi instalację, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. instalację wymagającą wydania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Przepis ten wskazuje instalacje w gospodarce odpadami tj. „do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”.

Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 3 ustawy „oś”, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust.1 tej ustawy.

W związku z powyższym pismem z dnia 2 listopada 2023 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP, wystąpiono do Marszałka Województwa Śląskiego o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia. Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach w Postanowieniu nr 2605/OE/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. znak sprawy: OE-OS.7030.15.2023, znak pisma: OE-OS.KW-000039/23, zaopiniował pozytywnie planowane przedsięwzięcie i określił jego warunki.

W ustawowym terminie tutejszy organ nie uzyskał pisemnego stanowiska z Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach pismem z dnia 14 listopada 2023 r. znak: CK.ZZŚ.4900.12.2023.KR/RKW-2023-19932 przekazał wniosek Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 listopada 2023 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Gliwicach celem dalszego załatwienia sprawy.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uzupełnieniach przesłanych przez Prezydenta Miasta Tychy przy pismach z dniami 26 marca 2024 r. oraz 7 listopada 2024 r., wydane zostało Postanowienie z dnia 23 grudnia 2024 r. znak: GL.RZŚ.4900.72.2023.AS w którym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji.

Postanowieniem z dnia 7 lutego 2025 r. znak: WOOS.4221.103.2023.KC.8 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po rozpatrzeniu :

- wniosku Prezydenta Miasta Tychy przy piśmie z dnia 2 listopada 2023 r. znak sprawy: RKO.6220.18.2023.AŻP, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia wraz z załącznikami w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- uzupełnienia raportu na wezwanie z dnia 4 grudnia 2023 r. znak: WOOS.4221.103.2023.KC.1, przekazane przy piśmie z dnia 20 marca 2024 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP,
- uzupełnienia raportu na wezwanie z dnia 17 kwietnia 2024 r., przekazane przy piśmie z dnia 7 listopada 2024 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP
- uzupełnienia raportu na wezwanie z dnia 4 grudnia 2024 r., przekazane przy piśmie z dnia 15 stycznia 2025 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP

nie uzgodnił warunków realizacji przedsięwzięcia, z powodu niekompletnego, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu na niezgodnienie realizacji planowanego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem z dnia 25 lutego 2025 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP tutejszy organ zwrócił się do pełnomocnika strony o przedłożenie nowego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniającego wszystkie uwagi zawarte w wezwaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia: 4 grudnia 2023 r., 17 kwietnia 2024 r., 4 grudnia 2024 r. oraz 7 lutego 2025 r.

W dniu 17 kwietnia 2025 r. pełnomocnik inwestora złożył ponownie dokumentację w postaci poprawionego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

W związku z powyższym tutejszy organ:

1. pismem z dnia 28 marca 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o ponowne uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia,
2. pismem z 31 marca 2025 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP wystąpił o opinię do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach,
3. pismem z dnia 1 kwietnia 2025 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP o ponowną opinię do Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach oraz o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r. znak: NS.NZ.9027.8.4.2025 poinformował, że wniosek w sprawie wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozostaje bez rozpatrzenia. Jednocześnie w ww. piśmie wskazał jakie dokumenty winny być opracowane i dołączone do treści raportu. Według Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach dopiero takie, kompletne opracowanie, podlegać będzie opiniowaniu.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2025 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP przekazano uzupełnienie do wezwania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. W ustawowym terminie tutejszy organ nie uzyskał pisemnego stanowiska.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach w piśmie z dnia 30 kwietnia 2025 r. znak sprawy: OE-WS-OS.7030.27.2025, znak pisma: OE-WS-OS.KW-55/25, po zapoznaniu się z treścią nowego raportu stwierdził, że informacje zawarte w nim nie wpływają na treść opinii wyrażonej w Postanowieniu nr 2605/OE/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2025 r. WOOS.4221.29.2025.KC.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Pismem z dnia 9 lipca 2025 r. Prezydent Miasta Tychy wystąpił o wydłużenie terminu uzupełnienia raportu do 10 listopada 2025 r. Przy piśmie z dnia 12 sierpnia 2025 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP tutejszy organ przekazał uzupełnienie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w postanowieniu z dnia 22 września 2025 r., znak: WOOS.4221.29.2025.KC.3, po uzupełnieniu dokumentacji, uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pismami z dnia 12 maja 2025 r., 18 września 2025 r., 16 października 2025 r., 05 marca 2026 r. znak: C.RZŚ.4900.72.2023.AS zawiadomił o niemożności dotrzymania ustawowego terminu, z uwagi na potrzebę wnikliwej analizy merytorycznej materiału.

Po otrzymaniu wszystkich potrzebnych materiałów i wyjaśnień Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach w postanowieniu z dnia 25 marca 2026 r. znak: C.RZŚ.4900.72.2023.AS, po uzupełnieniu dokumentacji przy piśmie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2026 r. RKO.6220.18.2023.AŻP uzgodnił realizację przedsięwzięcia w wariantcie wybranym przez Inwestora oraz określił warunki tej realizacji.

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy „ooś”, Prezydent Miasta Tychy obwieszczeniem z dnia 20 kwietnia 2026 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP podał do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwagi/wniosków przez okres 30 dni, tj. od 23 kwietnia 2026 r. do 23 maja 2026 r.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy www.bip.umtychy.pl, w zakładce zamierzenia władzy - środowisko - decyzje środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49.

W wyżej wymienionym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomieniem z 1 czerwca 2026 r. znak: RKO.6220.18.2023.AŻP, tutejszy organ powiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego, możliwości wglądu do dokumentów sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości składania uwag przed wydaniem decyzji, wskazując miejsce oraz 14 dniowy termin do ich składania od dnia otrzymania zawiadomienia. W obwieszczeniu zawiadomiono również o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 30 lipca 2026 r.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne to rozbudowa istniejącego i eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, na działkach o nr ewidencyjnych 397/47, 414/63, 241/64, 242/64, 243/65, 240/67, 406/69, 409/68, 404/69 i 399/47 (obręb: Dąbrówka Mała) o II sektor składowiska. Przedsięwzięcie będzie realizowane w gminie Miasta Katowice, powiat miasta Katowice, województwo śląskie.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę składowiska odpadów o nowy sektor II, który będzie składał się z 3 kwater, wewnątrz których wydzielona zostanie podkwatera do składowania materiałów zawierających azbest (każda podkwatera posiadała będzie kubaturę około 6 200 m³). Sektor II składowiska posiadał będzie objętość dyspozycyjną na poziomie 1 060 000 m³.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oddziaływanie na klimat akustyczny będzie zależało przede wszystkim od organizacji robót na czas budowy. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występowały uciążliwości związane z emisją hałasu przez pojazdy i urządzenia budowlane. Praktycznie nie ma możliwości zastosowania zabezpieczeń, które całkowicie ograniczą negatywne oddziaływanie w fazie budowy, a odpowiednia organizacja prac oraz zastosowanie nowych maszyn z niskim poziomem dźwięku pozwoli na ograniczenie oddziaływania akustycznego.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej w postaci zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości 230 m w kierunku północno-wschodnim od terenu planowanej inwestycji (Czeladź ul. Katowicka) oraz w Katowicach przy ul. Żwirowej (ok. 360 m) i Sosnowiec ul. Saturnowskiej (ok. 430 m).

Sektor II składowiska graniczył będzie bezpośrednio z:

- po północnej stronie z terenami poprzemysłowymi w miejscowości Czeladź,
- po zachodniej stronie z terenem sektora I składowiska,
- po południowej stronie z drogą dojazdową do zaplecza socjalnotechnicznego całego składowiska zlokalizowaną po południowej stronie planowanego sektora (łączyącą się z ul. Miłowicką w Katowicach), za którą w niewielkiej odległości (około 25 m) znajduje się zakład przetwarzania odpadów komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach,
- po wschodniej stronie z terenami niezagospodarowanymi.

Sektor II składowiska eksploatowany będzie w dni robocze i sporadycznie w soboty, wyłącznie w porze dziennej. Składowisko nie jest i nie będzie eksploatowane w porze nocy, z wyłączeniem pracy pochodni, która eksploatowana może być przez 24 godziny na dobę.

Na etapie eksploatacji instalacji hałas będzie generowany przez pracę poruszających się po terenie składowiska pojazdów: kompaktor, spychacz oraz samochody dowożące odpady.

W obliczeniach przyjęto parametry źródeł hałasu, zgodne z założeniami z raportu. Analiza akustyczna została wykonana dla pory dziennej uwzględniając pracę wszystkich źródeł hałasu. Ponadto w raporcie zawarto informację, że planowane zamierzenie będzie powodowało kumulowanie się oddziaływań. Natomiast zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami istniejąca i planowana działalność zakładu nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej. Dominujące źródła hałasu związane są z pracą linii do sortowania odpadów (zakład przetwarzania odpadów), transportem odpadów przeznaczonych do przetworzenia, rozładunkiem odpadów, pracą urządzeń tj. spychacz, kompaktor i innymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach.

Emisja pyłowo-gazowa na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie związana z pracą kompaktora oraz spychacza oraz czynnościami logistycznymi (związanych z dowozem samochodami ciężarowymi odpadów do składowania). Ponadto emisja zorganizowana będzie związana z pochodniami do spalania nadmiaru gazu na składowisku.

Przedstawiona w przedłożonej dokumentacji analiza oddziaływania przedsięwzięcia na jakość powietrza wykazała, że nie wpłynie ono znacząco na jakość powietrza. Zachowane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, Poz. 87).

Na etapie eksploatacji instalacji wytwarzane będą odpady z grup 15, 17 i 20. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpady będą magazynowane selektywnie i przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902)

W celu minimalizacji możliwości powstawania substancji złośliwych podczas składowania odpadów mogących zawierać frakcję biodegradowalną nałożono warunek zawarty w pkt II 5 (fazy eksploatacji)

sentencji niniejszej decyzji. tj. odpady o kodach ex 19 08 01, ex 20 03 02, ex 20 03 99 przeznaczone do składowania nie mogą zawierać frakcji biodegradowalnej.

Analiza instalacji jaką jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi podkwaterami na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych została dokonana z uwzględnieniem lokalizacji, ukształtowania terenu oraz parametrów technicznych m.in. możliwości składowanych odpadów. W związku z powyższym nałożono warunki zawarte w pkt II 1, II. 2, II 4 (faza eksploatacji) oraz pkt III.1- III.2 sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z § 19 ust. 4 ww. rozporządzenia składowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie składowisko wypełnia się gruntem do poziomu terenu. Rzędna terenu okalającego stanowiącego zrehabilitowane kwatery wynosić będzie 261,5 m.n.p.m. W związku z powyższym nałożono warunek zawarty w pkt II 3 (faza realizacji) sentencji niniejszej decyzji.

Piezometry dla nowopowstałego terenu pod składowanie odpadów wykonane zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów z dnia 6 sierpnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1902) ilość, głębokość oraz sposób budowy otworów do poboru prób oraz badań składu wód podziemnych zostanie określona szczegółowo w pozwoleniu na budowę składowiska odpadów. Ilość otworów nie może być jednak mniejsza niż 3 otwory dla każdego z poziomów wodonośnych, z czego jeden piezometr powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, dwa pozostałe na przewidywanym odpływie wód podziemnych. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo sektora I zasadnym jest aby już funkcjonujący monitoring oraz projektowany (dla nowego sektora II) były ze sobą kompatybilne.

Woda na potrzeby technologiczne, socjalno-bytowe oraz p-poż. zakładu pobierana jest na podstawie umowy z istniejącej sieci wodociągowej od zewnętrznego dostawcy. Ścieki bytowo-socjalne z zaplecza biurowo-socjalnego będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, którą ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum, która zlokalizowana jest w sąsiedztwie.

Zgodnie z opinią „Ocena warunków hydrogeologicznych podłoża geologicznego terenu przeznaczonego pod projektowaną budowę II sektora składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Żwirowej w Katowicach”, w podłożu geologicznym do głębokości rozpoznania , tj. do rzędnej 227,8 m n.p.m., nie stwierdzono wód podziemnych w postaci ciągłego poziomu wodonośnego. Wyjątek stanowi otwór B25/94, w którym na rzędnej 237,8 m n.p.m. odnotowano występowanie wód zawieszonych pochodzących z infiltracji opadów, zalegających w piaszczystych laminach pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnych ilów. Zwierciadło tych wód stabilizowało się na rzędnej 239,0 n.p.m. Przedstawione uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne umożliwiają zaprojektowanie dna II sektora składowiska na rzędnej 241,0 m n.p.m.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Brynica od zbiornika Kozłowa Góra do ujścia oraz kodzie RW20000621269. Jest to silnie zmieniony umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki [fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 200C maksymalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia), IO]: pozostałe wskaźniki – II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [nikiel (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Ocena stanu sporządzona na etapie planu wykazała słaby potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego. Jest to JCWP zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Główne źródło presji troficznych - odpływ miejski (wody opadowe), źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone). Główne źródło presji hydromorfologicznych – prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące – rzeki główne i rzeki pozostałe, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) – rzeki pozostałe, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) – rzeki główne i rzeki pozostałe, obiekty mostowe – rzeki pozostałe, wały przeciwpowodziowe – rzeki główne i górnictwo – rzeki główne i rzeki pozostałe, zaporą powyżej. Główne źródło presji chemicznych – rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski, punktowe – przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk, punktowe – przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk, nieznanne (substancje zakazane)

Inwestycja znajduje się również na jednolitej części wód podziemnych o numerze GW2000111, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny oraz brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego). Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i słaby stan ilościowy wód. Jest to JCWPd zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody i Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Zidentyfikowane presje znaczące – pobór na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych (rejon GZW) oraz presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Wody opadowe i roztopowe na obszarze zaplecza technicznego składowiska, w tym drogi dojazdowej, zagospodarowywane są poprzez ich zebranie za pomocą wpustów ulicznych i przyłączy do wewnętrznej kanalizacji, która połączona jest z otwartym zbiornikiem p-poż. Zbiornik ten pełni funkcję parownika oraz za pomocą odpowiedniego przepustu, odprowadza nadmiar wód (ścieków przemysłowych) do zamkniętej sieci kanalizacyjnej. Odbiornikiem dla wszystkich ścieków z przyszłego II sektora składowiska, będzie zamknięta wewnętrzna kanalizacja podziemna, za pośrednictwem której ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum w Katowicach. Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), w tym poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliższy obszar mający znaczenie dla wspólnoty Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 znajduje się w odległości ok. 13,0 km od terenu realizacji przedsięwzięcia.

Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty a decyzją Komisji Europejskiej 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. obszar został powiększony do 334,13 ha.

Natomiast Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 778) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipienniki w Dąbrowie Górniczej (PLH240037) został wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 1 kwietnia 2020 r. (poz. 2871), zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2 lipca 2024 r. (poz. 4697); <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/lipienniki-w-dabrowie-gorniczejplh240037>]. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach porośniętych drzewami i krzewami, na terenie przemysłowym. Do wycinki przewidziano drzewa kolidujące z planowaną inwestycją.

Celem wyeliminowania negatywnego oddziaływania na zwierzęta i drzewa określono warunki, warunki etapu realizacji określone w pkt II.1-2 niniejszej decyzji. Dla ochrony ptaków określono termin wycinki drzew, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszczono przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac.

W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.

Ponadto nakazano zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz określono sposób postępowania z ewentualnymi odsłoniętymi korzeniami w celu jak najmniejszej straty zieleni.

Na terenie, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, ani w jego sąsiedztwie nie ma obiektów zabytkowych czy archeologicznych.

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika by możliwość realizacji przedsięwzięcia była uzależniona od utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 poz. 647 t.j. ze zm.).

Przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z możliwością wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zatem w postanowieniu nie określono wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, ani też ryzyka transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 52 km od granicy państwa), a także kumulowania się zanieczyszczeń.

Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w związku z tym biorąc pod uwagę jego rodzaj oraz przewidywany charakter oddziaływania, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia tzw. ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 136 § 3 Kpa strona może również zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy (art. 137 Kpa).

W przypadku odwołania przesłanego listownie, zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa, Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

- 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
- 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- 3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
- 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
- 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
- 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Anna Wajdocha
mgr Anna Wajdocha
Prezydent Miasta
Wydział Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymuje:

1. [REDACTED] EKO-EKSPERT S.C., ul. Goetla 8b, 40-749 Katowice.
2. Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice (e-doręczenie),
3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Kantorówny Józefy 2A, 40-381 Katowice (e-doręczenie),
4. Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (e-doręczenie),
5. Gmina Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jan Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie (e-doręczenie)
6. Strony postępowania zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice (e-doręczenie)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice (e-doręczenie)
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice (e-doręczenie)
4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (e-doręczenie)

Kopia: RKO aa

„Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w: 40-833 Katowice, ul. Obroki 140, o sektor II”

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne to rozbudowa istniejącego i eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, na działkach o nr ewidencyjnych 397/47, 414/63, 241/64, 242/64, 243/65, 240/67, 406/69, 409/68, 404/69 i 399/47 (obręb: Dąbrówka Mała) o II sektor składowiska, który zostanie zlokalizowany po północno-wschodniej stronie sektora I obecnego składowiska. Przedsięwzięcie będzie realizowane w gminie Miasta Katowice, powiat miasta Katowice, województwo śląskie.

Na terenie ww. terenie eksploatowane jest składowisko odpadów składające się z sektora I, który został podzielony na 3 kwatery - obecnie wyłącznie kwatery 1 i 2, o powierzchni 4,4 ha, jest w trakcie eksploatacji. Eksploatacja kwater 1 i 2 została już zakończona. Rekultywacja kwater 1 została już w całości wykonana. Na obszarze kwater 2 prowadzona jest rekultywacja. Wszystkie 3 kwatery sektora I składowiska zostały zbudowane jako podpoziomowo – nadpoziomowe. Wyżej wymienione kwatery posiadają uszczelnienie dwoma membranami z folii HDPE o grubości 2 mm. Pod, nad i pomiędzy foliami zabudowano warstwy filtracyjno-ochronne z piasku.

W warstwach tych ułożono drenaże z rur drenarskich HDPE. Drenaż podfoliowy służy do odwadniania wód gruntowych w przypadku podniesienia się ich poziomu oraz do kontroli szczelności membran. Drenaż międzyfoliowy spełnia funkcję kontroli i ewentualnego zabezpieczenia na wypadek przebicia górnej folii. Ponadto drenaż nadfoliowy służy do ujęcia i odprowadzania odcieków powstających na składowisku wraz ze ściekami bytowymi i deszczowymi do oczyszczalni ścieków, sąsiadującej ze składowiskiem (do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum w Katowicach, która jest we władaniu spółki Wodociągi Katowickie S.A.). Do ich odprowadzania służy kolektor ściekowy wraz z przepompownią.

Powstający wewnątrz składowiska gaz składowiskowy ujmowany jest za pośrednictwem studni odgazowujących i spalany w pochodniach lokalnych. Dojazd do sektora I składowiska odbywa się za pośrednictwem drogi technologicznej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę składowiska odpadów o nowy sektor II, który będzie składał się z 3 kwater. Powierzchnia dna sektora II wynosić będzie 80 000 m².

Budowa II sektora składowiska wiązać się będzie z następującymi pracami:

1. przeprowadzeniem badań hydrologicznych, w szczególności:
 - a. inwentaryzacją wszystkich cieków powierzchniowych i wód penetrujących obszar planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia i naniesienie ich na mapę w skali 1:5000 (prace te zostaną wykonane w najmniej korzystnych warunkach hydrologicznych – w okresie wysokich stanów wód),
 - b. wykonanie bilansu hydrologicznego ilości wód wchodzących i wychodzących z planowanego sektora II składowiska w trakcie jego eksploatacji, obejmującego następujące elementy: średnią roczną wieloletnią wielkość opadów na podstawie danych z najbliższej położonej stacji opadowej, roczną wielkość najwyższego opadu z okresu ostatnich 30 lat, na podstawie danych z najbliższej położonej stacji opadowej, przypuszczalną ilość wody, jaka może być wchłonięta przez składowane odpady, parowanie terenowe,
2. sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji zieleni,
3. dokonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów z terenów kolizyjnych, tj. terenów, na których wybudowany zostanie sektor II składowiska,
4. przeniesienie linii energetycznej przecinającej teren projektowanego sektora II składowiska,
5. wykonanie robót ziemnych mających na celu budowę sektora II składowiska (sektor II zostanie wybudowany jako podpoziomowo-nadpoziomowy),

6. wykonanie uszczelnienia dna i skarp sektora,
7. zabudowa drenaży mających na celu usuwanie z sektora odcieków oraz stałą kontrolę szczelności sektora,
8. zainstalowanie systemu zbierania gazu wysypiskowego (opcjonalnie systemu energetycznego zagospodarowania gazu ze składowiska),
9. skomunikowanie sektora II składowiska z istniejącym zapleczem socjalno-technicznym,
10. budowa ogrodzenia całego sektora II składowiska wraz z odpowiednim systemem monitoringu,
11. nasadzenie odpowiedniego rodzaju roślinności, która stanowiła będzie obowiązkowy pas zieleni izolacyjnej.

Eksploatacja sektora II składowiska będzie prowadzona w ramach procesu unieszkodliwiania odpadów, który odbywać się będzie poprzez ich składowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do składowania przeznaczone zostaną odpady wyszczególnione w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110):

- odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17,
- odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12.

Obecne dno niecki osiąga rzędne około 241 m n.p.m. Warstwa dna sektora II zawierać będzie miąższość minimum 0,5 m materiału naturalnego nieprzepuszczalnego, która stanowić będzie warstwę geologiczną o współczynniku filtracji $k \leq 10^{-9}$ m/s. Obwałowania zewnętrzne będą wykonane w postaci skarp o spadkach 1:3. Wokół sektora projektuje się system rowów drenażowych, uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych do składowiska, a także odprowadzających, spływające po skarpach, wody opadowe.

Zgodnie z przyjętymi założeniami maksymalna rzędna II sektora składowiska będzie wynosić 261,5 m n.p.m. Rzędna 261,5 m n.p.m. skorelowana będzie z rzędnymi istniejącego sektora I składowiska, w tym eksploatowanej jeszcze kwatery 3 i będzie stanowiła jednolitą docelową rzędną terenu składowiska po jego rekultywacji.

Najniższa rzędna terenu sąsiadującego z obszarem projektowanego sektora II składowiska wynosi 245,4 m n.p.m. Najniższa rzędna dna projektowanego sektora wynosi 241,00 m n.p.m. Dno składowanych odpadów będzie o 1,3 m powyżej budowanego dna składowiska, a więc na poziomie 242,3 m n.p.m.

Powyżej izolacji syntetycznej zostanie zabudowany drenaż odcieków. Wyżej wymienione drenaże będą zbudowane z rur perforowanych HDPE o średnicach DN 100, 150 i 200 mm.

Zostaną zaprojektowane z rury grubościennej (tzw. drenaż ciężki) mogące pracować przez cały okres eksploatacji sektora oraz przez następne 30 lat. System podłączony zostanie do kolektora wykonanego z rur pełnych HDPE o średnicy DN 315 mm. Włączenie drenażu do kolektora odbywać się będzie przez szczelne studnie HDPE o średnicy DN 1000 mm.

Przejścia kolektorów przez folię na skarpach zostaną wykonane jako szczelne, z zastosowaniem muf przejściowych lub spawanych przejść. Rury drenarskie zostaną obsypane warstwą żwiru 16/32. Na całą powierzchnię dna zostanie zabudowana warstwa filtracyjna żwirowo-piaszczysta o współczynniku filtracji k nie mniejszym niż $1,0 \times 10^{-4}$ m/s o grubości 0,5 m. Na skarpach na geowłókninę zabudowana zostanie warstwa filtracyjna żwirowo-piaszczysta o grubości około 0,3 m. Kolektory zbiorcze odcieków odprowadzać będą odcieki, tak jak ma to miejsce obecnie, tj. poprzez przepompownię do sąsiedniej oczyszczalni ścieków. System drenaży uzbrojony będzie w poziome włazy do okresowych wyczystek i udrożeń.

Na każdej z kwater sektora II będzie wydzielona w centralnej części podkwatera na odpady niebezpieczne zawierające azbest tj. odpad o kodzie 17 06 01* oraz 17 06 05*. Każda z podkwater będzie posiadała kubaturę nie większą niż 6 200 m³. Dna wyżej wymienionych podkwater będą miały rzędną wysokości 10 m powyżej dna składowiska sektora II w tym samym miejscu tj. na wysokości 251 m n.p.m.

W przypadku planowanych do wydzielenia podkwater do składowania odpadów niebezpiecznych występujących w postaci azbestu (o kodach 17 06 01* oraz 17 06 05*) wykonane zostaną odrębne drenaże, z odrębnym ujęciem odcieków (warunek III.10 decyzji).

Wokół planowanego sektora II składowiska, w dolnej części jego skarp, przewiduje się wybudowanie rowu opaskowego, którym odprowadzane będą na etapie jego eksploatacji spływające po koronie i skarpach składowiska wody opadowe. Rów opaskowy będzie tak ukształtowany, aby z jego najniższej części wody były w sposób grawitacyjny odprowadzane do sąsiedniej sieci kanalizacyjnej. Przedmiotową siecią będą odprowadzane na zewnątrz.

Teren, na którym znajdował się będzie sektor II składowiska jest tak ukształtowany, że wody opadowe z zewnątrz (spoza terenu składowiska) nie mają możliwości dopływu do przyszłego sektora II.

Po zakończeniu eksploatacji sektora II i wykonaniu jego rekultywacji wyżej wymienionym rowem odprowadzany będzie nadmiar wód opadowych, które będą występowały w czasie okresu deszczowego.

Sektor II składowiska będzie odgazowywany za pomocą 14 studni odgazowujących. Wyżej wymienione studnie będą budowane na dnie składowiska, ułożone na płytach drogowych. Każda studnia wykonana będzie w postaci rur stalowych o średnicy 1 m i wysokości 2 m. Wewnątrz osiowo usytuowana będzie rura HDPE o średnicy 160 mm, grubościenna perforowana o powierzchni swobodnej perforacji $9 \div 10$ %. Przestrzeń pomiędzy rurą HDPE i ścianami wewnętrznymi rury stalowej wypełniona będzie żwirem płukany o granulacji 16/32 mm. Po wyniesieniu warstwy odpadów do około 3/4 wysokości studni (150 cm), studnia będzie podnoszona, aż do osiągnięcia rzędnej docelowej kwatery.

Dojazd do poszczególnych kwater będzie odbywał się od strony ul. Miłowickiej, wewnętrznymi drogami technologicznymi. Cały projektowany sektor II zostanie ogrodzony w formie trwałej, zabezpieczającej obiekt przed dostaniem się do niego osób niepowołanych.

Stosowana technologia składowania odpadów polega na warstwowym sposobie składowania odpadów. Grubość jednej warstwy po zagęszczeniu kompaktorem nie przekroczy 2 m (na podkwaterach do składowania wyrobów zawierających azbest nie będzie prowadzone ich zagęszczanie, warstwą przekładkową będą warstwy z odpadów ziemi). Do przykrycia składowanych odpadów wykorzystywane będą w charakterze warstwy przekładkowej odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 05 04, ex 20 02 02 o grubości 0,2 m, jako warstwę izolacyjną: 01 01 01, 01 01 02, 01 04 12, 10 01 01, 10 02 01, również o grubości 0,2 m. Natomiast do budowy dróg wykorzystywane będą 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 05 04, ex 20 02 02. Za pomocą kompaktora następowało będzie zagęszczenie odpadów do gęstości $0,9 - 1,0 \text{ Mg/m}^3$. W trakcie podnoszenia rzędnych składowanych odpadów następowało będzie równomierne podnoszenie studni do odgazowania wnętrza kwatery. Po wypełnieniu kwatery następował będzie proces zamknięcia i rekultywacji.

W ramach procesu przetwarzania odpadów, ich unieszkodliwiania w procesie D5, nie zmieniają się rodzaje odpadów przetwarzanych (procesowi unieszkodliwiania odpadów będą poddawane te same rodzaje odpadów, które są unieszkodliwiane aktualnie w kwaterze 3 sektora I składowiska). Odpady poddawane procesowi przetwarzania będą pochodziły przede wszystkim z mechaniczno-biologicznego procesu ich przetwarzania w instalacji MBP, będącej we władaniu inwestora i zlokalizowanej w sąsiedztwie składowiska.



z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Warzecha
NACZELNIK
Wydziału Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

