

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-09-14

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Prezydent Miasta Tychy

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla TYC0071B z dnia 2023-11-01

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla TYC0071B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

43-100 Tychy, Wałowa 37, m. Tychy, pow. Tychy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DL	17	PEM	5888 W	10°	0-10°	1800 MHz
2	12_N	17	PEM	6887 W	10°	0-10°	2100 MHz

3	13_K	17	PEM	2133 W	10°	0-10°	900 MHz
4	14_OV	16,3	PEM	2710 W	10°	0-10°	800 MHz
5	14_OV	16,3	PEM	8166 W	10°	0-10°	2600 MHz
6	21_DL	17	PEM	5888 W	140°	0-10°	1800 MHz
7	22_N	17	PEM	6887 W	140°	0-10°	2100 MHz
8	23_K	16	PEM	2748 W	140°	0,5-9,5°	900 MHz
9	24_OV	16,3	PEM	2710 W	140°	0-10°	800 MHz
10	24_OV	16,3	PEM	8166 W	140°	0-10°	2600 MHz
11	31_DL	17	PEM	5888 W	280°	0-10°	1800 MHz
12	32_N	17	PEM	6887 W	280°	0-10°	2100 MHz
13	33_K	17	PEM	2133 W	280°	0-10°	900 MHz
14	34_OV	16,3	PEM	2710 W	280°	0-10°	800 MHz
15	34_OV	16,3	PEM	8166 W	280°	0-10°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_OV	16,3	PEM	3105 W	10°	2-12°	800 MHz
2	11_OV	16,3	PEM	13184 W	10°	2-12°	2600 MHz
3	12_DHKLN	16,3	PEM	3304 W	10°	2-12°	900 MHz
4	12_DHKLN	16,3	PEM	9488 W	10°	2-12°	1800 MHz
5	12_DHKLN	16,3	PEM	11968 W	10°	2-12°	2100 MHz
6	13_Y	16,9	PEM	20570 W	10°	-15-15°	3500 MHz
7	21_OV	16,3	PEM	3105 W	140°	2-12°	800 MHz
8	21_OV	16,3	PEM	13184 W	140°	2-12°	2600 MHz
9	22_DHKLN	16,3	PEM	3304 W	140°	2-12°	900 MHz
10	22_DHKLN	16,3	PEM	9488 W	140°	2-12°	1800 MHz
11	22_DHKLN	16,3	PEM	11968 W	140°	2-12°	2100 MHz
12	23_Y	16,9	PEM	20570 W	140°	-15-15°	3500 MHz
13	31_OV	16,3	PEM	3105 W	260°	2-12°	800 MHz
14	31_OV	16,3	PEM	13184 W	260°	2-12°	2600 MHz
15	32_DHKLN	16,3	PEM	3304 W	260°	2-12°	900 MHz
16	32_DHKLN	16,3	PEM	9488 W	260°	2-12°	1800 MHz
17	32_DHKLN	16,3	PEM	11968 W	260°	2-12°	2100 MHz
18	33_Y	16,9	PEM	20570 W	260°	-15-15°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SPRAWOZDANIE NR 12/OS/0387/26 z dnia 2026-09-04, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinator OŚ



kom. -