Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-10-22

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Prezydent Miasta Tychy

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla TYC0020A z dnia 2023-10-05

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla TYC0020A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

43-110 Tychy, Piłsudskiego 100, m. Tychy, pow. Tychy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc promieniowana izotropowo*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*
1	*11_N*	*21*	*PEM*	*3899 W*	*10°*	*0-10°*	*1800 MHz*
2	*11_N*	*21*	*PEM*	*4227 W*	*10°*	*0-10°*	*2100 MHz*

3	12_GLT	20,6	PEM	2133 W	10°	0-12°	900 MHz
4	12_GLT	20,6	PEM	3556 W	10°	2-12°	1800 MHz
5	12_GLT	20,6	PEM	3855 W	10°	2-12°	2100 MHz
6	13_HV	20,7	PEM	2793 W	10°	0-10°	800 MHz
7	13_HV	20,7	PEM	8650 W	10°	0-10°	2600 MHz
8	21_N	21	PEM	3899 W	100°	0-10°	1800 MHz
9	21_N	21	PEM	4227 W	100°	0-10°	2100 MHz
10	22_GLT	20,6	PEM	2133 W	100°	0-12°	900 MHz
11	22_GLT	20,6	PEM	3556 W	100°	2-12°	1800 MHz
12	22_GLT	20,6	PEM	3855 W	100°	2-12°	2100 MHz
13	23_HV	20,7	PEM	2793 W	100°	0-10°	800 MHz
14	23_HV	20,7	PEM	4336 W	100°	0-10°	2600 MHz
15	31_N	21	PEM	3899 W	235°	0-10°	1800 MHz
16	31_N	21	PEM	4227 W	235°	0-10°	2100 MHz
17	32_GLT	20,6	PEM	2133 W	235°	0-12°	900 MHz
18	32_GLT	20,6	PEM	3556 W	235°	2-12°	1800 MHz
19	32_GLT	20,6	PEM	3855 W	235°	2-12°	2100 MHz
20	33_HV	20,7	PEM	2793 W	235°	0-10°	800 MHz
21	33_HV	20,7	PEM	8650 W	235°	0-10°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHKLN	20,7	PEM	3304 W	10°	2-12°	900 MHz
2	11_DHKLN	20,7	PEM	9488 W	10°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHKLN	20,7	PEM	11968 W	10°	2-12°	2100 MHz
4	12_OV	20,7	PEM	3105 W	10°	2-12°	800 MHz
5	12_OV	20,7	PEM	13184 W	10°	2-12°	2600 MHz
6	13_Y	21,3	PEM	20570 W	10°	-15-15°	3500 MHz
7	21_DHKLN	20,7	PEM	3304 W	120°	2-12°	900 MHz
8	21_DHKLN	20,7	PEM	9488 W	120°	2-12°	1800 MHz
9	21_DHKLN	20,7	PEM	11968 W	120°	2-12°	2100 MHz
10	22_OV	20,7	PEM	3105 W	120°	2-12°	800 MHz
11	22_OV	20,7	PEM	13184 W	120°	2-12°	2600 MHz
12	31_DHKLN	20,7	PEM	3304 W	240°	2-12°	900 MHz
13	31_DHKLN	20,7	PEM	9488 W	240°	2-12°	1800 MHz
14	31_DHKLN	20,7	PEM	11968 W	240°	2-12°	2100 MHz
15	32_OV	20,7	PEM	3105 W	240°	2-12°	800 MHz
16	32_OV	20,7	PEM	13184 W	240°	2-12°	2600 MHz
17	33_Y	21,3	PEM	20570 W	240°	-15-15°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) **(uchylony)**

   –/–

8) **Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

   Sprawozdanie nr Sprawozdanie nr 587/2026/OS/07 z dnia 2026-10-16, Nr akredytacji PCA – AB 1571.

Koordynator OŚ

[redacted]

kom. -